

2024 年二建备考交流群
进群一起学习>>



下载 233 网校 APP
备考点刷题>>



二建考试真题估分入口
考后扫码估成绩>>



2023 年贵州二建《建筑实务》真题及答案解析

一、单选题

1、卷材防水层的施工环境温度最低的是 ()。

- A.热熔法
- B.热粘法
- C.冷粘法
- D.自粘法

【参考答案】 A

【233 网校独家解析, 禁止转载】 本题考查的是地下防水工程质量管理的有关规定。卷材防水层施工时, 热熔法和焊接法施工环境温度不宜低于 -10°C ; 冷粘法和自粘法不宜低于 10°C 。

【考察考点】 P202 建筑防水、保温工程施工质量管理

2、塑料门窗产品贮存环境温度应在于 ()。

- A. 20°C
- C. 40°C
- B. 25°C
- D. 50°C

【参考答案】 D

【233 网校独家解析, 禁止转载】)塑料门窗储存的环境温度应低于 50°C 。

【考察考点】 建筑装饰装修工程 130

【已加题库】 3、事故发生后,事故现场有关人员应当立即向施工单位负责人报告,施工单位负责人接到报告后,应当于 () 内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门报告。

- A.1h



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

B.2h

C.1D

D.3D

【参考答案】A

【233 网校独家解析, 禁止转载】本题考查的是工程建设生产安全事故发生后的报告和调查处理程序。事故发生后, 事故现场有关人员应当立即向施工单位负责人报告; 施工单位负责人接到报告后, 应当于 1h 内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。情况紧急时, 事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。

【考察考点】P270 事故报告的期限和内容

I202307082104-5190

4、二级建造师执业范围正确的有

A.土方工程

B.基坑工程

C.建筑工程

D.建筑装饰工程

【参考答案】D

【233 网校独家解析, 禁止转载】按原建设部《注册建造师执业管理办法》(建[2008]48 号) 规定建筑工程专业注册建造师执业工程范围为房屋建筑工程和装饰装修工程。

5、梁是典型的 () 构件

A.受拉

B.受压

C.受弯

D.受剪

【参考答案】C

【233 网校独家解析, 禁止转载】梁是典型的受弯构件, 柱是典型的受压构件。

6、有人员正常活动的架空层及避难层净高不应低于 ()

A.1.8m

B.2m

C.2.2m

D.25m

【参考答案】B



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【233 网校独家解析, 禁止转载】建筑高度大于 100m 的民用建筑, 应设置避难层(间)。有人正常活动的架空层及避难层的净高不应低于 2m。

7、回填土用人工打夯时, 每层土铺设层度为多少?

- A. 不大于 200
- B. 200-250
- C. 250-300
- D. 300-350

【参考答案】A

【233 网校独家解析, 禁止转载】

填土施工分层厚度及压实遍数

表 2A312021

压实机具	分层厚度 (mm)	每层压实遍数 (次)
平碾	250~300	6~8
振动压实机	250~350	3~4
柴油打夯机	200~250	3~4
人工打夯	< 200	3~4

8、石膏板用什么固定?

- A. 粘贴
- B. 卡口
- C. 螺钉
- D. 自攻螺钉

【参考答案】D

【233 网校独家解析, 禁止转载】石膏板应采用自攻螺钉固定。

9、按价值公式 $V=F/C$, 提高价值的途径, 描述正确的是 ()

- A. 功能不变, 成本大幅度降低
- B. 功能提高, 成本稍有提高
- C. 功能降低, 成本不变
- D. 降低辅助功能, 大幅度降低成本

【参考答案】D

【233 网校独家解析, 禁止转载】按价值工程的公式 $V=F/C$ 分析, 提高价值的途径有 5 条

- (1) 功能提高, 成本不变;
- (2) 功能不变, 成本降低;



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- (3)功能提高, 成本降低;
(4)降低辅助功能, 大幅度降低成本;
(5)成本稍有提高, 大大提高功能。
- 10、普通螺栓的紧固次序应从 () 进行

- A.一端向另一端
B.两端向中间
C.从中间对称向两边
D.从受力大的部位开始

【参考答案】C

【233 网校独家解析, 禁止转载】普通螺栓的紧固次序应从中间开始, 对称向两边进行。

- 11、建设单位在工程竣工验收后 () 个月内, 必须向城建档案馆移交一套符合规定工程档案。
- A.1
B.2
C.3
D.4

【参考答案】C

【233 网校独家解析, 禁止转载】列入城建档案管理机构接收范围的工程, 建设单位在工程竣工验收后 3 个月内必须向城建档案管理机构移交一套符合规定的工程档案。

二、多选题

- 1、下列关于框架结构震害的叙述, 正确的有 ()。

- A.内柱的震害重于角柱
B.一般是柱的震害重于梁
C.一般是梁的震害重于柱
D.短柱的震害重于一般柱
E.柱底的震害重于柱顶

【参考答案】BD

【233 网校独家解析, 禁止转载】震害调查表明, 框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处;一般是柱的震害重于梁, 柱顶的震害重于柱底, 角柱的震害重于内柱, 短柱的震害重于一般柱。

【考察考点】建筑抗震的技术要求 8

- 2、在施工安全技术交底时, 需要进行签字确认的人员包括()。
- A.甲方代表



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- B. 交底人
- C. 监理工程师
- D. 被交底人
- E. 专职安全员

【参考答案】BDE

【233 网校独家解析, 禁止转载】安全技术交底应结合施工作业场所状况、特点、工序, 对危险因素、施工方案、规范标准、操作规程和应急措施进行交底。安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认。

【考察考点】P227 施工安全检查评定项目

3、施工总平面图布置应按不同施工阶段分别绘制, 一般可分为() 等施工阶段绘制总平面布置图。

- A. 基础
- B. 装饰
- C. 主体
- D. 安装
- E. 竣工验收

【参考答案】ABC

【233 网校独家解析, 禁止转载】施工总平面图布置应按不同施工阶段分别绘制, 一般可分为基础、主体、装饰等施工阶段绘制总平面布置图。

【考察考点】施工阶段总平面布置图

4、干缩会使木材发生的情况有 ()

- A. 翘曲
- B. 鼓凸
- C. 开裂
- D. 接榫松动
- E. 拼缝不严

【参考答案】ACDE

【233 网校独家解析, 禁止转载】干缩会使木材翘曲、开裂, 接榫松动, 拼缝不严。

5、模板支架 检查评定保证项目包括 ()

- A. 施工方案
- B. 支架稳定
- C. 杆件连接



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

D.构配件材质

E.支架基础

【参考答案】ABE

【233 网校独家解析, 禁止转载】模板支架保证项目包括: 施工方案; 支架基础; 支架构造; 支架稳定; 施工荷载; 交底与验收。

6、安全管理检查评定项目,下列属于保证项目有 ()

A.专项施工方案

B.安全事故处理

C.安全技术交底

D.持证上岗

E.安全教育

【参考答案】ACE

【233 网校独家解析, 禁止转载】安全管理保证项目应包括: 安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方案、安全技术交底、安全检查、安全教育、应急救援。

7、施工现场产生噪声排放的作业有 ()

A.脚手架拆除

B.夜间照明

C.混凝土浇筑

D.模板安装

E.塔吊作业

【参考答案】ACDE

【233 网校独家解析, 禁止转载】施工机械作业、模板支拆、清理与修复作业、脚手架安装与拆除作业、混凝土浇筑作业等产生的噪声排放。

8、中心岛挖土支护形式包括 ()。【缺少 E 选项】

A.角撑

B.环梁式

C.边桁架式

D.搭接式

E.外撑式

【参考答案】ABC

【233 网校独家解析, 禁止转载】中心岛式挖土, 宜用于支护结构的支撑形式为角撑、环梁式或边桁 (框) 架式; 中间具有较大空间情况下的大型基坑土方开挖。此方法可利用中间的土墩



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

作为支点搭设栈

建筑案例(一)

1、下列需要进行专家论证的有哪些 ()

- A.模板搭设高度 $\geq 5\text{m}$
- B.模板搭设跨度 $\geq 10\text{m}$
- C.模板搭设高度 $\geq 8\text{m}$
- D.模板搭设跨度 $\geq 18\text{m}$
- E.滑模、爬模、飞模
- F.集中线荷载 15kN/m^2

【参考答案】CDE

【233 网校独家解析, 禁止转载】(1)各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。

(2)混凝土模板支撑工程:搭设高度 8m 及以上;搭设度 18m 及以上;施工总荷载(设计值) 15kN/m^2 及以上;或集中线荷载(设计值) 20kN/m 及以上。

2、危险性较分部分项工程中,下列哪些需要编制专项施工方案 ()

- A.模板搭设高度 $\geq 5\text{m}$
- B.模板搭设跨度 $\geq 8\text{m}$
- C.集中线荷载 10kN/m^2
- D.单件起吊重量在 10N 以上
- E.人工孔桩开挖深度 8m

【参考答案】AE

【233 网校独家解析, 禁止转载】模板支撑工程:搭设高度 5m 及以上;搭设跨度 10m 及以上;施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值) 10kN/m^2 及以上;集中线荷载(设计值) 15kN/m 及以上;或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。起重吊装及起重机械安装拆卸工程:采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在 10kN 及以上的起重吊装工程。人工挖扩孔桩工程。

3、根据事件 3 相关内容,下列说法正确的是 ()

- A.由建设单位组织专家论证
- B.专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查
- C.专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中选取
- D.符合专业要求人数不得少于 3 名
- E.专家论证会后,应当形成论证报告



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

F.对专项施工方案提出通过, 修改后通过或者不通过的一致意见

【参考答案】BCEF

233网校 二级建造师

1w+考生已免费领课

赵春晓、凌平平、江凌俊等老师好课

赵春晓

凌平平

- 第一步: 微信扫描下方二维码, 进入小程序
- 第二步: 点击“0元免费领取”选择领取的科目 (限领1科)
- 第三步: 领取成功! (下载233网校APP开始听课)



扫码免费领0元课>>



扫码邀请进二建群>>



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握