

[注安历年真题]2023年安全生产法律法规考试真题及答案解析

2023年中级注册安全工程师《安全生产法律法规》考试真题及答案解析

一、单项选择题

1、中国共产党的二十大报告指出, 要提高公共安全治理水平, 坚持安全第一、预防为主, 建立大安全大应急框架, 完善公共安全体系, 推动公共安全治理模式为() 转型。

- A. 风险防控
- B. 隐患治理
- C. 问责处理
- D. 事前预防

[查看答案](#)

参考答案: **D**

参考解析:

党的二十大报告对提高公共安全治理水平作出战略部署, 提出: 坚持安全第一、预防为主, 建立大安全大应急框架, 完善公共安全体系, 推动公共安全治理模式向事前预防转型。其中“推动公共安全治理模式向事前预防转型”是公共安全治理模式的重大转向和伟大实践, 是“预防性法律制度”理论在公共安全治理中的具体化是对新时代“枫桥经验”的实践再总结、理论再提升和制度化再深化。

2、根据法的不同层级和效力位阶, 安全生产法律体系包括法律、法规和规章。下列法律规范中, 属于安全生产行政法规的是()

- A. 《消防救援衔条例》
- B. 《女职工劳动保护特别规定》
- C. 《北京市安全生产条例》
- D. 《建筑起重机械安全监督管理规定》

[查看答案](#)

参考答案: **B**

参考解析:

A属于法律, B属于行政法规, C属于地方性法规, D属于部门规章。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

第六章 安全生产行政法规.....	248
第一节 安全生产许可证条例.....	248
第二节 煤矿安全监察条例.....	260
第三节 国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定.....	267
第四节 建设工程安全生产管理条例.....	276
第五节 危险化学品安全管理条例.....	288
第六节 烟花爆竹安全管理条例.....	307
第七节 民用爆炸物品安全管理条例.....	314
第八节 特种设备安全监察条例.....	322
第九节 生产安全事故应急条例.....	338
第十节 生产安全事故报告和调查处理条例.....	347
第十一节 工伤保险条例.....	364
第十二节 大型群众性活动安全管理条例.....	373
第十三节 女职工劳动保护特别规定.....	377

3、生产经营单位开展作业活动应当落实安全措施, 确保遵守操作规程, 根据《安全生产法》, 下列作业中, 生产经营单位应当安排专门人员进行现场安全管理的是()

- A.动火、爆破、高温、地下挖掘
- B.吊装、高温、交叉、有限空间
- C.拆除、动土、搬运、临高压线
- D.爆破、吊装、动火、临时用电

查看答案

参考答案: **D**

参考解析:

第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业, 应当安排专门人员进行现场安全管理, 确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

4、从业人员的安全素质直接关系到生产经营单位的安全生产水平, 加强安全生产教育培训是保障安全生产的重要举措。根据《安全生产法》, 关于安全生产教育培训的说法, 正确的是()

- A.从业人员应当通过教育培训掌握本岗位安全操作技能
- B.从业人员有权放弃生产经营单位组织的安全生产教育培训
- C.从业人员经过安全生产教育培训即可上岗作业
- D.被派遣劳动者可以不参加用工单位的安全生产教育培训

查看答案

参考答案: **A**

参考解析:

A选项正确, BC选项错误, 第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训, 保证从业人员具备必要的



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

安全生产知识, 熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程, 掌握本岗位的安全操作技能, 了解事故应急处理措施, 知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员, 不得上岗作业。

D选项错误, 生产经营单位使用被派遣劳动者的, 应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理, 对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

5、甲公司为员工王某缴纳了工伤保险费。由于公司管理不善, 导致王某因事故受到伤害, 王某获得了工伤保险赔偿。根据《安全生产法》, 关于王某民事赔偿权利的说法, 正确的是()

- A.自动丧失民事赔偿
- B.应当放弃民事赔偿
- C.无权享有民事赔偿
- D.仍有权提出民事赔偿

[查看答案](#)

参考答案: **D**

参考解析:

D项正确, 《安全生产法》第五十六条第二款规定:因生产安全事故受到损害的从业人员, 除依法享有工伤保险外, 依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的, 有权提出赔偿要求。

6、为保证生产经营活动安全, 防止和减少生产安全事故, 生产经营单位的设施、设备、人员素质、管理制度和工艺技术应当具备法定的安全生产条件。关于法定的安全生产条件的说法。正确的是()

- A.不同类型的生产经营单位应当具备相同的安全生产条件
- B.生产经营单位应当具备法律法规和各类标准规定的安全生产条件
- C.生产经营单位从事生产经营活动应当取得安全生产许可
- D.个体工商户应当具备必要的安全生产条件

[查看答案](#)

参考答案: **D**

参考解析:

AB项错误, 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件;不具备安全生产条件的, 不得从事生产经营活动。

C项错误, D项正确, 《安全生产许可证条例》第二条的规定, 国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的, 不得从事生产活动。对于从事上述生产经营活动的单位要具备取得安全生产许可证的条件才能生产经营。对于不需要取得安全生产许可证的生产经营单位, 也要达到安全生产需要的条件。



7、王某是某建设工程公司专职安全生产管理人员, 根据《安全生产法》, 下列安全生产职责中, 属于王某职责范围的是()

- A.督促落实重大危险源安全管理措施, 保证本公司安全生产投入的有效实施
- B.建立并落实本公司全员安全生产责任制, 加强安全生产标准化建设
- C.组织制定并实施本公司安全生产规章制度和操作规程
- D.检查本公司的安全生产工作, 提出改进安全生产管理的建议

查看答案

参考答案: **D**

参考解析:

D项正确, 《安全生产法》第二十二条生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

- (一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;
- (二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训, 如实记录安全生产教育和培训情况;
- (三)督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;
- (四)组织或者参与本单位应急救援演练;
- (五)检查本单位的安全生产状况, 及时排查生产安全事故隐患, 提出改进安全生产管理的建议;
- (六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;
- (七)督促落实本单位安全生产整改措施。

8、隐患是导致事故发生的根源, 根据《安全生产法》, 关于隐患排查治理工作的说法, 正确的是()。

- A.生产经营单位安全生产管理机构是本单位隐患排查治理的责任主体
- B.事故隐患排查治理情况应当向主要负责人报告, 但不需要向员工通报
- C.生产经营单位应当建立从主要负责人到员工的事事故隐患排查治理责任制
- D.重大事故隐患应当向生产经营单位安全生产管理机构和职工大会进行“双报告”

查看答案

参考答案: **C**

参考解析:

A选项错误: 生产经营单位是隐患排查治理的责任主体

BD选项错误: 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度, 采取技术、管理措施, 及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录, 并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中, 重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

9、甲危险化学品经营企业有员工20人, 乙机械加工企业有员工105人, 丙建筑企业有员工99人, 丁金融服务企业有员工150人。根据《安全生产法》, 关于安全生产管理机构和安全生产管理人员的说法, 正确的是()。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- A.甲企业可以不设置安全生产管理机构, 但应当配备专职安全生产管理人员
- B.乙企业应当设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员
- C.丙企业可以不设置安全生产管理机构, 但应当配备专职或者兼职安全生产管理人员
- D.丁企业属于危险性较小的企业, 可以不配备安全生产管理人员

查看答案

参考答案: A

参考解析:

《安全生产法》第24条 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位, 应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位, 从业人员超过一百人的, 应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员; 从业人员在一百人以下的, 应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

B错误;乙企业可以设置安全生产管理机构, 或者配备专职安全生产管理人员

C错误;可以不设置安全生产管理机构, 但应当配备专职安全生产管理人员

D错误;规定以外的其他生产经营单位, 从业人员超过一百人的, 应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员

10、生产经营单位应当开展经常性的安全检查, 排除事故隐患。根据《安全生产法》, 关于安全检查的说法, 正确的是()

- A.安全生产管理人员应当对本单位安全生产状况开展经常性的检查
- B.安全检查的责任主体是生产经营单位承担安全生产管理职责的部门
- C.安全生产管理人员对检查中发现的问题应当报告本单位主要负责人并及时处理
- D.安全生产管理人员对检查中发现的问题应当向应急管理部门报告

查看答案

参考答案: A

参考解析:

A选项正确, CD选项错误, 第四十六条 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点, 对安全生产状况进行经常性检查;对检查中发现的安全问题, 应当立即处理;不能处理的, 应当及时报告本单位有关负责人, 有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患, 依照前款规定向本单位有关负责人报告, 有关负责人不及时处理, 安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告, 接到报告的部门应当依法及时处理。

B选项错误, 安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全, 强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任, 建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

11、某市应急管理部门多次检查发现某企业安全生产设施及劳动防护用品投入不到位, 危及作业人员安全, 遂通报有关部门, 采取联合惩戒措施。根据《安全生产法》, 下列安全生产失信行为联合惩戒相关措施中, 错误的是()



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- A.加大行政处罚力度
- B.增加执法检查频次
- C.上调有关保险费率
- D.实施相关行业禁入

查看答案

参考答案: **A**

参考解析:

A项错误, 第七十八条 负有安全生产监督管理职责的部门应当建立安全生产违法行为信息库, 如实记录生产经营单位及其有关从业人员的安全生产违法行为信息;对违法行为情节严重的生产经营单位及其有关从业人员, 应当及时向社会公告, 并通报行业主管部门、投资主管部门、自然资源主管部门、生态环境主管部门、证券监督管理机构以及有关金融机构。有关部门和机构应当对存在失信行为的生产经营单位及其有关从业人员采取加大执法检查频次、暂停项目审批、上调有关保险费率、行业或者职业禁入等联合惩戒措施, 并向社会公示。

12、应急管理部门对某危险化学品生产企业进行执法检查。根据《安全生产法》, 关于执法检查人员行使职权的说法, 错误的是()

- A.可以向该企业了解情况并调阅有关资料
- B.对发现的事故隐患, 应当责令立即排除
- C.发现违法行为, 应当立即责令停产整顿
- D.对不符合行业标准的设施予以查封或扣押

查看答案

参考答案: **C**

参考解析:

第六十五条 应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作, 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查, 行使以下职权:

(一)进入生产经营单位进行检查, 调阅有关资料, 向有关单位和人员了解情况;A项正确

(二)对检查中发现的安全生产违法行为, 当场予以纠正或者要求限期改正;对依法应当给予行政处罚的行为, 依照本法和其他有关法律、行政法规的规定作出行政处罚决定;C项错误

(三)对检查中发现的事故隐患, 应当责令立即排除;重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的, 应当责令从危险区域内撤出作业人员, 责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备;重大事故隐患排除后, 经审查同意, 方可恢复生产经营和使用;B项正确

(四)对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押, 对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封, 并依法作出处理决定。D项正确



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

监督检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。

13、某县应急管理部门开展专项执法检查, 发现某公司有一库房住有人员, 同时存放有大量危险化学品, 决定对该公司采取强制措施, 根据《行政强制法》《安全生产法》, 关于县应急管理部门执法人员采取行政强制措施的说法, 正确的是()

- A. 有权查封该库房
- B. 可以根据部门规章做出查封决定
- C. 可以对有关人员采取限制人身自由的措施
- D. 无权扣押该批危险化学品

查看答案

参考答案: **A**

参考解析:

A选项正确, D选项错误, 第六十五条 应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作, 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查, 行使以下职权:

(四)对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押, 对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封, 并依法作出处理决定。

B选项错误, 《行政强制法》第二十二条 查封、扣押应当由法律、法规规定的行政机关实施, 其他任何行政机关或者组织不得实施。

C选项错误, 《行政处罚法》限制人身自由的行政处罚权只能由公安机关和法律规定的其他机关行使。

14、某企业进行地铁深基坑工程施工。张某为该工程测量管理人员, 在基坑日常监测过程中, 发现地面存在裂缝, 基坑变形监测数据超过方案设置的红线, 存在基坑坍塌的重大风险。根据《安全生产法》, 关于张某安全生产义务的说法, 正确的是()

- A. 张某应当立即撤离施工现场
- B. 张某应当立即向建设行政主管部门报告
- C. 张某应当立即向应急管理部门报告
- D. 张某应当立即报告本企业负责人

查看答案

参考答案: **D**

参考解析:

D项正确, 生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患, 依照前款规定向本单位有关负责人报告, 有关负责人不及时处理的, 安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告, 接到报告的部门应当依法及时处理。



15、某危险化学品生产企业有800名员工, 根据《安全生产法》, 关于该企业应急管理准备措施的说法, 正确的是()

- A. 可以不建立应急救援组织, 但应当指定专职的应急救援人员
- B. 应当建立应急救援组织, 且专职应急救援人员必须经过严格训练
- C. 应当建立应急救援组织, 且兼职应急救援人员数量不得少于8人
- D. 可以不建立应急救援组织, 但应当委托临近的应急救援队伍提供服务

查看答案

参考答案: **B**

参考解析:

ACD选项错误: 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织; 生产经营规模较小的(针对前面的单位而言), 可以不建立应急救援组织, 但应当指定兼职的应急救援人员。

B选项正确: 应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资, 并定期组织训练。

16、某安全评价机构受某企业委托开展安全评价相关技术服务, 技术服务费8万元, 但未签订书面技术服务合同, 该评价机构支出各项费用2万元后, 出具了虚假评价报告, 根据《安全评价检测机构管理办法》, 关于应急管理部门对上述违法行为行政处罚的做法, 正确的是()

- A. 没收该评价机构违法所得8万元, 并处12万元罚款
- B. 没收该评价机构违法所得8万元, 并处24万元罚款
- C. 没收该评价机构违法所得6万元, 并处12万元罚款
- D. 没收该评价机构违法所得6万元, 并处24万元罚款

查看答案

参考答案: **A**

参考解析:

A项正确, 第九十二条 承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构租借资质、挂靠、出具虚假报告的, 没收违法所得; 违法所得在十万元以上的, 并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款, 没有违法所得或者违法所得不足十万元的, 单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款; 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款; 给他人造成损害的, 与生产经营单位承担连带赔偿责任; 构成犯罪的, 依照刑法有关规定追究刑事责任。

对有前款违法行为的机构及其直接责任人员, 吊销其相应资质和资格, 五年内不得从事安全评价、认证、检测、检验等工作; 情节严重的, 实行终身行业和职业禁入。

17、某企业新建大型综合商场, 根据《消防法》在商场营业前该企业应当向商场所在地消防救援机构申请()

- A. 消防设施审查



- B.消防设施验收
- C.消防安全检查
- D.消防安全备案

查看答案

参考答案: **C**

参考解析:

第十五条 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管理。公众聚集场所在投入使用、营业前, 建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查, 作出场所符合消防技术标准和管理规定的承诺, 提交规定的材料, 并对其承诺和材料的真实性负责。

18、某企业轨道交通项目涉及跨越道路的架设设施施工, 影响道路交通安全。根据《道路交通安全法》, 该项目施工应当事先征得同意的部门是()

- A.道路主管部门和公安机关交通管理部门
- B.道路主管部门和市政管理部门
- C.市政管理部门和公安机关交通管理部门
- D.市政管理部门和城市管理部门

查看答案

参考答案: **A**

参考解析:

根据《道路交通安全法》第三十二条: 因工程建设需要占用、挖掘道路, 或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施, 应当事先征得道路主管部门的同意;影响交通安全的, 还应当征得公安机关交通管理部门的同意。

19、根据《道路交通安全法》, 关于高速公路车辆通行的说法, 正确的是()

- A.公安机关的人民警察依法执行紧急公务时, 有权在高速道路上拦截检查行驶的车辆
- B.张某驾驶的私家车在高速路上行驶赶往医院, 时速可以超过120公里
- C.某公司运货的全挂拖斗车在高速路上行驶, 时速不得超过70公里
- D.人民法院的法警执行紧急公务时, 在保证安全的前提下有权在高速路上拦截检查行驶的车辆

查看答案

参考答案: **A**



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

参考解析:

BC选项错误, 行人、非机动车、拖拉机、轮式专用机械车、铰接式客车、全挂拖斗车以及其他设计最高时速低于70千米的机动车, 不得进入高速公路。高速公路限速标志标明的最高时速不得超过120千米。

A选项正确, D选项错误, 任何单位、个人不得在高速公路上拦截检查行驶的车辆, 公安机关的人民警察依法执行紧急公务除外。

20、根据《特种设备安全法》, 关于特种设备安全工作的说法, 正确的是()

- A.特种设备安全工作的原则是安全第一, 预防为主, 节能环保和综合治理
- B.国家对特种设备的生产、经营、使用、实施分阶段、全过程管理
- C.国务院应急管理部门负责对全国特种设备安全实施监督管理
- D.县级以上应急管理部门应当建立协调机制, 及时协调, 解决特种设备安全监督管理中存在的问题

[查看答案](#)

参考答案: **A**

参考解析:

A选项正确: 特种设备安全工作应当坚持安全第一、预防为主、节能环保、综合治理的原则。

B选项错误: 国家对特种设备的生产、经营、使用, 实施分类的、全过程的安全监督管理。

C选项错误: 国务院负责特种设备安全监督管理的部门对全国特种设备安全实施监督管理。县级以上地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备安全实施监督管理。

D选项错误: 县级以上地方各级人民政府应当建立协调机制, 及时协调、解决特种设备安全监督管理中存在的问题。

[Page]

21、根据《特种设备安全法》, 关于特种设备检验, 检测及法律责任的说法, 正确的是()。

- A.特种设备检验, 检验人员可以同时两个检验, 检验机构中执业
- B.特种设备检验, 检验人员发现特种设备存在严重事故隐患的, 应当立即向负责特种设备安全监督管理的部门报告
- C.特种设备检验, 检测人员开展的检验, 检测, 以单位名义出具报告, 个人无需承担责任
- D.负责特种设备安全监督管理的部门对检验, 检测结果和鉴定结论进行监督检查, 不合格的应当向社会公布

[查看答案](#)

参考答案: **B**

参考解析:

A选项错误: 特种设备检验、检测机构的检验、检测人员不得同时在两个以上检验、检测机构中执业;变更执业机构的, 应当依法办理变更手续。

B选项正确: 特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员在检验、检测中发现特种设备存在严重事故隐患时, 应当及时告知相关单位, 并立即向负责特种设备安全监督管理的部门报告。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

C选项错误: 特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员应当客观、公正、及时地出具检验、检测报告, 并对检验、检测结果和鉴定结论负责。

D选项错误: 负责特种设备安全监督管理的部门应当组织对特种设备检验、检测机构的检验、检测结果和鉴定结论进行监督抽查, 但应当防止重复抽查。监督抽查结果应当向社会公布。

22、某公司是一家大型化工企业, 有一台锅炉已经超过了设计使用年限, 但并未达到报废条件, 该公司拟继续使用该锅炉。根据《特种设备安全法》, 关于该锅炉安全管理措施的说法, 正确的是()

- A.按照负责特种设备安全监督管理的部门要求, 通过安全评估后即可使用
- B.按照安全技术规范的要求, 通过检验后即可使用
- C.按照负责特种设备安全监督管理的部门要求, 通过安全验收后即可使用
- D.按照安全技术规范的要求通过检验或者安全评估, 并办理使用登记证书变更

查看答案

参考答案: **D**

参考解析:

第四十八条特种设备存在严重事故隐患, 无改造、修理价值, 或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的, 特种设备使用单位应当依法履行报废义务, 采取必要措施消除该特种设备的使用功能, 并向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续。

ABC选项错误, D选项正确, 前款规定报废条件以外的特种设备, 达到设计使用年限可以继续使用的, 应当按照安全技术规范的要求通过检验或者安全评估, 并办理使用登记证书变更, 方可继续使用。允许继续使用的, 应当采取加强检验、检测和维护保养等措施, 确保使用安全。

23、甲施工企业承担乙市政公司的道路雨污水管道工程, 丙公司为监理单位。甲企业的顶管作业现场邻近丁公司的大型商场, 可能会对该商场安全造成影响。根据《建筑法》, 负责对商场采取安全防护措施的单位是()。

- A.甲施工企业
- B.乙市政公司
- C.丙公司
- D.丁公司

查看答案

参考答案: **A**

参考解析:

A项正确, 第三十九条 建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施;有条件的, 应当对施工现场实行封闭管理。



施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的, 建筑施工企业应当采取安全防护措施。

24、某危险化学品企业发生一起生产安全事故, 造成6人死亡, 包括1位公司领导、2位正式员工, 3位劳务派遣人员, 根据《民法典》, 关于本次事故死亡赔偿金额, 正确的是()

- A.对事故中的死者, 可以以相同数额确定死亡赔偿金
- B.应当按照死者身份, 分别确定死亡赔偿金额
- C.死亡赔偿金额原则上不同, 一人一方案
- D.为节省司法资源, 死亡赔偿金额应当一致

[查看答案](#)

参考答案: **A**

参考解析:

A项正确, 《民法典》第1180条因同一侵权行为造成多人死亡的, 可以以相同数额确定死亡赔偿金。

25、某煤矿发生一起顶板事故, 造成3个重伤, 5人轻伤, 直接经济损失90万元, 经查, 该煤矿未取得安全生产许可证, 根据《刑法》(关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释)。该起事故符合“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”的情形是()

- A.造成5人轻伤
- B.造成3人重伤
- C.造成直接经济损失90万元
- D.未取得安全生产许可证

[查看答案](#)

参考答案: **B**

参考解析:

B项正确, 《若干问题的解释》具有下列情形之一的, 应当认定为“造成严重后果”或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”

- (1)造成死亡一人以上, 或者重伤三人以上的。
- (2)造成直接经济损失一百万元以上的。
- (3)造成其他严重后果或者重大安全事故的情形。

26、6月5日, 某市应急管理部门在执法检查中发现某企业违规存放大量易燃易爆物品, 拟作出罚款30万元的行政处罚, 并于当日告知该企业。该企业负责人认为处罚过重, 提出听证申请。根据《行政处罚法》, 关于行政处罚听证程序的说法, 正确的是()



- A. 该企业应当最迟在6月15日前提出听证申请
- B. 该企业可以委托企业工作人员参加听证
- C. 市应急管理部门应当在举行听证的15日前通知该企业
- D. 市应急管理部门可以指定本案调查人员主持听证

查看答案

参考答案: **B**

参考解析:

A错误;告知后5日内提出, 故最迟6月10号

C错误;行政机关应当在举行听证的七日前, 通知当事人及有关人员听证的时间、地点;

D错误;听证由行政机关指定的非本案调查人员主持;当事人认为主持人与本案有直接利害关系的, 有权申请回避。

27、某食品公司招聘一批工人, 其中, 李某和王某被分配在包厢车间, 李某已怀孕2个月, 王某现年17周岁, 根据《劳动法》, 关于女职工和未成年工特殊保护的说法, 正确的是()

- A. 该公司不得安排王某从事有毒有害的工作
- B. 该公司不得安排李某加班
- C. 该公司不得安排李某从事国家规定的第二级体力劳动强度的工作
- D. 该公司不得安排王某加班

查看答案

参考答案: **A**

参考解析:

A选项正确: 未成年工是指年满十六周岁未满十八周岁的劳动者。不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。

BCD选项错误: 不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动。对怀孕七个月以上的女职工, 不得安排其延长工作时间和夜班劳动。

28、2022年5月10日, 张某进入某公司工作, 同年6月1日, 张某与该公司签订了一年的劳动合同, 试用期1个月。根据《劳动合同法》说法正确的是()

- A. 张某与该公司2022年6月1日建立劳动关系
- B. 合同自2022年7月1日起生效
- C. 合同自2022年6月1日起生效
- D. 张某与该公司2022年7月1日建立起劳动关系



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

[查看答案](#)**参考答案: C**

参考解析:

AD选项错误, 第七条 用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。用人单位应当建立职工名册备查。

B选项错误, C选项正确, 第十六条 劳动合同由用人单位与劳动者协商一致, 并经用人单位与劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章生效。

29、某建筑公司仓库突发火灾, 该公司副总经理马某为减少经济损失, 在没有任何防护措施的情况下, 强令员工李某进入着火的仓库搬出存放的沥青卷材, 并称若李某不服从安排就予以辞退。根据《劳动合同法》, 关于该公司与李某之间劳动合同的履行的说法, 正确的是()

- A.李某应当服从马某安排, 立即进入仓库搬运沥青卷材
- B.李某可以不服从马某安排, 并立即解除与该公司的劳动合同, 但应当事先告知该公司
- C.李某可以不服从马某安排, 并立即解除与该公司的劳动合同, 但无权获得经济补偿
- D.李某可以不服从马某安排, 并立即解除与该公司的劳动合同, 无需事先告知该公司

[查看答案](#)**参考答案: D**

参考解析:

ABC项错误, D项正确, 用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的, 或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的, 劳动者可以立即解除劳动合同, 不需事先告知用人单位。

30、我国的自然灾害, 事故灾难和公共卫生事件预警分为一级、二级、三级和四级。根据《突发事件应对法》, 关于预警分级的说法, 正确的是()

- A.一级为最高级别, 用蓝色标示
- B.四级为最高级别, 用黄色标示
- C.四级为最高级别, 用橙色标示
- D.一级为最高级别, 用红色标示

[查看答案](#)**参考答案: D**

参考解析:

D项正确, 国家将自然灾害、事故灾难和公共卫生事件预警分为一级、二级、三级和四级, 分别用红色、橙色、黄色和蓝色

**考证就上233网校APP**

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

标示, 一级为最高级别。

31、某县突发特大暴雨, 导致城区内涝严重, 县政府发布相应的自然灾害警报并组织处置。五天后, 内涝得到有效控制, 根据《突发事件应对法》, 关于该起突发事件事后恢复与重建的说法, 正确的是()

- A.内涝有效控制后, 县政府在请示上一级政府后方可停止执行应急处置措施
- B.内涝消除后, 县政府应当采取必要措施, 防止次生灾害发生
- C.县政府应当报请上级政府同意后, 方可开展恢复重建工作
- D.内涝有效控制后, 应当立即查明内涝原因, 总结经验教训

[查看答案](#)

参考答案: **B**

参考解析:

A选项错误、B选项正确: 突发事件的威胁和危害得到控制或者消除后, 履行统一领导职责或者组织处置突发事件的人民政府应当停止执行依照本法规定采取的应急处置措施, 同时采取或者继续实施必要措施, 防止发生自然灾害、事故灾难、公共卫生事件的次生、衍生事件或者重新引发社会安全事件。

C选项错误: 突发事件应急处置工作结束后, 履行统一领导职责的人民政府应当立即组织对突发事件造成的损失进行评估, 组织受影响地区尽快恢复生产、生活、工作和社会秩序, 制定恢复重建计划, 并向上一级人民政府报告。

D选项错误: 履行统一领导职责的人民政府应当及时查明突发事件的发生经过和原因, 总结突发事件应急处置工作的经验教训, 制定改进措施, 并向上一级人民政府提出报告。

32、王某是某电子制造企业的喷涂工, 入职2年后开始频频咳嗽, 气喷, 并伴有持续性的发烧, 经诊断, 王某因从事喷涂工作患职业病, 根据《职业病防治法》, 关于劳动过程中职业病的防护与管理及法律责任的说法, 正确的是()

- A.该企业应当为王某安排上岗前的职业健康检查, 并且承包检查费用
- B.王某应当自行安排上岗前的职业健康检查, 费用由单位报销
- C.王某康复出院后, 经本人同意, 该企业可以安排回原工作岗位
- D.王某康复出院后, 该企业给予经济补偿, 可以终止与其订立的劳动合同

[查看答案](#)

参考答案: **A**

参考解析:

A项正确, B项错误, 第三十五条 对从事接触职业病危害的作业的劳动者, 用人单位应当按照国务院、卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查, 并将检查结果书面告知劳动者。职业健康检查费用由用人单位承担。

C项错误, 用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业;不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业;对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者, 应当调离原工作岗位, 并妥善安置;



D项错误, 对未进行离岗前职业健康检查的劳动者不得解除或者终止与其订立的劳动合同。

33、国家对有关行业实行安全生产许可制度, 根据《安全生产许可证条例》, 下列企业中, 应当取得安全生产许可证的是()。

- A.从业人员30人的建筑施工企业
- B.从业人员100人的船舶制造业
- C.从业人员300人的服装加工企业
- D.从业人员50人的金属冶炼企业

查看答案

参考答案: **A**

参考解析:

国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业(以下统称企业)实行安全生产许可制度。

34、下列危险物品中, 不适用《危险化学品安全管理条例》的是()

- A.氧化剂
- B.放射性物品
- C.毒性物质
- D.压缩天然气

查看答案

参考答案: **B**

参考解析:

第七十一条 监控化学品、属于药品的危险化学品和农药的安全管理, 依照本条例的规定执行;国家另有规定的, 依照其规定。
民用爆炸品、放射性物品、核能物质和城镇燃气的安全管理, 不适用本条例。

35、根据《危险化学品安全管理条例》, 关于危险化学品登记与事故应急救援的说法正确的是()

- A.长期进口某种危险化学品的企业发现其存在新的危险特性, 可以不再办理登记手续
- B.危险化学品生产企业制定的事故应急预案, 应当经县级以上应急管理部门审查批准
- C.危险化学品生产企业制定的事故应急预案, 应当报县级以上应急管理部门备案
- D.登记机构在办理登记时, 既要登记危险化学品的化学性质, 也要登记物理性质



[查看答案](#)**参考答案: D**

参考解析:

A项错误, 第66条;危险化学品生产企业、进口企业发现其生产、进口的危险化学品有新的危险特性的, 应当及时向危险化学品登记机构办理登记内容变更手续。

BC项错误, 第70条;危险化学品单位应当将其危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案。

36、张某欲设立一家烟花爆竹生产企业。根据《烟花爆竹安全管理条例》, 关于烟花爆竹生产安全及法律责任的说法, 错误的是()。

- A.企业在投入生产前, 应当向所在地设区的市人民政府应急管理部门提出安全审查申请
- B.企业从事危险工序的作业人员, 必须经设区的市人民政府应急管理部门考核合格
- C.企业的生产工序不符合有关国家标准的, 由应急管理部门责令限期改正并处以罚款
- D.企业在取得《烟花爆竹安全生产许可证》后即可组织生产

[查看答案](#)**参考答案: D**

参考解析:

A选项正确;依据《烟花爆竹安全管理条例》的规定, 生产烟花爆竹的企业, 应当在投入生产前向所在地设区的市人民政府安全生产监督管理部门提出安全审查申请,

B选项正确;从事危险工序的作业人员经设区的市人民政府安全生产监督管理部门考核合格, 方可上岗作业。

C选项正确;第三十七条生产烟花爆竹的企业有下列行为之一的, 由安全生产监督管理部门责令限期改正, 处1万元以上5万元以下的罚款;逾期不改正的, 责令停产停业整顿, 情节严重的, 吊销安全生产许可证: (二)生产工序或者生产作业不符合有关国家标准、行业标准的,

D选项错误。生产烟花爆竹的企业, 持《烟花爆竹安全生产许可证》到工商行政管理部门办理登记手续后, 方可从事烟花爆竹生产活动。

37、春节期间, 某县人民政府发布了关于燃放烟花爆竹的规定。根据《烟花爆竹安全管理条例》, 关于燃放烟花爆竹安全管理的说法, 正确的是()

- A.燃放单位可以自行确定限制燃放烟花爆竹的时间、地点
- B.县公安机关应当对违反焰火燃放规定的单位进行处理
- C.对举办春节焰火晚会的申请, 应当自受理之日起 30 日内作出决定
- D.县应急管理部门应当负责监督检查春节期间焰火燃放活动

**考证就上233网校APP**

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

[查看答案](#)**参考答案: B**

参考解析:

选项A错误, 燃放烟花爆竹, 应当按照燃放说明燃放, 不得以危害公共安全和人身、财产安全的方式燃放烟花爆竹。禁止在法律法规明确规定禁燃的地点燃放烟花爆竹。

选项B正确, 《烟花爆竹安全管理条例》第四十二条规定, 对未经许可举办焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动, 或者焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动燃放作业单位和作业人员违反焰火燃放安全规程、燃放作业方案进行燃放作业的, 由公安部门责令停止燃放, 对责任单位处1万元以上5万元以下的罚款。在禁止燃放烟花爆竹的时间、地点燃放烟花爆竹, 或者以危害公共安全和人身、财产安全的方式燃放烟花爆竹的, 由公安部门责令停止燃放, 处100元以上500元以下的罚款;构成违反治安管理行为的, 依法给予治安管理处罚。

选项C、D错误, 受理申请的公安部门应当自受理申请之日起20日内对提交的有关材料进行审查, 对符合条件的, 核发《焰火燃放许可证》;对不符合条件的, 应当说明理由。焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动燃放作业单位和作业人员, 应当按照焰火燃放安全规程和经许可的燃放作业方案进行燃放作业。公安部门应当加强对危险等级较高的焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动的监督检查。

38、根据《民用爆炸物品安全管理条例》, 关于民用爆炸物品安全管理的说法, 正确的是 ()

- A. 民用爆破器材生产企业不适用《民用爆炸物品安全管理条例》
- B. 因交通肇事被判处拘役的人员不得从事民用爆炸物品的运输
- C. 硝酸铵的销售、购买不适用《民用爆炸物品安全管理条例》
- D. 公安机关是民用爆炸物品的行业主管部门

[查看答案](#)**参考答案: B**

参考解析:

A选项错误, 第二条 民用爆炸物品的生产、销售、购买、进出口、运输、爆破作业和储存以及硝酸铵的销售、购买, 适用本条例。

本条例所称民用爆炸物品, 是指用于非军事目的、列入民用爆炸物品品名表的各类火药、炸药及其制品和雷管、导火索等点火、起爆器材。

B选项正确, 依据《民用爆炸物品安全管理条例》的规定, 无民事行为能力人、限制民事行为能力人或者曾因犯罪受过刑事处罚的人, 不得从事民用爆炸物品的生产、销售、购买、运输和爆破作业。

**考证就上233网校APP**

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

第三十二条 刑罚分为主刑和附加刑。

第三十三条 主刑的种类如下:

(一) 管制;

(二) 拘役;

(三) 有期徒刑;

(四) 无期徒刑;

(五) 死刑。

第三十四条 附加刑的种类如下:

(一) 罚金;

(二) 剥夺政治权利;

(三) 没收财产。

附加刑也可以独立适用。

C选项错误,《民用爆炸物品安全管理条例》的适用范围规定,所称民用爆炸物品,是指用于非军事目的、列入民用爆炸物品品名表的各类火药、炸药及其制品和雷管、导火索等点火、起爆器材。民用爆炸物品的生产、销售、购买、进出口、运输、爆破作业和储存以及硝酸铵的销售、购买,适用本条例。

D选项错误,第四条民用爆炸物品行业主管部门负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理。

公安机关负责民用爆炸物品公共安全管理 and 民用爆炸物品购买、运输、爆破作业的安全监督管理,监控民用爆炸物品流向。

39、甲省乙市丙县某爆破公司长期为本县的矿山企业实施爆破作业。根据《民用爆炸物品安全管理条例》,关于该公司爆破作业安全管理的说法,错误的是()。

- A. 在该县风景名胜区实施爆破作业的,应当向乙市公安机关提出申请
- B. 在该县城区实施爆破作业的,应当由具有相应资质的安全监理企业进行监理
- C. 该公司应当将不再使用的雷管登记造册,并报丙县公安机关监督销毁
- D. 该公司实施爆破作业的人员,应当经丙县公安机关考核合格

查看答案

参考答案: D

参考解析:

D选项错误,爆破作业单位应当对本单位爆破作业人员、安全管理人员、仓库管理人员进行专业技术培训。爆破作业人员应



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

当经设区的市级人民政府公安机关考核合格, 取得《爆破作业人员许可证》后, 方可从事爆破作业。

40、为了加强特种设备的安全管理, 防止减少事故, 保障人民群众生命财产安全, 促进经济发展, 制定《特种设备安全管理条例》, 下列设备适用《特种设备安全管理条例》的是()

- A. 船舶上的压力容器
- B. 矿山井下使用的升降机
- C. 机械加工企业的压力管道
- D. 民用机场专用机动车辆

查看答案

参考答案: C

参考解析:

军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海上设施和船舶以及矿山井下使用的特种设备、民用机场专用设备的安全监察不适用本条例。

[Page]

41、某公司设有一家大型的娱乐设施场所, 设置了客运索道, 根据《特种设备安全监察条例》, 关于该公司的客运索道安全管理的说法, 正确的是()

- A. 客运索道投入使用前30日内, 必须向所在直辖市或者设区的市特种设备安全监督管理部门登记
- B. 应当建立客运索道的技术档案, 档案内容必须包括设备运行故障和事故记录
- C. 应当对客运索道每季度进行一次自行检查记录
- D. 主要负责人应当至少每半年召开一次索道安全工作会议

查看答案

参考答案: B

参考解析:

A项错误;第二十五条 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内, 特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。

B项正确;《特种设备安全监察条例》第二十六条 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容:

- (一) 特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料;
- (二) 特种设备的定期检验和定期自行检查的记录;
- (三) 特种设备的日常使用状况记录;
- (四) 特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录;



(五)特种设备运行故障和事故记录;

(六)高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。

C项错误;特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查;

D项错误;使用单位的主要负责人至少应当每月召开一次会议,督促、检查客运索道、大型游乐设施的安全使用工作。

42、根据《生产安全事故应急条例》,关于应急培训的说法,正确的是()

- A.对应急救援人员进行必要的应急救援技能培训即可
- B.应急救援人员经培训后即可参加应急救援工作
- C.专兼职应急救援人员所在单位应当对应急救援人员进行培训
- D.应急救援人员培训情况应当报送应急管理部门

[查看答案](#)

参考答案: **C**

参考解析:

《生产安全事故应急条例》第十一条 应急救援队伍的应急救援人员应当具备必要的专业知识、技能、身体素质和心理素质。
AB项错误, C项正确, 应急救援队伍建立单位或者兼职应急救援人员所在单位应当按照国家有关规定对应急救援人员进行培训;应急救援人员经培训合格后, 方可参加应急救援工作。

应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资, 并定期组织训练。

D项错误, 第十二条 生产经营单位应当及时将本单位应急救援队伍建立情况按照国家有关规定报送县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门, 并依法向社会公布。

县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当定期将本行业、本领域的应急救援队伍建立情况报送本级人民政府, 并依法向社会公布。

43、某县工业园区中聚集了大量危险化学品生产、储存、经营企业, 根据《生产安全事故应急条例》, 关于应急救援队伍建设的说法, 正确的是()

- A.园区内各企业应当自行建立应急救援队伍
- B.园区内各企业可联合建立应急救援队伍
- C.园区内不建立应急救援队伍的企业应当指定兼职应急救援人员
- D.园区应当建立统一的应急救援队伍

[查看答案](#)

参考答案: **B**

参考解析:

ACD项错误, 《条例》第十条规定:“易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位, 矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位, 以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位, 应当建立应急救援



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

援队伍;其中,小型企业或者微型企业等规模较小的生产经营单位(针对前面的单位),可以不建立应急救援队伍,但应当指定兼职的应急救援人员,并且可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。

B项正确,工业园区、开发区等产业聚集区域内的生产经营单位,可以联合建立应急救援队伍。

44、甲施工单位承建乙建设单位开发的项目,2021年5月8日,甲施工单位在地下室浇筑施工作业过程中,发生模板坍塌事故,事故发生后,甲施工单位立即组织自救并向相关部门进行报告,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》甲施工单位应当报告的内容是()

- A.建设单位概况和事故的详细经过
- B.事故发生的原因和事故造成的经济损失
- C.事故现场情况和已经采取的措施
- D.事故造成的直接经济损失和事故的性质

[查看答案](#)

参考答案: C

参考解析:

第十二条 报告事故应当包括下列内容:

- (一)事故发生单位概况;
- (二)事故发生的时间、地点以及事故现场情况;
- (三)事故的简要经过;
- (四)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;
- (五)已经采取的措施;
- (六)其他应当报告的情况。

45、某机床生产且电焊工李某在焊接作业时,未佩戴护目镜,导致眼睛受伤,被认定为六级伤残,根据《工伤保险条例》,关于工伤认定的说法,正确的是()

- A.李某受伤系个人违规操作所致,不能认定为工伤
- B.在企业未对李某提出工伤认定情况下,李某应当自事故伤害之日起180天内提出工伤认定申请
- C.在企业未对李某提出工伤认定情况下,李某的哥哥可以提出工伤认定申请
- D.企业不认为是工伤,李某申请工伤认定时,应当由李某承担举证责任

[查看答案](#)

参考答案: C

参考解析:

A选项错误:属于认定工伤的情况。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

B选项错误: 职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病, 所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内, 向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况, 经报社会保险行政部门同意, 申请时限可以适当延长。

C选项正确: 用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的, 工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内, 可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。

D选项错误: 职工或者其近亲属认为是工伤, 用人单位不认为是工伤的, 由用人单位承担举证责任。

46、张某和刘某系某企业职工, 被单位派往省外同客户洽谈设备销售事宜时, 乘坐的交通工具发生意外坠入峡谷, 导致张某受伤, 而刘某下落不明, 后张某被认定为四级伤残, 根据《工伤保险条例》, 关于工伤保险待遇的说法, 正确的是()

- A. 张某和该企业以伤残津贴为基数, 缴纳基本医疗保险费
- B. 张某可以领取的一次性伤残补助金为24个月的本人工资
- C. 该企业可以自该起事故发生第3个月起对刘某停发工资
- D. 刘某被宣告死亡后, 其妻子享受每月30%的供养亲属抚恤金

查看答案

参考答案: A

参考解析:

A项正确; 职工因工致残被鉴定为一级至四级伤残的, 由用人单位和职工个人以伤残津贴为基数, 缴纳基本医疗保险费。

B项错误; 四级伤残一次性伤残补助金为21个月的本人工资

C项错误; 下落不明的, 从事故发生当月起3个月内照发工资, 从第4个月起停发工资, 由工伤保险基金向其供养亲属按月支付供养亲属抚恤金。

D项错误; 亲属抚恤金标准为: 配偶每月40%, 其他亲属每人每月30%, 孤寡老人或者孤儿每人每月在上述标准的基础上增加10%。

47、甲企业委托乙传媒公司策划并承办一场面向社会公众的大型文艺演出, 乙传媒公司遂租用丙剧院作为演出场所。根据《大型群众性活动安全管理条例》, 关于本次演出安全责任的说法, 正确的是()。

- A. 丙剧院必须保障演出场所的应急广播符合法律、法规、技术标准的规定
- B. 丙剧院应当负责对参加活动的人员进行安全检查
- C. 乙传媒公司应当制定本次活动安全监督方案和突发事件处置预案
- D. 甲企业应当配备与本次演出安全工作需要相适应的专业保安人员

查看答案

参考答案: A

参考解析:



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

A选项正确, 第八条 大型群众性活动的场所管理者具体负责下列安全事项:

- (一)保障活动场所、设施符合国家安全标准和安全规定;
- (二)保障疏散通道、安全出口、消防车通道、应急广播、应急照明、疏散指示标志符合法律、法规、技术标准的规定;
- (三)保障监控设备和消防设施、器材配置齐全、完好有效;
- (四)提供必要的停车场地, 并维护安全秩序。

B选项错误: 承办者乙公司对参加大型群众性活动的人员进行安全检查, 对拒不接受安全检查的, 承办者有权拒绝其进入。

C选项错误: 公安机关制订大型群众性活动安全监督方案和突发事件处置预案;

D选项错误: 承办者乙公司配备与大型群众性活动安全工作需要相适应的专业保安人员以及其他安全工作人员。

48、甲、乙、丙、丁四名女工中, 甲从事第四级高处作业, 乙从事第三级体力强度作业。丙从事第四级噪声作业, 丁从事第三级高温作业。若甲和丁在经期。丙在孕期。乙在哺乳期。根据《女职工劳动保护特别规定》可以继续从事原岗位工作的是()

- A.甲
- B.乙
- C.丙
- D.丁

查看答案

参考答案: **D**

参考解析:

A项错误, 女职工在经期禁忌从事的劳动范围:(4)高处作业分级标准中规定的第三级、第四级高处作业, 故甲不适合不合适原岗位;

B项错误, 女职工在哺乳期禁忌从事的劳动范围:(9) 体力劳动强度分级标准中规定的第三级、第四级体力劳动强度的作业, 故乙不合适原岗位;

C项错误, 女职工在孕期禁忌从事的劳动范围:(8) 噪声作业分级标准中规定的第三级、第四级的作业。故丙不合适原岗位。

49、李某是化工专业类注册安全工程师, 在某化工企业从事安全生产管理工作, 根据《注册安全工程师管理规定》, 下列事项中, 无需李某参与签署意见的是()

- A.制定安全生产规章制度
- B.制定从业人员安全培训计划
- C.选用发放劳动防护用品
- D.确定企业安全生产费用支出

查看答案

参考答案: **D**



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

参考解析:

D项错误, 第十九条 生产经营单位的下列安全生产工作, 应有注册安全工程师参与并签署意见:

- (一)制定安全生产规章制度、安全技术操作规程和作业规程;
- (二)排查事故隐患, 制定整改方案和安全措施;
- (三)制定从业人员安全培训计划;
- (四)选用和发放劳动防护用品;
- (五)生产安全事故调查;
- (六)制定重大危险源检测、评估、监控措施和应急救援预案;
- (七)其他安全生产工作事项。

50、王某于2022年被聘为某危险化学品生产企业总经理, 上岗前进行了安全培训, 取得了安全知识和管理能力考核合格证。根据《生产经营单位安全培训规定》, 2023年王某参加安全培训的最少时间是 ()

- A.8学时
- B.12学时
- C.32学时
- D.16学时

[查看答案](#)

参考答案: **D**

参考解析:

D项正确, 《生产经营单位安全培训规定》规定: 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时, 每年再培训时间不得少于16学时。王某为高危企业的主要负责人2022年初次培训48学时; 2023年进行再培训为16学时。

51、根据《生产经营单位安全培训规定》, 关于生产经营单位从业人员安全培训的说法, 正确的是()

- A.接收中等职业学校学生实习的, 应当对实习学生进行相应的安全培训
- B.生产经营单位的新入职财务人员可以不经安全培训, 直接上岗
- C.使用被派遣劳动者的, 安全培训工作由劳务派遣单位负责
- D.对于新入职的工作经验丰富的职工, 可根据实际减少安全培训时间

[查看答案](#)

参考答案: **A**

参考解析:

BCD选项错误, 第四条 生产经营单位应当进行安全培训的从业人员包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

其他从业人员。生产经营单位使用被派遣劳动者的, 应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理, 对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的, 应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训, 提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

52、某县应急管理部门对辖区某机构加工企业执法检查, 发现该企业未建立特种作业人员档案, 电工未取得特种作业操作证上岗作业。根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》, 关于该应急管理部门对上述违法行为行政处理的做法。正确的是()

- A.对未建立特种作业人员档案的违法行为, 给予警告, 并处10万元的罚款
- B.对未取得特种作业操作证的人员上岗作业的违法行为, 责令限期改正
- C.对未取得特种作业操作证的人员处5万元的罚款
- D.对安排未取得特种作业操作证的人员上岗作业的违法行为, 责令停业整顿

[查看答案](#)

参考答案: **B**

参考解析:

A选项错误, 第三十八条 生产经营单位未建立健全特种作业人员档案的, 给予警告, 并处1万元以下的罚款。

CD选项错误、B选项正确, 第三十九条 生产经营单位使用未取得特种作业操作证的特种作业人员上岗作业的, 责令限期改正, 可以处5万元以下的罚款;逾期未改正的, 责令停产停业整顿, 并处5万元以上10万元以下的罚款, 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

53、李某依法取得了低压电工作业证书, 证书初领日期为2007年10月5日, 最近一次复审日期为2020年9月20日, 持证上岗期间严格遵守有关安全生产法律法规。根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》, 关于李某特种作业操作证复审的说法, 错误的是()

- A.经考核发证机关同意, 可以在2026年9月20日前复审
- B.复审应当提交社区或者县级以上医疗机构出具的健康证明
- C.复审应当在期满前30日内, 向原考核发证机关或者从业地考核发证机关提出申请
- D.复审应当提交从事特种作业的情况, 安全培训考核合格记录

[查看答案](#)

参考答案: **C**

参考解析:

A选项正确, 第二十一条 特种作业操作证每3年复审1次。特种作业人员在特种作业操作证有效期内, 连续从事本工种10年以上, 严格遵守有关安全生产法律法规的, 经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意, 特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。



BD选项正确, C选项错误, 第二十三条 特种作业操作证需要复审的, 应当在期满前60日内, 由申请人或者申请人的用人单位向原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关提出申请, 并提交下列材料:

- (一)社区或者县级以上医疗机构出具的健康证明;
- (二)从事特种作业的情况;
- (三)安全培训考试合格记录。

特种作业操作证有效期届满需要延期换证的, 应当按照前款的规定申请延期复审。

54、甲、乙、丙是某生物制药公司员工。甲是老员工, 经验丰富, 但无制冷与空调设备安装、修理作业的证书;乙是新招录的职业学院制冷专业毕业生;丙持有制冷与空调设备运行操作作业的证书;丁是某制冷设备修理公司员工, 持有制冷与空调设备安装、修理作业的证书。现该生物制药公司需检修中型制冷空调设备, 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》, 适合从事该修理作业的人员是()。

- A.甲
- B.丁
- C.乙
- D.丙

[查看答案](#)

参考答案: **B**

参考解析:

4制冷与空调作业

指对大中型制冷与空调设备运行操作、安装与修理的作业。

4.1制冷与空调设备运行操作作业

指对各类生产经营企业和事业等单位的大中型制冷与空调设备运行操作的作业。

适用于化工类(石化、化工、天然气液化、工艺性空调)生产企业, 机械类(冷加工、冷处理、工艺性空调)生产企业, 食品类(酿造、饮料、速冻或冷冻调理食品、工艺性空调)生产企业, 农副产品加工类(屠宰及肉食品加工、水产加工、果蔬加工)生产企业, 仓储类(冷库、速冻加工、制冰)生产经营企业, 运输类(冷藏运输)经营企业, 服务类(电信机房、体育场馆、建筑的集中空调)经营企业和事业等单位的大中型制冷与空调设备运行操作作业。

4.2制冷与空调设备安装修理作业

指对4.1所指制冷与空调设备整机、部件及相关系统进行安装、调试与维修的作业。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

55、甲为中央企业子公司,乙为民营企业集团公司,丙为省属企业子公司,丁为省属企业总公司,根据《安全生产培训管理办法》,关于上述公司主要负责人安全培训考核的说法,正确的是()。

- A.甲公司主要负责人的考核由国务院应急管理部门负责
- B.乙公司主要负责人的考核由省应急管理部门负责
- C.丁公司主要负责人的考核由县应急管理部门负责
- D.丙公司主要负责人的考核由市应急管理部门负责

[查看答案](#)

参考答案: **D**

参考解析:

《安全生产培训管理办法》从四个层次对相关人员进行考核,规定:国家安全监管总局负责省级以上安全生产监督管理部门的安全生产监管人员、各级煤矿安全监察机构的煤矿安全监察人员的考核;负责中央企业的总公司、总厂或者集团公司的主要负责人和安全生产管理人员的考核。

AC项错误,省级安全生产监督管理部门负责市级、县级安全生产监督管理部门的安全生产监管人员的考核;负责省属生产经营单位和中央企业分公司、子公司及其所属单位的主要负责人和安全生产管理人员的考核;负责特种作业人员的考核。

B项错误,D项正确,市级安全生产监督管理部门负责本行政区域内除中央企业、省属生产经营单位以外的其他生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员的考核。

56、某新建汽车零部件生产企业编制事故隐患排查治理制度,根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》关于该企业履行事故隐患排查治理职责的做法,正确的是()

- A.分管安全副总经理全面负责事故隐患排查治理工作
- B.每季度、每年统计分析事故隐患排查情况并需将统计分析表报有关部门
- C.车间主任负责本车间重大事故隐患排查治理工作
- D.事故隐患排查治理所需的资金从各部门生产成本中扣除

[查看答案](#)

参考答案: **B**

参考解析:

A选项错误,第四条 生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理制度。生产经营单位主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。

B选项正确,第十四条 生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,并分别于下一季度 15 日前和下一年 1 月 31 日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。

C选项错误,第十五条 对于一般事故隐患,由生产经营单位(车间、分厂、区队等)负责人或者有关人员立即组织整改。对于重大事故隐患,由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。



D选项错误, 第九条 生产经营单位应当保证事故隐患排查治理所需的资金, 建立资金使用专项制度。

57、某化工企业开展生产装置日常隐患排查时发现乙醇输送泵有轻微泄漏, 经专家认定暂时可以保证安全。根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》, 关企业事故隐患治理的说法, 正确的是()

- A.事故隐患排除前, 应当从作业区域内撤出作业人员
- B.事故隐患排除过程中, 应当从作业区域内撤出作业人员
- C.事故隐患排除过程中, 应当疏散临近作业区的其他人员
- D.应当加强对该乙醇输送泵的维护保养, 防止事故发生

查看答案

参考答案: **D**

参考解析:

A、B、C项错误;D选项正确;《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十六条规定:“生产经营单位在事故隐患治理过程中, 应当采取相应的安全防范措施, 防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的, 应当从危险区域内撤出作业人员, 并疏散可能危及的其他人员, 设置警戒标志, 暂时停产停业或者停止使用;对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备, 应当加强维护和保养, 防止事故发生。”本题所示的为一般事故隐患而且可以保证安全, 所以无需撤出或疏散人员。

58、某经济开发区有金属冶炼、危险化学品生产、饮料生产、机械制造等企业。根据《生产安全事故应急预案管理办法》, 关于企业应急预案论证或者评审的说法, 正确的是()

- A.小型规模金属冶炼企业应当对本单位编制的应急预案进行论证
- B.大型规模饮料生产企业应当对本单位编制的应急预案进行论证
- C.小型规模机械制造企业应当对本单位编制的应急预案进行评审
- D.中型规模服装加工企业应当对本单位编制的应急预案进行评审

查看答案

参考答案: **D**

参考解析:

ABC项错误, D项正确

(1)矿山、金属冶炼企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营(带储存设施的)、储存企业, 以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位, 应当对本单位编制的应急预案进行评审, 并形成书面评审纪要。

(2)上述规定以外的其他生产经营单位可以根据自身需要对本单位编制的应急预案进行论证。



59、甲公司是乙县丙镇的一家氯乙烯生产企业《生产安全事故应急预案管理办法》，关于生产安全事故应急救援预案演练的说法，正确的是()

- A.甲公司应当至少每季度组织1次生产安全事故应急救援预案演练
- B.甲公司应当将应急救援预案演练情况报送至乙县人民政府
- C.乙县人民政府生产安全事故应急救援预案演练应当至少每3年组织1次
- D.丙镇人民政府生产安全事故应急救援预案演练应当至少每2年组织1次

查看答案

参考答案: D

参考解析:

A选项错误,生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划,根据本单位的风险特点,每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练。易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位,矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位,以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位,应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练,并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。

B选项错误,演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门;

C选项错误、D选项正确:各级人民政府应急管理部门应当至少每两年组织一次应急预案演练,提高本部门、本地区生产安全事故应急处置能力。

60、根据《生产安全事故信息报告和处置办法》，下列涉险事故中，属于较大涉险事故的是()。

- A.某煤业公司发生顶板事故，涉险5人
- B.某建筑企业发生塌方事故，造成3人被困
- C.某化工企业发生爆炸事故，造成2人下落不明
- D.某化工企业发生燃气泄漏事故，紧急疏散人员200人

查看答案

参考答案: B

参考解析:

B项正确,依据《生产安全事故信息报告和处置办法》第二十六条规定,较大涉险事故是指:

(1)涉险10人以上的事故。

(2)造成3人以上被困或者下落不明的事故。

(3)紧急疏散人员500人以上的事故。

(4)因生产安全事故对环境造成严重污染(人员密集场所、生活水源、农田、河流、水库、湖泊等)的事故。

(5)危及重要场所和设施安全(电站、重要水利设施、危化品库、油气站和车站、码头、港口、机场及其他人员密集场所等)的事故。



(6)其他较大涉险事故。

[Page]

61、某地规划新建氢气加气站项目, 甲为建设单位, 乙为设计单位, 丙为施工单位, 丁为工程监理单位, 现甲委托丙购进一批灭火器, 根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》, 灭火器投入使用的, 负责核查灭火器质量证明文件的单位是()。

- A.甲
- B.乙
- C.丙
- D.丁

查看答案

参考答案: **D**

参考解析:

工程监理单位应当履行下列消防设计、施工质量责任和义务:

- (一)按照建设工程法律法规、国家工程建设消防技术标准, 以及经消防设计审查合格或者满足工程需要的消防设计文件实施工程监理;
- (二)在消防产品和具有防火性能要求的建筑材料、建筑构配件和设备使用、安装前, 核查产品质量证明文件, 不得同意使用或者安装不合格的消防产品和防火性能不符合要求的建筑材料、建筑构配件和设备;
- (三)参加建设单位组织的建设工程竣工验收, 对建设工程消防施工质量签章确认, 并对建设工程消防施工质量承担监理责任。

62、甲公司的大型商业综合体为高层公共建筑, 分别出租给乙公司开酒店、丙公司开超市, 并委托丁公司对该商业综合体提供物业服务。根据《高层民用建筑消防安全管理规定》, 负责该商业综合体火灾隐患排查整治的是()

- A.丁公司
- B.甲公司
- C.乙公司
- D.丙公司

查看答案

参考答案: **A**

参考解析:

A项正确, 本题甲公司(业主)委托丁公司提供物业服务, 则丁公司应给高层公共建筑进行统一管理, 负责火灾隐患排查整治。
高层民用建筑的业主、使用人是高层民用建筑消防安全责任主体, 对高层民用建筑的消防安全负责。高层民用建筑的业主、



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

使用人是单位的, 其法定代表人或者主要负责人是本单位的消防安全责任人。

高层民用建筑的业主、使用人可以委托物业服务企业或者消防技术服务机构等专业服务单位(以下统称消防服务单位)提供消防安全服务, 并应当在服务合同中约定消防安全服务的具体内容。

同一高层民用建筑有两个及以上业主、使用人的, 各业主、使用人对其专有部分的消防安全负责, 对共有部分的消防安全共同负责。

同一高层民用建筑有两个及以上业主、使用人的, 应当共同委托物业服务企业, 或者明确一个业主、使用人作为统一管理人, 对共有部分的消防安全实行统一管理, 协调、指导业主、使用人共同做好整栋建筑的消防安全工作, 并通过书面形式约定各方消防安全责任。

63、某企业涉及铝镁金属粉尘爆炸风险。根据《工贸企业粉尘防爆安全规定》,关于该企业粉尘防爆安全管理的做法, 正确的是()

- A.存在粉尘爆炸危险的工艺单独采用隔爆措施
- B.铝镁金属粉尘废屑的收集采用袋装后多层堆垛码放
- C.铝制品加工区金属粉尘采用负压方式除尘
- D.对停止运行的除尘系统进行维修作业时使用非防爆工具

查看答案

参考答案: C

参考解析:

A选项错误, 存在粉尘爆炸危险的工艺设备应当采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或者多种控爆措施, 但不得单独采取隔爆措施;

B选项错误, 铝镁等金属粉尘和镁合金废屑的收集、贮存等处置环节, 应当避免粉尘废屑大量堆积或者袋装后多层堆垛码放;

C选项正确, 铝镁等金属粉尘应当采用负压方式除尘, 其他粉尘受工艺条件限制, 采用正压方式吹送时, 应当采取可靠的防范点燃源的措施。

D选项错误, 作业时, 生产设备应当处于停止运行状态, 检修维修工具应当采用防止产生火花的防爆工具。

64、根据《工贸企业粉尘防爆安全规定》(应急部令第6号), 下列关于粉尘涉爆企业的说法正确的是()。

- A.镁合金粉尘应当优先采用大量水浸泡方式暂存
- B.粉尘废屑大量堆积或者袋装后多层堆垛码放
- C.采用巷道式构筑物作为除尘风道
- D.多层厂房优先采用轻型结构

查看答案

参考答案: A

参考解析:

B选项错误, 铝镁等金属粉尘和镁合金废屑的收集、贮存等处置环节, 应当避免粉尘废屑大量堆积或者袋装后多层堆垛码放



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- C选项错误, 禁止采用粉尘沉降室除尘或者采用巷道式构筑物作为除尘风道
D选项错误, 单层厂房屋顶一般应当采用轻型结构, 多层厂房应当为框架结构

65、对建设项目安全设施“三同时”进行监管, 是安全生产监督管理的一项重要内容, 根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》, 关于建设项目安全设施的说法, 正确的是()

- A.用于预防生产安全事故的规章制度属于安全设施
B.用于预防急性工业中毒的设施不属于安全设施
C.用于预防职业病危害的标识属于安全设施
D.用于预防生产安全事故的技术措施属于安全设施

查看答案

参考答案: **D**

参考解析:

D项正确, 第三条 本办法所称的建设项目安全设施, 是指生产经营单位在生产经营活动中用于预防生产安全事故的设备、设施、装置、构(建)筑物和其他技术措施的总称。

66、某企业将电产芯片建设项目发包给具有相应资质的某施工单位。根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》。关于该建设项目安全设施施工的说法, 错误的是()

- A.该建设项目安全设施应当与建使项目主体工程同时施工
B.施工单位发现安全设施设计文件有错漏的, 应当及时向该企业和设计单位提出
C.施工单位编制的安全技术措施, 经技术负责人签字后即可实施
D.施工单位发现安全设施存在重大事故隐患时, 应当立即停止施工

查看答案

参考答案: **C**

参考解析:

A项正确, C选项错误, 第十七条 建设项目安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行, 并与建设项目主体工程同时施工。施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案, 同时对危险性较大的分部分项工程依法编制专项施工方案, 并附具安全验算结果, 经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。

施工单位应当严格按照安全设施设计和相关施工技术标准、规范施工, 并对安全设施的工程质量负责。

B项正确, 第十八条 施工单位发现安全设施设计文件有错漏的, 应当及时向生产经营单位、设计单位提出。生产经营单位、设计单位应当及时处理。

D项正确, 施工单位发现安全设施存在重大事故隐患时, 应当立即停止施工并报告生产经营单位进行整改。整改合格后, 方可恢复施工。



67、下列管道中, 适用《危险化学品输送管道安全管理规定》的是()

- A.某氯碱企业厂区内危险化学品管道
- B.某炼化企业的成品油输送管道
- C.某农药企业厂区外公共区域架空危险化学品管道
- D.某食品企业厂区外城镇燃气管道

查看答案

参考答案: C

参考解析:

《危险化学品输送管道安全管理规定》第二条:生产、储存危险化学品的单位在厂区外公共区域埋地、地面和架空的危险化学品输送管道及其附属设施(以下简称危险化学品管道)的安全管理, 适用本规定;原油、成品油、天然气、煤层气、煤制气长输管道安全保护和城镇燃气管道的安全管理, 不适用本规定。

68、【过期考点, 仅作参考】某市应急管理部门按照年度执法计划, 对一家啤酒生产企业开展执法检查, 检查中发现企业未落实有限空间作业审批制度, 作业人员擅自进入有限空间作业, 存在重大事故隐患, 根据《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》。关于有限空间作业安全监督管理的说法, 错误的是()

- A.执法人员应当重点抽查该企业有限空间作业人员劳动防护用品配备情况
- B.执法人员应当重点抽查该企业有限空间作业人员专项安全培训情况
- C.执法人员应当责令该企业暂时停止作业, 撤出作业人员
- D.重大事故隐患排除后, 经专家审查同意, 该企业方可恢复作业

查看答案

参考答案: D

参考解析:

AB项正确, 依据《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》, 安全生产监督管理部门应当加强对工贸企业有限空间作业的监督检查, 将检查纳入年度执法工作计划。对发现的事故隐患和违法行为, 依法作出处理。安全生产监督管理部门对工贸企业有限空间作业实施监督检查时, 应当重点抽查有限空间作业安全管理制度、有限空间管理台账、检测记录、劳动防护用品配备、应急救援演练、专项安全培训等情况。

C项正确, D项错误, 依据《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》, 安全生产监督管理部门及其行政执法人员发现有限空间作业存在重大事故隐患的, 应当责令立即或者限期整改;重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的, 应当责令暂时停止作业, 撤出作业人员;重大事故隐患排除后, 经审查同意, 方可恢复作业。

69、根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》, 下列情形中, 属于工贸企业重大事故隐患的是()。

- A.未依法设置安全生产管理机构的



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- B.未对从业人员进行安全生产教育培训的
- C.未对承包单位的安全生产工作统一协调管理的
- D.安全设备的使用不符合国家标准的

查看答案

参考答案: C

参考解析:

工贸企业有下列情形之一的, 应当判定为重大事故隐患:

- (一)未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理, 或者未定期进行安全检查的;
- (二)特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格, 上岗作业的;
- (三)金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。

70、安全生产标准法律化是我国安全生产立法的重要趋势, 关于安全效力的说法, 正确的是()

- A.法定安全生产标准都是强制性标准
- B.法定安全生产标准分为国家标准、行业标准和团体标准
- C.行业标准的要求不能低于国家标准
- D.行业标准比国家标准具有更高效力

查看答案

参考答案: C

参考解析:

AB选项错误: 法定安全生产标准分为国家标准和行业标准, 两者对生产经营单位的安全生产具有同样的约束力。法定安全生产标准主要是指强制性安全生产标准。

C选项正确: 行业标准。安全生产行业标准是指国务院有关部门和直属机构依照《标准化法》制定的在安全生产领域内适用的安全生产技术规范。行业安全生产标准对同一安全生产事项的技术要求, 可以高于国家安全生产标准, 但不得与其相抵触。

[Page]

二、多项选择题

71、根据《安全生产法》, 关于该法适用范围的说法, 正确的有()

- A.个人独资企业适用《安全生产法》
- B.中国在国外投资设立的企业适用《安全生产法》
- C.核电企业适用《安全生产法》



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

D.不具有法人资格的单位不适用《安全生产法》

E.水上交通运输企业不适用《安全生产法》

查看答案

参考答案: **BE**

参考解析:

AC项正确, BDE项错误, 第二条 在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产, 适用本法;有关法律、行政法规对消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水上交通安全、民用航空安全以及核与辐射安全、特种设备安全另有规定的, 适用其规定。

72、甲地铁运营公司委托乙公司进行施工, 同时委托丙公司在同一区域进行设备安装作业。根据《安全生产法》, 关于交叉作业安全管理规定的说法, 正确的是()。

- A.甲公司应当与乙公司、丙公司签订安全管理协议, 明确各自安全职责
- B.乙公司应当对丙公司作业现场的安全生产工作进行统一管理
- C.乙公司、丙公司应当共同指定同一个专职安全管理人员进行安全检查与协调
- D.乙公司、丙公司应当独立负责交叉作业现场的安全管理
- E.乙公司、丙公司应当就交叉作业区域的生产活动签订安全生产管理协议

查看答案

参考答案: **AE**

参考解析:

AE项正确, D项错误, C项有争议(并未有法条明确规定是共同指定同一专职安管人员)

根据《安全生产法》第四十八条

两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动, 可能危及对方生产安全的, 应当签订安全生产管理协议, 明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施, 并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

根据《安全生产法》第四十九条。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的, 生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议, 或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理, 定期进行安全检查, 发现安全问题的, 应当及时督促整改。

B选项错误: 应由生产经营单位(甲)对作业现场的安全生产工作统一协调、管理。

73、建设项目安全设施是生产经营活动的重要设施, 必须与建设项目主体工程同时进行设计、施工和投入使用, 根据《安全生产法》, 关于建设项目安全管理的说法, 正确的有()。

- A.建设项目主体工程投入使用半年后, 方可对安全设施进行验收



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- B. 矿山建设项目可根据项目规模和类型, 决定是否进行安全评价
- C. 建设单位对建设项目安全设施的工程质量负责
- D. 设计单位对建设项目安全设施设计负责
- E. 危险化学品建设项目安全设施设计应当经过有关部门审查

查看答案

参考答案: **DE**

参考解析:

A项错误, 建设项目竣工投入生产或者使用前, 生产经营单位应当组织对安全设施进行竣工验收, 并形成书面报告备查。安全设施竣工验收合格后, 方可投入生产和使用。

B项错误, 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目, 应当按照国家有关规定进行安全评价。

DE项正确, 建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查, 审查部门及其负责审查的人员对审查结果负责。

C项错误, 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的安全设施设计施工, 并对安全设施的工程质量负责。

74、某百货公司有地下两层和地上四层的经营场所, 将第四层出租给甲个体工商户经营娱乐项目, 将地面一层和地下一层出租给乙企业, 其余各层由百货公司使用, 根据《安全生产法》, 关于百货公司对生产经营场所出租安全管理的说法, 正确的有()

- A. 可以约定由甲个体工商户独自承担第四层的安全责任
- B. 应当与甲个体工商户签订安全生产管理协议
- C. 应当对甲个体工商户和乙企业的安全生产工作统一协调、管理
- D. 应当对乙企业定期进行安全检查, 发现问题, 督促整改
- E. 可以与乙企业在承包合同中约定各自安全生产管理职责

查看答案

参考答案: **CD**

参考解析:

A项错误, CD项正确, B项说法过于绝对,

E项错误, 不应签订“承包合同”百货公司与乙企业是租赁关系, 应签订“租赁合同”, 约定各自安全生产管理职责。

第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的, 生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议, 或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位(百货公司)对承包单位、承租单位的安全生产工作



统一协调、管理, 定期进行安全检查, 发现安全问题的, 应当及时督促整改。

75、专职消防队按照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作, 根据《消防法》下列单位中应当建立专职消防队的有()

- A.主要港口运营单位
- B.生产易燃危险品的大型企业
- C.小型发电厂
- D.军用机场运营单位
- E.大型体育场运营单位

查看答案

参考答案: **AB**

参考解析:

AB项正确, 《消防法》第三十九条明确规定了需要设立专职消防队的单位及其职责, 下列单位应当建立单位专职消防队, 承担本单位的火灾扑救工作:

- (1)大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口。
- (2)生产、储存易燃易爆危险品的大型企业。
- (3)储备可燃的重要物资的大型仓库、基地。
- (4)前三项规定以外的火灾危险性较大、距离国家综合性消防救援队较远的其他大型企业。
- (5)距离国家综合性消防救援队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位。

76、某施工现场发生一起作业人员高处坠落事故, 经初步调查, 1名作业人员因躲避往来车辆, 身体向右靠在基坑临边的防护上, 由于防护搭设不牢固, 作业人员和防护栏杆一同掉入基坑, 造成人员当场摔死, 根据《刑法》《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》, 关于该起事故刑事责任追究的说法, 正确的是()

- A.应当对直接负责的主管人员判处有期徒刑或者拘役
- B.应当对事故单位处以罚金
- C.应当对责任人员处三年以上七年以下有期徒刑
- D.应当对直接负责的主管人员处以罚金
- E.应当对其他直接责任人处有期徒刑或者拘役

查看答案

参考答案: **AE**

参考解析:



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【重大劳动安全事故罪】安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定, 因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的, 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员, 处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的, 处三年以上七年以下有期徒刑。

77、某地区一液化气加气站发生液化气泄漏事故, 大量液化气泄漏, 已造成2人死亡, 根据《突发事件应对法》, 关于本起事故应急处置与救援措施的说法, 正确的有()。

- A.液化气泄漏后, 发生地的居民委员会应当组织群众开展自救和互救, 协助维护社会秩序
- B.加气站应控制危险源, 标明危险区域, 封锁危险场所, 并向社会发布紧急信息
- C.液化气泄漏地的居民应当配合人民政府采取的应急处置措施, 积极参加应急救援工作
- D.周边的单位应配合加气站的应急处置措施, 服从加气站的统一调度
- E.加气站应当立即组织营救受害人员, 疏散, 撤离、安置受到威胁的人员

[查看答案](#)

参考答案: **ACE**

参考解析:

B选项错误: 受到自然灾害危害或者发生事故灾难、公共卫生事件的单位, 应当立即组织本单位应急救援队伍和工作人员营救受害人员, 疏散、撤离、安置受到威胁的人员, 控制危险源, 标明危险区域, 封锁危险场所, 并采取其他防止危害扩大的必要措施, 同时向所在地县级人民政府报告(无需向社会发布紧急信息)

D选项错误: 突发事件发生地的其他单位应当服从人民政府发布的决定、命令, 配合人民政府采取的应急处置措施, 做好本单位的应急救援工作, 并积极组织人员参加所在地的应急救援和处置工作。

78、危险化学品的使用应当符合法律、行政法规和国家标准、行业标准等要求, 根据《危险化学品安全管理条例》, 关于危险化学品使用安全的说法, 正确的有()

- A.申请危险化学品安全使用许可证的化工企业, 应当依法进行安全评价
- B.使用危险化学品的企业停产的, 不得丢弃危险化学品
- C.使用危险化学品从事生产的化工企业应当取得危险化学品安全使用许可证
- D.使用危险化学品的企业应当向所在地市级应急管理部门申请危险化学品安全使用许可证
- E.使用危险化学品从事生产的企业应当向生态环境主管部门报告化学品信息

[查看答案](#)

参考答案: **AB**

参考解析:

A项正确;第30条 申请危险化学品安全使用许可证的化工企业, 除应当符合本条例第二十八条的规定外, 还应当具备下列条



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

件: (四)依法进行了安全评价。

B项正确;第27七条 生产、储存危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散的, 应当采取有效措施, 及时、妥善处置其危险化学品生产装置、储存设施以及库存的危险化学品, 不得丢弃危险化学品;

CD项错误; 第29条 使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工企业(属于危险化学品生产企业的除外, 下同), 应当依照本条例的规定取得危险化学品安全使用许可证。

第31条 申请危险化学品安全使用许可证的化工企业, 应当向所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门提出申请, E项错误;干扰项, 法条中无此规定。

79、2023年4月1日, 某市发生一起道路交通事故, 当场死亡8人、重伤5人;4月6日1名重伤者死亡;4月10日又1名重伤者死亡;事故直接经济损失1200万元, 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》, 关于生产安全事故等级划分的, 说法正确的有()

- A.该起事故共造成10人死亡, 认定为重大事故
- B.该起事故按照9人死亡, 认定较大事故
- C.该起事故按照8人死亡, 认定为较大事故
- D.4月10日死亡的人员导致事故等级发生变化
- E.该起事故按照直接经济损失1200万元认定为较大事故

[查看答案](#)

参考答案: **BE**

参考解析:

自事故发生之日起30日内, 事故造成的伤亡人数发生变化的, 应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内, 事故造成的伤亡人数发生变化的, 应当及时补报。

分析: 本题考察道路交通事故等级的判定, 6号死亡人员应计入, 10号死亡人员, 不计入事故等级判定, 死亡9人为较大事故;故A错误, B正确, C、D均错误;E选项按照直接经济损失为1200万在1000万到5000万之间, 所以为较大事故, 正确。

80、根据《工伤保险条例》, 下列情形中, 应当认定为工伤的有()。

- A.国家机关工作人员罹患职业病的
- B.职工在下班途中受到非本人主要责任的交通事故伤害的
- C.个人聘请的保姆从事家务劳动时被烫伤的
- D.职工因工作外出期间, 由于工作原因发生事故下落不明的
- E.企业中的实习学生因工作原因受到伤害的

[查看答案](#)

参考答案: **BD**

参考解析:



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

BD项正确。职工有下列情形之一的, 应当认定为工伤:

- (一)在工作时间和工作场所内, 因工作原因受到事故伤害的;
- (二)工作时间前后在工作场所内, 从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;
- (三)在工作时间和工作场所内, 因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;
- (四)患职业病的;
- (五)因工外出期间, 由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;
- (六)在上下班途中, 受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;
- (七)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。

81、根据《女职工劳动保护特别规定》, 下列劳动作业中, 属于女职工禁忌从事劳动作业的有()。

- A.体力劳动强度分级标准中规定的第三级体力劳动强度的作业
- B.体力劳动强度分级标准中规定的第四级体力劳动强度的作业
- C.每次负重超过 25 公斤的作业
- D.高处作业分级标准中规定的第三级高处作业
- E.高处作业分级标准中规定的第四级高处作业

[查看答案](#)

参考答案: **BC**

参考解析:

女职工禁忌从事的劳动范围:

- (一)矿山井下作业;
- (二)体力劳动强度分级标准中规定的第四级体力劳动强度的作业;
- (三)每小时负重6次以上、每次负重超过20公斤的作业, 或者间断负重、每次负重超过25公斤的作业。

82、王某毕业于户籍所在地甲省一所职业技术学院焊接技术专业, 毕业后应聘到乙省某公司电工岗位, 公司与王某签订合同后要求王某到相关培训机构参加特种作业人员安全技术培训, 取得电工特种作业人员操作证后上岗, 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》, 关于王某参加特种作业人员安全技术培训考核的说法, 正确的有()。

- A.经考核发证机关同意可以免除王某的安全技术理论培训
- B.经考核发证机关同意可以免除王某的实际操作培训
- C.王某可以在甲省参加特种作业安全技术培训
- D.保证王某特种作业安全技术培训的责任由培训机构负责
- E.王某可以在乙省参加特种作业安全技术培训

[查看答案](#)



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

参考答案: **CE**

参考解析:

A项错误, B项错误。第九条 特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训。

已经取得职业高中、技工学校及中专以上学历的毕业生从事与其所学专业相应的特种作业, 持学历证明经考核发证机关同意, 可以免予相关专业的培训。

这里需注意三点:

(1) 仅对已经取得职业高中、技工学校及中专以上学历的毕业生, 这是学历上的要求。

(2) 毕业后从事与其所学专业相应的特种作业。尽管是取得上述学历的人员, 但不从事其所学专业相应的特种作业, 也不能免予培训。

(3) 经考核发证机关同意可以免予相关专业的培训。原则上主要是免除相关专业的安全技术理论培训。

CE项正确, 跨省、自治区、直辖市从业的特种作业人员, 可以在户籍所在地或者从业所在地参加培训。

D项错误: 对特种作业人员的安全技术培训, 具备安全培训条件的生产经营单位应当以自主培训为主, 也可以委托具备安全培训条件的机构进行培训。

83、甲公司拟遵行危险化学品生产项目建设, 乙公司拟遵行烟花爆竹生产项目建设, 丙公司拟遵行危险化学品经营项目建设, 丁公司拟遵行建材加工项目建设, 根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》, 关于该四家公司建设项目安全设施设计审查的说法, 正确的有()。

- A. 甲、丙两家公司可以自行组织审查建设项目安全设施设计,
- B. 四家公司应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施进行设计
- C. 甲、乙两家公司建设项目安全设施设计应当充分考虑安全预评价报告提出的安全对策措施
- D. 乙、丁两家公司完成建设项目安全设施设计后, 应当向应急管理部门提出审查申请
- E. 甲、乙两家公司未完全采纳安全预评价报告中的安全对策和建议, 也可开工建设

[查看答案](#)

参考答案: **BC**

参考解析:

AD选项错误: 下列建设项目安全设施设计完成后, 生产经营单位应当按照本办法第五条的规定向安全生产监督管理部门提出审查申请,

(一) 非煤矿山建设项目;

(二) 生产、储存危险化学品(包括使用长输管道输送危险化学品, 下同)的建设项目;

(三) 生产、储存烟花爆竹的建设项目;

(四) 金属冶炼建设项目;

B选项正确: 生产经营单位在建设项目初步设计时, 应当委托有相应资质的初步设计单位对建设项目安全设施同时进行设计, 编制安全设施设计

C选项正确: 下列建设项目在进行可行性研究时, 生产经营单位应当按照国家规定, 进行安全预评价:

(一) 非煤矿山建设项目;

(二) 生产、储存危险化学品(包括使用长输管道输送危险化学品, 下同)的建设项目;

(三) 生产、储存烟花爆竹的建设项目;



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(四)金属冶炼建设项目;

(五)使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工建设项目(属于危险化学品生产的除外,下同);

(六)法律、行政法规和国务院规定的其他建设项目。

上述规定的建设项目安全设施设计还应当充分考虑建设项目安全预评价报告提出的安全对策措施。

E选项错误,建设项目安全设施设计有下列情形之一的,不予批准,并不得开工建设:

(一)无建设项目审批、核准或者备案文件的;

(二)未委托具有相应资质的设计单位进行设计的;

(三)安全预评价报告由未取得相应资质的安全评价机构编制的;

(四)设计内容不符合有关安全生产的法律、法规、规章和国家标准或者行业标准、技术规范的规定的;

(五)未采纳安全预评价报告中的安全对策和建议,且未作充分论证说明的;

(六)不符合法律、行政法规规定的其他条件的。

84、某危险化学品储存企业储罐区储存大量易燃易爆气体,剧毒液体等危险化学品物品,经专家评定达到三级重大危险源,《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》,关于该企业危险化学品重大危险源安全管理的办法,正确的是()

A.重大危险源应当配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统

B.重大危险源中的毒性气体,剧毒液体和易燃气体等重点设施,应当设置紧急切断装置。

C.重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施,应当设置视频监控系统

D.重大危险源可燃气体泄漏检测报警装置记录的电子数据保存时,配备的储存时间,应当不少于20天

E.重大危险源中涉及剧毒液体的三级重大危险源,必须配备独立的安全仪表系统

查看答案

参考答案: **ABC**

参考解析:

A选项正确、D选项错误:重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置,并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能;一级或者二级重大危险源,具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天;

B选项正确:对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施,设置紧急切断装置;毒性气体的设施,设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源,配备独立的安全仪表系统(SIS);

C选项正确:重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施,设置视频监控系统;

E选项错误:涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源,配备独立的安全仪表系统

85、【过期考点,仅作参考】根据《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》,关于有限空间作业安全保障的说法,正确的有()

A.在进行有限空间作业前应当制定有限空间作业方案并经单位主要负责人批准

B.有限空间作业前的检测时间不得早于作业开始前60分钟

C.有限空间作业过程中,可以采用纯氧通风换气



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

D.工贸企业应当明确有限空间作业现场负责人、监护人员

E.有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则

[查看答案](#)

参考答案：**DE**

参考解析：

A错误;第8条 工贸企业实施有限空间作业前，应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空间作业方案，并经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准。

B错误;第12条;未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业。检测的时间不得早于作业开始前30分钟。

C错误;第15条 在有限空间作业过程中，工贸企业应当采取通风措施，保持空气流通，禁止采用纯氧通风换气。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握