

[注安历年真题]2022年安全生产法律法规考试真题及答案解析

2022年中级注册安全工程师《安全生产法律法规》考试真题及答案解析

一、单项选择题

1、法律的制定主体不同, 其法律地位和法律效力也不同。关于法律地位和效力的说法, 正确的是()。

- A.北京市人民政府制定的《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》的法律地位等同于应急管理部制定的《生产安全事故应急预案管理办法》
- B.《河南省安全生产条例》的法律效力高于北京市人民政府制定的《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》
- C.《河南省安全生产条例》的法律地位高于《危险化学品安全管理条例》
- D.《危险化学品安全管理条例》的法律效力高于应急管理部制定的《生产安全事故应急预案管理办法》

查看答案

参考答案: D

参考解析:

本题考查法律的效力层级

A选项错误,注意不是“法律地位”,《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》属于地方政府规章,《生产安全事故应急预案管理办法》属于部门规章,《立法法》规定,部门规章与地方政府规章具有同等法律效力。正确表述应为“北京市人民政府制定的《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》与应急管理部制定的《生产安全事故应急预案管理办法》具有同等法律效力”。

B选项错误,《河南省安全生产条例》属于河南省的地方性法规,而《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》属于北京市的地方政府规章,不属于同一管辖范畴,不能作比较。

C选项错误,《河南省安全生产条例》属于地方性法规,其法律地位“低于”《危险化学品安全管理条例》。行政法规的法律地位和法律效力次于宪法和法律,但高于地方性法规、行政规章。

D选项正确,《危险化学品安全管理条例》属于国务院制定的行政法规,《生产安全事故应急预案管理办法》属于应急管理部制定的部门规章,行政法规的法律效力层级高于部门规章。

2、企业应当建立安全风险分级管控制度, 检照安全风险分级采取相应的管控措施。根据《安全生产法》关于安全风险分级管控的说法, 正确的是()

- A.安全风险分级管控的措施应当向职工代表大会报告
- B.相同行业企业安全风险分级标准和管控措施应一致
- C.设置作业点岗位风险告知卡属于安全风险管控措施
- D.安全风险等级发生变化时应当及时向主管部门报告

查看答案



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

参考答案: C

参考解析:

A选项错误, 安全风险分级管控的措施没有强制规定向职工代表大会报告, 重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

B选项错误, 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度, 按照安全风险分级采取相应的管控措施。

C选项正确, 健全完善企业安全风险防控机制要求企业建立安全风险警示报告制度。企业要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏, 制作岗位安全风险告知卡。

D选项错误, 《安全生产法》没有提及“安全风险等级发生变化时应当及时向主管部门报告”

《安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度, 按照安全风险分级采取相应的管控措施。

3、生产经营单位安全生产资金投入不足, 是导致安全设施设备老化失效, 事故多发的重要原因。根据《安全生产法》, 关于生产经营单位安全生产资金投入的说法, 正确的是()。

- A.机械制造企业的安全总监应当保证事故隐患排查治理费用
- B.矿山企业的安全副总经理应当保证安全投入的有效实施
- C.木材加工企业应当按照国家规定比例提取安全生产费用
- D.日用品销售企业的总经理应当保障本企业安全生产所必需的资金收入

查看答案

参考答案: C

参考解析:

本题考查《安全生产法》

A选项错误、B选项错误, 安全生产条件所必需的资金投入应当由主要负责人保证。

D选项错误, 不是“收入”, 日用品销售企业的总经理应当保障本企业安全生产所必需的资金投入。

《安全生产法》第二十三条 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入, 由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证, 并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用, 专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。

安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院应急管理部门征求国务院有关部门意见后制定。

4、根据《安全生产法》, 下列职责中, 属于生产经营单位安全生产管理人员职责的是()。

- A.组织制定本单位安全风险分级管控制度
- B.组织实施本单位安全生产教育和培训计划
- C.组织实施本单位的生产安全事故应急救援预案
- D.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

查看答案



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

参考答案: D

参考解析:

《安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

- (一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;
- (二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训, 如实记录安全生产教育和培训情况;
- (三)组织开展危险源辨识和评估, 督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;
- (四)组织或者参与本单位应急救援演练;
- (五)检查本单位的安全生产状况, 及时排查生产安全事故隐患, 提出改进安全生产管理的建议;
- (六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;
- (七)督促落实本单位安全生产整改措施。

5、安全生产责任保险是保险机构对投保的生产经营单位发生生产安全事故造成的人员伤亡和有关经济损失等予以赔偿的保险, 根据《安全生产法》及相关规定, 下列有关安全生产责任保险的说法, 正确的是()。

- A.承保机构应当为生产经营单位提供生产安全事故预防技术服务
- B.生产经营单位应当投保安全生产责任保险
- C.安全生产责任保险属于生产经营单位投保的社会保险
- D.安全生产责任保险的被保险人是生产经营单位的从业人员

查看答案

参考答案: A

参考解析:

本题考查《安全生产法》、《安全生产责任保险实施办法》

A选项正确, 安全生产责任保险的保险机构对投保单位发生生产安全事故造成的人员伤亡和有关经济损失等予以赔偿, 并且为投保单位提供生产安全事故预防服务的商业保险。

《安全生产责任保险实施办法》第七条承保安全生产责任保险的保险机构应当具有相应的专业资质和能力, 主要包含以下方面: ①商业信誉情况;②偿付能力水平;③开展责任保险的业绩和规模;④拥有风险管理专业人员的数量和相应专业资格情况;⑤为生产经营单位提供事故预防服务情况。

B选项错误, 不是所有的单位到要求为投保安全生产责任险, 属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位, 应当投保安全生产责任保险。煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域的生产经营单位应当投保安全生产责任保险。对于上述行业之外的其他生产经营单位, 国家鼓励其投保安全生产责任保险。

C选项错误, 安全生产责任保险属于商业保险, 对于高危企业, 安全生产责任保险才属于强制保险。

D选项错误, 生产经营单位的从业人员只是安全生产责任保险的被保险人的一部分, 《安全生产责任保险实施办法》第九条安全生产责任保险的保险责任包括投保的生产经营单位的从业人员人身伤亡赔偿, 第三者人身伤亡和财产损失赔偿, 事故抢险救援、医疗救护、事故鉴定、法律诉讼等费用。

6、某矿山建设项目按照国家有关规定进行了安全评价, 依法完成了安全设施设计并通过有关部门审查, 目前, 该项目正在施工过



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

程中, 根据《安全生产法》, 关于矿山建设项目安全管理的说法, 正确的是()

- A. 该建设项目安全设施投资应当单独列支, 并与项目投资计划分别编报
- B. 负责该建设项目安全设施设计审查的部门, 应当对安全设施设计负责
- C. 施工单位必须按照批准的安全设施设计施工, 不得更改设计文件
- D. 该建设项目安全设施应当进行单独验收, 不得与建设项目同时验收

查看答案

参考答案: C

参考解析:

- A选项错误, 安全设施投资应当纳入建设项目概算。
- B选项错误, 安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。
- C选项正确, 施工单位必须按照批准的安全设施设计施工, 并对安全设施的工程质量负责。
- D选项错误, 安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

7、某技改项目的设备安装需要在同一作业区域进行吊装和现场动火作业, 为此, 项目部专门制定了安全管理措施。根据《安全生产法》, 关于该现场安全管理措施的说法, 正确的是()。

- A. 吊装作业和动火作业应当分别安排专人进行现场安全管理
- B. 吊装作业、动火作业不得同时进行, 必要时须经主要负责人批准
- C. 吊装作业、动火作业应当报所在地应急管理部门备案
- D. 项目负责人可以作为专门人员同时对吊装作业和动火作业进行现场安全管理

查看答案

参考答案: A

参考解析:

- A选项正确, 吊装作业和动火作业属于危险作业, 应当安排专门人员进行现场安全管理, 确保操作规程的遵守和安全措施的落实。
- B选项错误, 没有规定吊装作业、动火作业不能够同时进行作业, 有些焊接工艺需要吊装辅助配合。
- C选项错误, 吊装作业、动火作业需要进行作业审批, 但是不需要备案。
- D选项错误, 不能同时对吊装作业和动火作业进行现场安全管理, 应当分别安排专门人员进行现场安全管理。

8、负有安全生产监督管理职责的部门依照有关法律、法规的规定, 对涉及安全生产的事项需要审查批准或者验收的, 必须严格依照有关法律、法规, 国家标准或行业标准规定的安全生产条件和程序进行。根据《安全生产法》规定, 负有安全生产监督管理职责的部门行使行政许可审批职权的说法, 正确的是()。

- A. 对设计安全生产的事项进行审查、验收时, 应当公示收费标准



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- B.为保障安全, 有权要求接受审查、验收的单位使用指定的品牌的安全设施
- C.对已依法取得批准但不再具备安全生产条件的单位, 应当撤销原批准
- D.对未依法取得批准的单位, 应当立即予以取消并处以罚款

查看答案

参考答案: **C**

参考解析:

- A选项错误, 负有安全生产监督管理职责的部门对涉及安全生产的事项进行审查、验收, 不得收取费用。
- B选项错误, 不得要求接受审查、验收的单位购买其指定品牌或者指定生产、销售单位的安全设备、器材或者其他产品。
- C选项正确, 对已经依法取得批准的单位, 负责行政审批的部门发现其不再具备安全生产条件的, 应当撤销原批准。
- D选项错误, 对未依法取得批准或者验收合格的单位擅自从事有关活动的, 负责行政审批的部门发现或者接到举报后应当立即予以取缔, 并依法予以处理。

9、某县应急管理部门对某机械制造企业进行检查时, 发现该企业存在重大事故隐患, 依法责令停产停业, 但该企业拒不执行, 遂决定对其采取停止供电措施。根据《安全生产法》, 应急管理部门采取停止供电措施应当提前通知该企业的时间是()。

- A.6小时
- B.24小时
- C.12小时
- D.48小时

查看答案

参考答案: **B**

参考解析:

负有安全生产监督管理职责的部门可以采取通知有关单位停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施, 强制生产经营单位履行决定。通知应当采用书面形式, 有关单位应当予以配合。负有安全生产监督管理职责的部门依照前款规定采取停止供电措施, 除有危及生产安全的紧急情形外, 应当提前二十四小时通知生产经营单位。生产经营单位依法履行行政决定、采取相应措施消除事故隐患的, 负有安全生产监督管理职责的部门应当及时解除前款规定的措施。

10、2021年7月10日,某企业发生管道液化石油气泄漏爆炸事故, 造成9人死亡、4人受伤,直接经济损失约1797万元, 有关部门拟按程序将涉事企业纳入安全生产失信联合惩戒“黑名单”。根据《安全生产法》, 有关部门可以对该企业采取的联合惩戒措施是()。

- A.上调有关保险费率
- B.永久停止项目审批
- C.吊销企业营业执照



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

D. 暂停生产经营活动

[查看答案](#)**参考答案: A**

参考解析:

本题考查《安全生产法》

A选项正确, 有关部门和机构应当对存在失信行为的生产经营单位及其有关从业人员采取加大执法检查频次、暂停项目审批、上调有关保险费率、行业或者职业禁入等联合惩戒措施, 并向社会公示。

B选项错误, 采取的措施不是“永久停止项目审批”, 应当是“暂停项目审批”。

C选项错误, 属于干扰选项, 不属于联合惩戒措施。

D选项错误, 属于干扰选项, 不属于联合惩戒措施。

11、2022年某饮料生产企业发生一起重大生产安全事故。经调查, 该企业未履行安全生产管理职责, 其2020年和2021年的年收入分别为60万元和70万元。根据《安全生产法》, 应急管理部门应当对该主要负责人处以罚款()。

A. 36万元

B. 48万元

C. 52万元

D. 56万元

[查看答案](#)**参考答案: D**

参考解析:

D选项正确, 本题的事故等级为重大生产安全事故, 生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责的处罚上一年年收入百分之八十的罚款, $70 \times 0.8 = 56$ 万。

《安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责, 导致发生生产安全事故的, 由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

- ①发生一般事故的, 处上一年年收入百分之四十的罚款;
- ②发生较大事故的, 处上一年年收入百分之六十的罚款;
- ③发生重大事故的, 处上一年年收入百分之八十的罚款;
- ④发生特别重大事故的, 处上一年年收入百分之一百的罚款。

12、2022年4月1日, 某应急管理局执法人员执法检查时发现某公司未设置安全生产管理机构, 遭责令在4月21日之前查正, 并对该公司处罚3万罚款, 4月22日执法人员复查时发现该公司仍未改正, 根据《安全生产法》《行政处罚法》。关于对该公司逾期未改正违法行为处理的做法, 正确的是()。

A. 责令停产停业整顿, 并处5万元罚款



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- B. 责令停产停业整顿, 并处15万元罚款, 同时按日连续处罚
- C. 责令停产停业整顿、并处63万元罚款
- D. 对该违法行为直接负责的主管人员处1万元罚款

查看答案

参考答案: **B**

参考解析:

本题考查《安全生产法》、《行政处罚法》

B选项正确, 本题注意题干信息, 2022年4月1日有进行处罚, 4月22日复查的时候仍未改正。“未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的”逾期未改正, 适用责令停产停业整顿, 并处十万元以上二十万元以下的罚款。

《安全生产法》第九十七条 生产经营单位有下列行为之一的, 责令限期改正, 处十万元以下的罚款;逾期未改正的, 责令停产停业整顿, 并处十万元以上二十万元以下的罚款, 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款:

- (一)未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的;
- (二)危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的;
- (三)未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训, 或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的;
- (四)未如实记录安全生产教育和培训情况的;
- (五)未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的;
- (六)未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的;
- (七)特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格, 上岗作业的。

《安全生产法》第一百一十二条 生产经营单位违反本法规定, 被责令改正且受到罚款处罚, 拒不改正的, 负有安全生产监督管理职责的部门可以自作出责令改正之日的次日起, 按照原处罚数额按日连续处罚。

《行政处罚法》第七十二条 当事人逾期不履行行政处罚决定的, 作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施:

- (一)到期不缴纳罚款的, 每日按罚款数额的百分之三加处罚款, 加处罚款的数额不得超出罚款的数额;
- (二)根据法律规定, 将查封、扣押的财物拍卖、依法处理或者将冻结的存款、汇款划拨抵缴罚款;
- (三)根据法律规定, 采取其他行政强制执行方式;
- (四)依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

行政机关批准延期、分期缴纳罚款的, 申请人民法院强制执行的期限, 自暂缓或者分期缴纳罚款期限结束之日起计算。

13、某企业安全生产管理人员张某在检查中发现石蜡储罐的塑料管老化需要更换, 企业生产副总李某认为该塑料管仍能继续使用, 拒绝更换, 后因该塑料管老化脱落, 导致9人死亡、1人重伤。经调查, 该起事故被认定为责任事故, 根据《安全生产法》, 对李某的事故罚款数额应当是上一年年收入的()。

- A. 10%~20%
- B. 20%~50%
- C. 60%



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

D.80%

[查看答案](#)参考答案: **B**

参考解析:

B选项正确, 本题需要注意的是企业生产副总李某属于安全生产管理人员, 不是企业主要负责人。

《安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的, 责令限期改正, 处一万元以上三万元以下的罚款; 导致发生生产安全事故的, 暂停或者吊销其与安全生产有关的资格, 并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款; 构成犯罪的, 依照刑法有关规定追究刑事责任。

14、甲公司承建乙公司位于某市的展览馆工程, 施工完成后, 乙公司决定在1个月后投入使用。根据《消防法》, 关于该建设工程消防检查和验收的说法, 正确的是()。

- A. 甲公司应当向市应急管理部门申请建设工程竣工消防验收
- B. 甲公司应当向市住房和城乡建设部门申请建设工程竣工消防安全检查
- C. 乙公司采用告知承诺方式办理的, 市消防救援机构应当自受理申请之日起10个工作日内予以许可
- D. 乙公司不采用告知承诺方式办理的, 市消防救援机构应当自受理申请之日起10个工作日内对该场所进行检查

[查看答案](#)参考答案: **D**

参考解析:

本题考查《消防法》消防检查和验收

A选项错误, 第十三条 国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工, 建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。

B选项错误, 建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查

C选项错误, D选项正确, 第十五条 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管理。公众聚集场所在投入使用、营业前, 建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查, 作出场所符合消防技术标准和管理规定的承诺, 提交规定的材料, 并对其承诺和材料的真实性负责。

消防救援机构对申请人提交的材料进行审查; 申请材料齐全、符合法定形式的, 应当予以许可。消防救援机构应当根据消防技术标准和管理规定, 及时对作出承诺的公众聚集场所进行核查。

申请人选择不采用告知承诺方式办理的, 消防救援机构应当自受理申请之日起十个工作日内, 根据消防技术标准和管理规定, 对该场所进行检查。经检查符合消防安全要求的, 应当予以许可。

15、根据《道路交通安全法》, 关于在道路上驾车行驶的做法, 错误的是()

- A. 张某在非机动车道内骑行电动自行车, 时速达到20千米
- B. 某制药公司司机驾驶货车遇行人正在通过人行横道, 主动停车让行



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- C.某运输公司司机驾驶设计最高时速75千米的机动车在高速公路上行驶
- D.赵某驾驶非机动车在没有机动车道的道路上靠车行道的右侧行驶

查看答案

参考答案: **A**

参考解析:

A选项错误,《道路交通安全法》第五十八条 残疾人机动轮椅车、电动自行车在非机动车道内行驶时,最高时速不得超过十五公里。

16、甲企业重新装修办公大楼,涉及部分建筑主体和承重结构的变动,通过竞争性谈判选择了乙企业为施工单位,丙企业为甲企业办公大楼的原设计方,丁企业与丙企业都具有相应设计资质。根据《建筑法》,变动的设计方案应当由()。

- A.甲企业委托乙企业提出
- B.乙企业委托丙企业提出
- C.乙企业委托丁企业提出
- D.甲企业委托丁企业提出

查看答案

参考答案: **D**

参考解析:

本题考查《建筑法》

D选项正确,《建筑法》第四十九条 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案;没有设计方案的,不得施工。

17、张某为某特种设备检验、检测机构的检测人员,在检测工作过程中发现某特种设备存在严重事故隐患,张某未及时告知设备单位,也未立即向负责特种设备安全监督管理的部门报告。根据《特种设备安全法》,关于该机构和张某应承担的法律责任的说法,正确的是()

- A.应当责令该机构停业整顿并处罚款
- B.应当给予张某罚款的行政处罚
- C.应当撤销张某检测人员资格
- D.应当吊销该机构检验、检测资质

查看答案

参考答案: **B**



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

参考解析:

本题考查《特种设备安全法》

B选项正确, 本题中的张某检测工作中发现特种设备存在严重事故隐患未及时告知设备单位, 也未立即向负责特种设备安全监督管理的部门报告, 适用《中华人民共和国特种设备安全法》第九十三条。

《中华人民共和国特种设备安全法》第九十三条 违反本法规定, 特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员有下列行为之一的, 责令改正, 对机构处五万元以上二十万元以下罚款, 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款;情节严重的, 吊销机构资质和有关人员的资格:

- (一)未经核准或者超出核准范围、使用未取得相应资格的人员从事检验、检测的;
- (二)未按照安全技术规范的要求进行检验、检测的;
- (三)出具虚假的检验、检测结果和鉴定结论或者检验、检测结果和鉴定结论严重失实的;
- (四)发现特种设备存在严重事故隐患, 未及时告知相关单位, 并立即向负责特种设备安全监督管理的部门报告的;
- (五)泄露检验、检测过程中知悉的商业秘密的;
- (六)从事有关特种设备的生产、经营活动的;
- (七)推荐或者监制、监销特种设备的;
- (八)利用检验工作故意刁难相关单位的。

18、甲公司将某拆除工程发包给具备相应资质及安全条件的乙公司, 乙公司项目经理接受委托负责该拆除工程, 丙公司承担拆除工程项目监理。根据《建筑法》为该拆除工程安全责任人的说法, 正确的是()。

- A.甲公司负责人
- B.乙公司项目经理
- C.丙公司负责人
- D.乙公司负责人

[查看答案](#)

参考答案: **D**

参考解析:

本题考查《建筑法》

D选项正确, 乙公司作为拆除工程的承包方, 乙单位负责人对拆除工程安全负责。

《建筑法》第五十条 房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担, 由建筑施工单位负责人对安全负责。

19、甲市政公司将道路维修工程发包给乙公司, 乙公司在道路上进行挖掘活动, 但未设置安全警示标志, 也未采取安全措施, 行人丙夜间跌入坑中受伤。根据《民法典》, 关于行人丙损害赔偿的说法, 正确的是()。

- A.乙公司承担赔偿责任
- B.甲市政公司承担赔偿责任
- C.甲市政公司与乙公司承担连带责任



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

D.甲市政公司与乙共同承担按份责任

查看答案

参考答案: A

参考解析:

本题考查《民法典》2022版教材新增内容

乙公司“未设置安全警示标志,也未采取安全措施”,造成行人丙受伤,应当承担相应的侵权责任。

《民法典》第一千二百五十八条 在公共场所或者道路上挖掘、修缮安装地下设施等造成他人损害,施工人不能证明已经设置明显标志和采取安全措施的,应当承担侵权责任。

窨井等地下设施造成他人损害,管理人不能证明尽到管理职责的,应当承担侵权责任。

20、某施工单位承建地铁站基坑工程,因违规施工,基坑严重超挖,支撑体系存在严重缺陷。监理单位项目总监蒋某发现问题后没有采取任何措施,施工过程中发生塌陷事故,导致2人死亡。根据《刑法》《建设工程安全生产管理条例》,关于改起事故中相关单位和人员法律责任的说法,正确的是()。

- A.蒋某的行为涉嫌构成重大责任事故罪
- B.蒋某的行为涉嫌构成工程重大安全事故罪
- C.施工单位承担主要责任,监理单位承担次要责任
- D.监理单位承担主要责任,施工单位承担次要责任

查看答案

参考答案: A

参考解析:

本题考查《刑法》、《建设工程安全生产管理条例》

A选项正确,施工单位违规施工,基坑严重超挖,支撑体系存在严重缺陷,作为项目总监蒋某发现问题后没有采取任何措施,导致发生事故,符合重大责任事故罪的犯罪特征。

B选项错误,工程重大安全事故罪的犯罪主体是单位,正确说法是施工单位构成工程重大安全事故罪。

C选项错误,D选项错误,监理单位对建设工程安全生产承担监理责任。

《刑法》第一百三十四条【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处三年以上七年以下有期徒刑。

《刑法》第一百三十七条【工程重大安全事故罪】建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;后果特别严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

《建设工程安全生产管理条例》第十四条 工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任。

[Page]



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

21、某企业发生爆炸事故,县委书记李某、县长朱某接到报告赶到现场了解情况后,朱某认为被困人员获救可能性较大,建议暂不上报,李某同意。因延误救援,造成10人死亡,1人失踪,直接经济损失6000万元。根据《刑法》《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》,关于李某、朱某刑事责任的说法,正确的是()。

- A.李某、朱某均涉嫌构成不报安全事故罪
- B.李某、朱某无事故报告义务,不构成犯罪
- C.李某、朱某涉嫌构成滥用职权罪
- D.朱某涉嫌构成瞒报事故罪,李某不构成犯罪

查看答案

参考答案: A

参考解析:

本题考查《刑法》、《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》

A选项正确,县委书记李某、县长朱某的行为均涉嫌构成不报安全事故罪。

《刑法》第一百三十九条之一 在安全事故发生后,负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况,贻误事故抢救,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。

《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条 刑法第一百三十九条之一规定的“负有报告职责的人员”,是指负有组织、指挥或者管理职责的负责人、管理人员、实际控制人、投资人,以及其他负有报告职责的人员。

22、某煤矿存在重大事故隐患,在责令停产整顿、暂扣安全生产许可证期间,矿长何某擅自安排30名作业人员下井作业。作业期间发生透水事故,20多人被困,经全力救援,所有人员成功获救,但事故造成直接经济损失2000余万元,根据《刑法》《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》,关于何某刑事责任的说法,正确的是()。

- A.应当对其处一年以下有期徒刑、拘役或者管制
- B.应当对其处二年以上七年以下有期徒刑
- C.应当对其处五年以上有期徒刑
- D.应当对其处三年以下有期徒刑或者拘役

查看答案

参考答案: C

参考解析:

本题考查《刑法》、《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》

本题答题分为两步,①判断刑事犯罪类型,明知煤矿存在重大事故隐患而不排除,仍冒险组织下井作业,何某涉嫌强令冒险作业罪;②透水事故“所有人员成功获救,但事故造成直接经济损失2000余万元”,属于情节特别严重,因此对应刑事责任适用“情节特别恶劣的,处五年以上有期徒刑”。

《刑法》第一百三十四条第二款 强令他人违章冒险作业,或者明知存在重大事故隐患而不排除,仍冒险组织作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处五年以上有期徒刑。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条 在安全事故发生后, 负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况, 贻误事故抢救, 具有下列情形之一的, 应当认定为刑法第一百三十九条之一规定的“情节严重”:

(一)导致事故后果扩大, 增加死亡一人以上, 或者增加重伤三人以上, 或者增加直接经济损失一百万元以上的;

(二)实施下列行为之一, 致使不能及时有效开展事故抢救的:

- 1.决定不报、迟报、谎报事故情况或者指使、串通有关人员不报、迟报、谎报事故情况的;
- 2.在事故抢救期间擅离职守或者逃匿的;
- 3.伪造、破坏事故现场, 或者转移、藏匿、毁灭遇难人员尸体, 或者转移、藏匿受伤人员的;
- 4.毁灭、伪造、隐匿与事故有关的图纸、记录、计算机数据等资料以及其他证据的;

(三)其他情节严重的情形。

具有下列情形之一的, 应当认定为刑法第一百三十九条之一规定的“情节特别严重”:

(一)导致事故后果扩大, 增加死亡三人以上, 或者增加重伤十人以上, 或者增加直接经济损失五百万元以上的;

(二)采用暴力、胁迫、命令等方式阻止他人报告事故情况, 导致事故后果扩大的;

(三)其他情节特别严重的情形。

23、某县应急管理部门对某化工企业进行现场执法检查时, 发现该企业使用不符合保障安全生产国家标准的设备, 遂予以扣押。根据《行政强制法》, 关于扣押设备及相关责任的说法, 正确的是()。

- A.化工企业承担扣押期间设备损毁的责任
- B.化工企业承担该设备委托机构鉴定的费用
- C.县应急管理部门承担扣押设备的保管费用
- D.扣押设备的期限不得超过15日

[查看答案](#)

参考答案: **A**

参考解析:

A选项错误, 负责执法的县应急管理部门承担扣押期间设备损毁的责任。

B选项错误, 检测、检验、检疫或者技术鉴定的费用由行政机关承担。

C选项正确, 因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担。

D选项错误, 查封、扣押的期限不得超过三十日。情况复杂的, 经行政机关负责人批准, 可以延长。

24、甲、乙、丙、丁是某煤业公司的四名职工。甲男, 17周岁;乙女, 矿井建设工程技术专业毕业;丙女, 已怀孕7个月;丁女, 育有10个月的婴儿。根据《劳动法》, 关于该公司工作岗位安排的做法, 正确的是()。

- A.安排甲从事井下作业
- B.安排乙从事井下设备布置工作
- C.安排丁暂时顶替某职工夜间值班
- D.安排丙从事第二级体力劳动强度的工作



[查看答案](#)**参考答案: D**

参考解析:

本题考查《劳动法》女职工和未成年工特殊保护

A选项错误, 甲17岁属于未成年工, 不得安排未成年工从事矿山井下作业。

B选项错误, 乙属于女职工, 禁止安排女职工从事矿山井下作业。

C选项错误, 丁育有10个月的婴儿, 用人单位不得安排其延长工作时间和夜班劳动。

D选项正确, 安排丙从事第二级体力劳动强度的工作符合《劳动法》要求。

《劳动法》第五十九条 禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。

《劳动法》第六十一条 不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕七个月以上的女职工, 不得安排其延长工作时间和夜班劳动。

《劳动法》第六十三条 不得安排女职工在哺乳未满一周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动, 不得安排其延长工作时间和夜班劳动。

《劳动法》第六十四条 不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。

25、李某是某建筑公司的员工, 某日, 该公司的建筑工地仓库突发火灾, 公司安全副总王某为减少经济损失, 在没有采取任何防护措施的情况下, 强行要求李某从着火的仓库搬出存放的沥青卷材, 并称李某若不服从安排就予以辞退, 根据《劳动合同法》, 关于李某采取的说法, 正确的是()。

- A. 李某有权不服从王某安排, 可以立即解除劳动合同, 不需事先告知公司, 可以获得经济补偿
- B. 李某应当服从王某安排, 立即进入仓库搬运沥青卷材, 公司应给予经济补偿
- C. 李某应当服从王某安排, 有权立即解除劳动合同, 但需要事先告知公司, 可以获得经济补偿
- D. 李某有权不服从王某安排, 可以立即解除劳动合同, 但需要事先告知公司, 不能获得经济补偿

[查看答案](#)**参考答案: A**

参考解析:

《劳动合同法》第三十八条 用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的, 或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的, 劳动者可以立即解除劳动合同, 不需事先告知用人单位。

《劳动合同法》第四十六条 有下列情形之一的, 用人单位应当向劳动者支付经济补偿: (一) 劳动者依照本法第三十八条规定解

26、某公司新招录甲、乙、丙、丁四名员工, 根据《劳动合同法》, 关于该公司与新员工订立劳动合同的说法, 正确的是()。

- A. 因甲为财务主管, 在订立劳动合同时约定暂扣其身份证
- B. 因乙现行入职, 在入职之日起第20天与其订立劳动合同

**考证就上233网校APP**

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- C.与丙订立劳动合同的期限为一年, 约定其试用期为70天
- D.因丁为高级管理人员, 劳动合同约定其离职后的竞业限制期限为3年

查看答案

参考答案: **B**

参考解析:

A选项错误, 用人单位不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件。

B选项正确, 用人单位与劳动者应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同, 入职之日起第20天与其订立劳动合同符合要求。

用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的, 劳动关系自用工之日起建立。

C选项错误, 合同的期限为一年, 试用期不得超过二个月。

D选项错误, 竞业限制时间要求错误, 竞业限制期限不得超过2年。

27、监测与预警是人民政府应对突发事件的重要手段。根据《突发事件应对法》, 关于突发事件的监测与预警的说法, 正确的是()。

- A.县级人民政府有关部门应当通过多种途径收集突发事件信息
- B.地方各级人民政府应当建立本地区统一的突发事件信息系统
- C.地方各级人民政府应当及时汇总突发事件监测与预警信息
- D.乡镇人民政府应当在村民委员会建立专职或者兼职信息报告员制度

查看答案

参考答案: **A**

参考解析:

本题考查《突发事件应对法》

A选项正确, 县级以上人民政府及其有关部门、专业机构应当通过多种途径收集突发事件信息。

B选项错误, 县级以上地方各级人民政府应当建立或者确定本地区统一的突发事件信息系统。

C选项错误, 县级以上地方各级人民政府应当及时汇总分析突发事件隐患和预警信息。

D选项错误, 县级人民政府应当在居民委员会、村民委员会和有关单位建立专职或者兼职信息报告员制度。

《突发事件应对法》第三十七条 国务院建立全国统一的突发事件信息系统。

县级以上地方各级人民政府应当建立或者确定本地区统一的突发事件信息系统, 汇集、储存、分析、传输有关突发事件的信息, 并与上级人民政府及其有关部门、下级人民政府及其有关部门、专业机构和监测网点的突发事件信息系统实现互联互通, 加强跨部门、跨地区的信息交流与情报合作。

《突发事件应对法》第三十八条 县级以上人民政府及其有关部门、专业机构应当通过多种途径收集突发事件信息。

县级人民政府应当在居民委员会、村民委员会和有关单位建立专职或者兼职信息报告员制度。

获悉突发事件信息的公民、法人或者其他组织, 应当立即向所在地人民政府、有关主管部门或者指定的专业机构报告。

《突发事件应对法》第四十条 县级以上地方各级人民政府应当及时汇总分析突发事件隐患和预警信息, 必要时组织相关部门



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

、专业技术人员、专家学者进行会商, 对发生突发事件的可能性及其可能造成的影响进行评估;认为可能发生重大或者特别重大突发事件的, 应当立即向上级人民政府报告, 并向上级人民政府有关部门、当地驻军和可能受到危害的毗邻或者相关地区的人民政府通报。

28、某公司从事木质家具加工业务, 有从业人员50人。其中, 甲从事木材切削工作, 乙从事家具胶合工作, 丙从事家具入库统计工作, 丁从事职业卫生管理工作。根据《职业病防治法》, 关于该公司职业病危害管理的做法。错误的是()。

- A. 在甲作业的车间设置职业病危害警示标志
- B. 对提出离岗申请的乙进行职业健康检查
- C. 安排丙同时负责职业病危害因素日常监测
- D. 安排丁负责本单位的职业病防治工作

查看答案

参考答案: C

参考解析:

本题考查《职业病防治法》

C选项错误, 用人单位应当实施由专人负责职业病危害因素日常监测。

《职业病防治法》第二十条 用人单位应当采取下列职业病防治管理措施: ①设置或者指定职业卫生管理机构或者组织, 配备专职或者兼职的职业卫生管理人员, 负责本单位的职业病防治工作;②制定职业病防治计划和实施方案;③建立、健全职业卫生管理制度和操作规程;④建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案;⑤建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度;⑥建立、健全职业病危害事故应急救援预案。

《职业病防治法》第二十四条 产生职业病危害的用人单位, 应当在醒目位置设置公告栏, 公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。对产生严重职业病危害的作业岗位, 应当在其醒目位置, 设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。

《职业病防治法》第二十六条 用人单位应当实施由专人负责的职业病危害因素日常监测, 并确保监测系统处于正常运行状态。

《职业病防治法》第三十五条 对从事接触职业病危害的作业的劳动者, 用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查, 并将检查结果书面告知劳动者。职业健康检查费用由用人单位承担。

29、国家对危险化学品生产企业实行安全生产许可制度。根据《安全生产许可证条例》关于企业取得安全生产许可证条件的说法, 正确的是()。

- A. 应当设置安全生产管理机构、配备专职或兼职安全生产管理人员
- B. 应当有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案
- C. 从业人员应当经有关业务主管部门考核合格, 取得岗位资格证书
- D. 应当依法参加安全生产责任保险, 为从业人员缴纳保险费



[查看答案](#)**参考答案: B**

参考解析:

本题考查《安全生产许可证条例》应当具备的安全生产条件

《安全生产许可证条例》第二条 国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业(以下统称企业)实行安全生产许可制度。

《安全生产许可证条例》第六条 企业取得安全生产许可证, 应当具备下列安全生产条件:

- ①建立、健全安全生产责任制, 制定完备的安全生产规章制度和操作规程。
 - ②安全投入符合安全生产要求。
 - ③设置安全生产管理机构, 配备专职安全生产管理人员。
 - ④主要负责人和安全生产管理人员经考核合格。
 - ⑤特种作业人员经有关业务主管部门考核合格, 取得特种作业操作资格证书。
 - ⑥从业人员经安全生产教育和培训合格。
 - ⑦依法参加工伤保险, 为从业人员缴纳保险费。
 - ⑧厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规范要求。⑨有职业危害防治措施, 并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。
 - ⑩依法进行安全评价。
- 有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案。
- 有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员, 配备必要的应急救援器材、设备。
- 法律、法规规定的其他条件。

30、【过期考点, 仅作参考】根据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》, 关于关闭煤矿的说法, 正确的是()。

- A.应当责令被提请关闭的煤矿立即停止生产并注销相关证照
- B.各级地方人民政府有权作出关闭煤矿的决定
- C.决定关闭或不予关闭煤矿的期限为15日
- D.应当拆除矿井生产设备、供电、通信线路并封闭、填实矿井井筒

[查看答案](#)**参考答案: D**

参考解析:

本题考查《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》

A选项错误, 要求吊销相关证照, 没有要求注销相关证照。

B选项错误, 不是各级地方人民政府, 县级以上地方人民政府才有权作出关闭煤矿的决定。

C选项错误, 对提请关闭的煤矿, 有关地方人民政府应当在7日内作出关闭或者不予关闭的决定。

D选项正确, 关闭煤矿应当达到拆除矿井生产设备、供电、通信线路;封闭、填实矿井井筒等要求。

第十三条 对提请关闭的煤矿, 县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门或者煤矿安全监察机构应当责令立即停止生产;有关地方人民政府应当在7日内作出关闭或者不予关闭的决定, 并由其主要负责人签字存档。对决定关闭的, 有关

**考证就上233网校APP**

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

地方人民政府应当立即组织实施。

关闭煤矿应当达到下列要求:

- (一)吊销相关证照;
- (二)停止供应并处理火工用品;
- (三)停止供电, 拆除矿井生产设备、供电、通信线路;
- (四)封闭、填实矿井井筒, 平整井口场地, 恢复地貌;
- (五)妥善遣散从业人员。

关闭煤矿未达到前款规定要求的, 对组织实施关闭的地方人民政府及其有关部门的负责人和直接责任人给予记过、记大过、降级、撤职或者开除的行政处分;构成犯罪的, 依法追究刑事责任。

依照本条第一款规定决定关闭的煤矿, 仍有开采价值的, 经依法批准可以进行拍卖。

关闭的煤矿擅自恢复生产的, 依照本规定第五条第二款规定予以处罚;构成犯罪的, 依法追究刑事责任。

31、危险化学品具有易燃、易爆、易中毒、易污染环境等特性, 一旦发生事故可能造成严重后果, 是安全生产的重点监管领域。根据《危险化学品安全管理条例》, 关于危化品监管部门及职责的说法, 正确的是()。

- A.应急管理部门负责危险化学品的综合安全监管, 核发危险化学品生产企业工业产品生产许可证, 并负责危险化学品登记工作
- B.交通运输主管部门负责危险化学品道路运输、水路运输、管道运输的许可以及运输工具的安全管理
- C.生态环境主管部门负责废弃危险化学品处置的监督管理, 组织危险化学品的环境危害性鉴定和环境风险程度评估, 负责危险化学品事故现场的应急环境监测
- D.卫生健康主管部门负责危险化学品毒性鉴定的管理, 负责组织、协调危险化学品事故的调查处理和受伤人员的医疗卫生救援工作

查看答案

参考答案: C

参考解析:

本题考查《危险化学品安全管理条例》

本题建议采用排除法做题。

A选项错误, 安全生产监督管理部门负责危险化学品安全监督管理综合工作, 核发危险化学品安全生产许可证, 不是核发危险化学品生产企业工业产品生产许可证。

B选项错误, 交通运输主管部门的安全管理职责范围不包括管道运输的许可。

D选项错误, 卫生主管部门的安全职责范围中不包括协调危险化学品事故的调查处理。

《危险化学品安全管理条例》第六条 对危险化学品的生产、储存、使用、经营、运输实施安全监督管理的有关部门(以下统称负有危险化学品安全监督管理职责的部门), 依照下列规定履行职责:

(一)安全生产监督管理部门负责危险化学品安全监督管理综合工作, 组织确定、公布、调整危险化学品目录, 对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品(包括使用长输管道输送危险化学品, 下同)的建设项目进行安全条件审查, 核发危险化学品安全生产许可证、危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证, 并负责危险化学品登记工作。

(二)公安机关负责危险化学品的公共安全管理, 核发剧毒化学品购买许可证、剧毒化学品道路运输通行证, 并负责危险化学品运输车辆的道路交通安全管理。

(三)质量监督检验检疫部门负责核发危险化学品及其包装物、容器(不包括储存危险化学品的固定式大型储罐, 下同)生产企业的工业产品生产许可证, 并依法对其产品质量实施监督, 负责对进出口危险化学品及其包装实施检验。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(四)环境保护主管部门负责废弃危险化学品处置的监督管理,组织危险化学品的环境危害性鉴定和环境风险程度评估,确定实施重点环境管理的危险化学品,负责危险化学品环境管理登记和新化学物质环境管理登记;依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件,负责危险化学品事故现场的应急环境监测。

(五)交通运输主管部门负责危险化学品道路运输、水路运输的许可以及运输工具的安全管理,对危险化学品水路运输安全实施监督,负责危险化学品道路运输企业、水路运输企业驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员的资格认定。铁路监管部门负责危险化学品铁路运输及其运输工具的安全管理。民用航空主管部门负责危险化学品航空运输以及航空运输企业及其运输工具的安全管理。

(六)卫生主管部门负责危险化学品毒性鉴定的管理,负责组织、协调危险化学品事故受伤人员的医疗卫生救援工作。

(七)工商行政管理部门依据有关部门的许可证件,核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照,查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为。

(八)邮政管理部门负责依法查处寄递危险化学品的行为。

32、危险化学品的运输安全关于社会安全和公共利益,法律法规对运输危险化学品进行了严格限制。根据《危险化学品安全管理条例》,关于危险化学品运输安全的说法。正确的是()。

- A.在运输危险化学品途中因交通管制需要长时间停车的,驾驶人应当及时向当地公安机关报告
- B.从事危险化学品道路运输的企业,必须依法取得危险货物道路运输许可,并向工商行政管理部门办理登记手续
- C.个人从事内河运输危险化学品的,必须具备相应的安全条件,并依法取得危险货物水路运输许可
- D.有证据证明单位或者个人在邮件、快件内夹带危险化学品的,邮政企业、快递企业可以开拆查验

[查看答案](#)

参考答案: B

参考解析:

本题考查《危险化学品安全管理条例》

A选项错误,运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品,需要较长时间停车,应当向当地公安机关报告。

B选项正确,企业从事危险化学品道路运输,必须依法取得危险货物道路运输许可,办理工商登记。

C选项错误,通过内河运输危险化学品,应当取得危险货物水路运输许可,其他单位和个人不得承运。

D选项错误,对涉嫌违反规定的,交通运输主管部门、邮政管理部门可以依法开拆查验。

《危险化学品安全管理条例》第四十三条 从事危险化学品道路运输、水路运输的,应当分别依照有关道路运输、水路运输的法律、行政法规的规定,取得危险货物道路运输许可、危险货物水路运输许可,并向工商行政管理部门办理登记手续。

危险化学品道路运输企业、水路运输企业应当配备专职安全管理人员。

《危险化学品安全管理条例》第四十八条 通过道路运输危险化学品的,应当配备押运人员,并保证所运输的危险化学品处于押运人员的监控之下。

运输危险化学品途中因住宿或者发生影响正常运输的情况,需要较长时间停车的,驾驶人员、押运人员应当采取相应的安全防范措施;运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品的,还应当向当地公安机关报告。

《危险化学品安全管理条例》第五十六条 通过内河运输危险化学品,应当由依法取得危险货物水路运输许可的水路运输企业承运,其他单位和个人不得承运。托运人应当委托依法取得危险货物水路运输许可的水路运输企业承运,不得委托其他单位和个人承运。

《危险化学品安全管理条例》第六十四条 托运人不得在托运的普通货物中夹带危险化学品,不得将危险化学品匿报或者谎报为普通货物托运。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

任何单位和个人不得交寄危险化学品或者在邮件、快件内夹带危险化学品, 不得将危险化学品匿报或者谎报为普通物品交寄。邮政企业、快递企业不得收寄危险化学品。

对涉嫌违反本条第一款、第二款规定的, 交通运输主管部门、邮政管理部门可以依法开拆查验。

33、张某在甲省设立一家危险化学品生产企业, 生产剧毒化学品苯基硫醇, 同时在乙省丙市丁县设立公司进行销售。根据《危险化学品安全管理条例》, 关于苯基硫醇经营许可的说法, 正确的是()。

- A. 在本生产企业厂区范围内销售苯基硫醇的, 应当取得危险化学品经营许可证
- B. 应当向乙省丙市应急管理部门申请销售苯基硫醇的经营许可证
- C. 应当先办理销售公司工商营业执照, 然后申请危险化学品经营许可证
- D. 应当向乙省丙市丁县公安机关办理销售苯基硫醇的经营许可证备案

查看答案

参考答案: B

参考解析:

本题考查《危险化学品安全管理条例》

A选项错误, 在生产企业厂区范围内销售苯基硫醇, 不需要取得危险化学品经营许可证。

B选项正确, 根据题干信息, 苯基硫醇属于剧毒化学品, 从事剧毒化学品、易制爆危险化学品经营的企业, 应当向所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门提出申请。

C选项错误, 办理流程错误, 申请人持危险化学品经营许可证向工商行政管理部门办理登记手续。

D选项错误, 危险化学品经营许可证不需要到公安机关备案, 需要向工商行政管理部门办理登记手续。

《危险化学品安全管理条例》第三十三条 国家对危险化学品经营(包括仓储经营, 下同)实行许可制度。未经许可, 任何单位和个人不得经营危险化学品。

依法设立的危险化学品生产企业在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品, 不需要取得危险化学品经营许可。

依照《中华人民共和国港口法》的规定取得港口经营许可证的港口经营人, 在港区内从事危险化学品仓储经营, 不需要取得危险化学品经营许可。

《危险化学品安全管理条例》第三十五条 从事剧毒化学品、易制爆危险化学品经营的企业, 应当向所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门提出申请, 从事其他危险化学品经营的企业, 应当向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门提出申请(有储存设施的, 应当向所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门提出申请)。申请人应当提交其符合本条例第三十四条规定条件的证明材料。设区的市级人民政府安全生产监督管理部门或者县级人民政府安全生产监督管理部门应当依法进行审查, 并对申请人的经营场所、储存设施进行现场核查, 自收到证明材料之日起30日内作出批准或者不予批准的决定。予以批准的, 颁发危险化学品经营许可证; 不予批准的, 书面通知申请人并说明理由。

设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和县级人民政府安全生产监督管理部门应当将其颁发危险化学品经营许可证的情况及时向同级环境保护主管部门和公安机关通报。

申请人持危险化学品经营许可证向工商行政管理部门办理登记手续后, 方可从事危险化学品经营活动。法律、行政法规或者国务院规定经营危险化学品还需要经其他有关部门许可的, 申请人向工商行政管理部门办理登记手续时还应当持相应的许可文件。

34、甲化工企业对生产过程中的副产品“甲酸甲酯混合液”做了物理性鉴定, 安全标签和安全技术说明书标明该混合液具有易燃易爆



爆特性, 购买该混合液的乙企业在卸货过程中, 因操作不当导致混合液泄漏, 造成5人中毒死亡, 根据《危险化学品安全管理条例》。关于甲化工企业生产安全及法律责任的说法, 正确的是()。

- A. 甲化工企业应当对“甲酸甲酯混合液”做毒理特性鉴定
- B. 该起事故因混合液泄漏导致人中毒死亡, 属于环境污染事故
- C. 该起事故由乙企业操作不当引起, 甲企业不承担责任
- D. 该“甲酸甲酯混合液”的安全标签符合法律法规标准的要求

查看答案

参考答案: A

参考解析:

本题考查《危险化学品安全管理条例》

A选项正确, 甲化工企业应当对“甲酸甲酯混合液”做毒理特性鉴定。

B选项错误, 该起事故因操作不当导致混合液泄漏, 造成5人中毒死亡, 属于危化品中毒事故。

C选项错误, 甲化工企业只做了物理性鉴定, 未进行毒理特性鉴定, 由于乙企业不熟悉危险化学品特性, 间接导致了事故的发生。

D选项错误, 依据《危险化学品安全管理条例》第十五条的规定, 化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。

35、根据《烟花爆竹安全管理条例》, 关于烟花爆竹运输安全的说法, 正确的是()。

- A. 经由道路运输烟花爆竹的, 托运人应当取得所在地县级人民政府交通运输主管部门许可
- B. 经由道路运输烟花爆竹的, 承运人应当向运达地县级人民政府公安机关部门申请许可
- C. 经由道路运输烟花爆竹的, 途中因交通管制长时间停车。必须有专人看守并向当地公安机关报告
- D. 烟花爆竹运达目的地后, 收货人应当在3日内将《烟花爆竹道路运输许可证》交回发证机关核销

查看答案

参考答案: D

参考解析:

本题考查《烟花爆竹安全管理条例》

A选项错误, 不是到交通运输主管部门许可, 托运人应当向运达地县级人民政府公安部门提出申请。

B选项错误, 不是承运人申请, 应当由托运人向运达地县级人民政府公安部门提出申请。

C选项错误, 运输车辆限速行驶, 途中经停必须有专人看守;出现危险情况立即采取必要的措施, 并报告当地公安部门。

D选项正确, 托运人将烟花爆竹运达目的地后, 收货人应当在3日内将《烟花爆竹道路运输许可证》交回发证机关核销。

《烟花爆竹安全管理条例》第二十三条 经由道路运输烟花爆竹的, 托运人应当向运达地县级人民政府公安部门提出申请。

《烟花爆竹安全管理条例》第二十五条 经由道路运输烟花爆竹的, 除应当遵守《中华人民共和国道路交通安全法》外, 还应当遵守下列规定: ①随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》;②不得违反运输许可事项;③运输车辆悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志;④烟花爆竹的装载符合国家有关标准和规范;⑤装载烟花爆竹的车厢不得载人;⑥运输车辆限



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

速行驶, 途中经停必须有专人看守;⑦出现危险情况立即采取必要的措施, 并报告当地公安部门。

《烟花爆竹安全管理条例》第二十六条 烟花爆竹运达目的地后, 收货人应当在3日内将《烟花爆竹道路运输许可证》交回发证机关核销。

36、某国有投资公司拟设立烟花爆竹生产企业, 并就企业设立问题向某安全评价机构咨询, 根据《烟花爆竹安全管理条例》, 下列该安全评价机构给出的咨询意见中, 正确的是()。

- A.企业必须按照安全生产许可证核定的生产工序和产品种类进行生产
- B.企业在办理工商登记手续后才能申请烟花爆竹生产许可证
- C.产品品种、规格、质量应当符合行业标准
- D.厂房和仓库的防火设备设施应当符合国家有关标准和规范

查看答案

参考答案: **D**

参考解析:

本题考查《烟花爆竹安全管理条例》

A选项错误, 生产烟花爆竹的企业, 应当按照安全生产许可证核定的产品种类进行生产, 生产工序和生产作业应当执行有关国家标准和行业标准。

B选项错误, 生产烟花爆竹的企业, 持《烟花爆竹安全生产许可证》到工商行政管理部门办理登记手续后, 方可从事烟花爆竹生产活动。

C选项错误, 生产烟花爆竹的企业的产品品种、规格、质量符合国家标准。

D选项正确, 厂房和仓库的设计、结构和材料以及防火、防爆、防雷、防静电等安全设备、设施符合国家有关标准和规范。

37、根据《民用爆炸物品安全管理条例》, 关于民用爆炸物品企业设立及生产的说法, 正确的是()。

- A.因调整生产能力进行改建的, 应当申请办理《民用爆炸物品生产许可证》
- B.申请从事民用爆炸物品生产的企业应当符合地方产业结构规划
- C.应当向当地民用爆炸物品行业主管部分提交企业设立申请
- D.依法取得《民用爆炸物品生产许可证》并完成基本建设后, 可以生产民用爆炸物品

查看答案

参考答案: **A**

参考解析:

本题考查《民用爆炸物品安全管理条例》

A选项正确, 民用爆炸物品生产企业为调整生产能力及品种进行改建、扩建的, 应当申请办理《民用爆炸物品生产许可证》。



B选项错误, 不是符合地方产业结构规划, 申请从事民用爆炸物品生产的企业, 应当具备下列条件:(1)符合国家产业结构规划和产业技术标准。

C选项错误, 申请从事民用爆炸物品生产的企业, 应当向国务院民用爆炸物品行业主管部门提交申请书、可行性研究报告以及能够证明其符合依据《民用爆炸物品安全管理条例》第十一条规定条件的有关材料。

D选项错误, 民用爆炸物品生产企业取得《民用爆炸物品安全生产许可证》后, 方可生产民用爆炸物品。

38、根据《民用爆炸物品安全管理条例》, 关于民用爆炸物品销售、购买安全管理的说法, 正确的是()。

A.企业申请《民用爆炸物品销售许可证》的, 省级人民政府行业主管部门应当自受理之日起45日内进行审查

B.销售、购买民用爆炸物品的, 不得使用现金进行交易

C.企业取得《民用爆炸物品销售许可证》后, 应当在3日内向所在地县级人民政府公安机关备案

D.使用单位凭《民用爆炸物品购买许可证》, 可以购买民用爆炸物品

查看答案

参考答案: **B**

参考解析:

本题考查《民用爆炸物品安全管理条例》

A选项错误, 《民用爆炸物品安全管理条例》第十九条 省、自治区、直辖市人民政府民用爆炸物品行业主管部门应当自受理申请之日起30日内进行审查, 并对申请单位的销售场所和专用仓库等经营设施进行查验, 对符合条件的, 核发《民用爆炸物品销售许可证》;对不符合条件的, 不予核发《民用爆炸物品销售许可证》, 书面向申请人说明理由。

B选项正确, 销售、购买民用爆炸物品, 应当通过银行账户进行交易, 不得使用现金或者实物进行交易。

C选项错误, 民用爆炸物品销售企业持《民用爆炸物品销售许可证》到工商行政管理部门办理工商登记后, 方可销售民用爆炸物品。民用爆炸物品销售企业应当在办理工商登记后3日内, 向所在地县级人民政府公安机关备案。

D选项错误, 还应当提供经办人的身份证明, 民用爆炸物品使用单位凭《民用爆炸物品购买许可证》购买民用爆炸物品, 还应当提供经办人的身份证明。

39、某游乐场的客运索道在运营过程中制动器失灵, 导致牵引钢丝绳断裂、吊厢坠落, 事故造成12人死亡, 6人受伤。根据《特种设备安全法》及相关规定, 负责该事故调查的牵头部门是()。

A.县级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门

B.市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门

C.省级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门

D.国务院负责特种设备安全监督管理的部门

查看答案

参考答案: **D**

参考解析:



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

本题考查《特种设备安全法》

D选项正确, 本题的做题关键, 判断事故的等级, 辨别负责事故调查的部门, 题干中“吊厢坠落, 事故造成12人死亡, 6人受伤”属于重大等级事故。(根据《特种设备安全监察条例》或者《生产安全事故报告调查处理条例》进行判断), 依据《特种设备安全法》发生重大事故, 由国务院负责特种设备安全监督管理的部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。

《特种设备安全监察条例》第六十二条 有下列情形之一的, 为重大事故:

(一)特种设备事故造成10人以上30人以下死亡, 或者50人以上100人以下重伤, 或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的;

(二)600兆瓦以上锅炉因安全故障中断运行240小时以上的;

(三)压力容器、压力管道有毒介质泄漏, 造成5万人以上15万人以下转移的;

(四)客运索道、大型游乐设施高空滞留100人以上并且时间在24小时以上48小时以下的。

《特种设备安全法》第七十二条 特种设备发生特别重大事故, 由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。发生重大事故, 由国务院负责特种设备安全监督管理的部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。

发生较大事故, 由省、自治区、直辖市人民政府负责特种设备安全监督管理的部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。

发生一般事故, 由设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。

事故调查组应当依法、独立、公正开展调查, 提出事故调查报告。

40、根据《特种设备安全监察条例》, 关于特种设备事故分类的说法, 正确的是()。

- A.某炼钢厂压力容器爆炸, 造成5000元直接经济损失, 属于一般事故
- B.某码头装卸船舶货物的起重机的起升机构坠落, 属于较大事故
- C.某化工厂压力管道有毒介质泄露, 造成4万人转移, 属于较大事故
- D.某大型游乐设施高空滞留人员15个小时, 属于一般事故

[查看答案](#)

参考答案: **D**

参考解析:

本题考查《特种设备安全监察条例》特种设备事故种类划分

A选项错误, 炼钢厂压力容器爆炸, 造成5000元直接经济损失属于较大事故(锅炉、压力容器、压力管道爆炸的, 属于较大事故;600兆瓦以上锅炉爆炸的, 属于特别重大事故)。

B选项错误, 起重机械主要受力结构件折断或者起升机构坠落的, 属于一般事故。

C选项正确, 压力容器、压力管道有毒介质泄漏, 造成1万人以上5万人以下转移的, 为较大事故。

D选项错误, 客运索道、大型游乐设施高空滞留人员12小时以上的, 为较大事故。

[Page]

41、特种设备使用单位应当遵守国家有关法律法规, 保证特种设备的使用安全。根据《特种设备安全监察条例》, 关于特种设备使用安全的做法, 正确的是()。

- A.某企业蒸汽锅炉投入使用后30日内, 向该县市场监督管理部门申请登记



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- B.某儿童乐园对运行的大型游乐设施每季度进行一次自行检查, 并作出记录
- C.某公司起重机械超过安全技术规范使用年限, 经专家论证具备使用条件后, 决定继续使用
- D.某景区营运公司总经理每月召开一次安全会议, 督促、检查景区客运索道的安全使用工作

查看答案

参考答案: D

参考解析:

本题考查《特种设备安全监察条例》

A选项错误, 特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。

B选项错误, 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查, 并作出记录。

C选项错误, 特种设备超过安全技术规范规定使用年限, 特种设备使用单位应当及时予以报废。

D选项正确, 《特种设备安全监察条例》第三十五条有原文依据。

《特种设备安全监察条例》第二十五条 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内, 特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。

《特种设备安全监察条例》第二十七条 特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养, 并定期自行检查。特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查, 并作出记录。特种设备使用单位对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的, 应当及时处理。

特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修, 并作出记录。

《特种设备安全监察条例》第三十条 特种设备存在严重事故隐患, 无改造、维修价值, 或者超过安全技术规范规定使用年限, 特种设备使用单位应当及时予以报废, 并应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。

《特种设备安全监察条例》第三十五条 客运索道、大型游乐设施的运营使用单位的主要负责人应当熟悉客运索道、大型游乐设施的相关安全知识, 并全面负责客运索道、大型游乐设施的安全使用。

客运索道、大型游乐设施的运营使用单位的主要负责人至少应当每月召开一次会议, 督促、检查客运索道、大型游乐设施的安全使用工作。

客运索道、大型游乐设施的运营使用单位, 应当结合本单位的实际情况, 配备相应数量的营救装备和急救物品。

42、某县住房和城乡建设部门组建一支专业建筑施工应急救援队伍后, 将其暂时交由该县某建筑施工企业使用, 根据《生产安全事故应急条例》及有关规定, 关于该救援队伍人员素质和教育培训的说法, 正确的是()。

- A.应急救援队伍人员经培训合格后方可参加应急救援工作
- B.企业应当负责对应急救援队伍人员的教育培训
- C.企业应当委托有资质的机构对应急救援队伍人员进行教育培训
- D.应急救援队伍人员应当具有建筑施工领域两年以上工作经历

查看答案

参考答案: A



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

参考解析:

本题考查《生产安全事故应急条例》

A选项正确, 应急救援队伍建立单位或者兼职应急救援人员所在单位应当按照国家有关规定对应急救援人员进行培训; 应急救援人员经培训合格后, 方可参加应急救援工作。

B选项错误、C选项错误, 应急救援队伍建立单位或者兼职应急救援人员所在单位应当按照国家有关规定对应急救援人员进行培训。

D选项错误, 为错误干扰选项, 应急救援人员经培训合格后, 方可参加应急救援工作。

《生产安全事故应急条例》第十一条 应急救援队伍的应急救援人员应当具备必要的专业知识、技能、身体素质和心理素质。应急救援队伍建立单位或者兼职应急救援人员所在单位应当按照国家有关规定对应急救援人员进行培训; 应急救援人员经培训合格后, 方可参加应急救援工作。

应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资, 并定期组织训练。

43、为检验应急预案的科学性、针对性和可操作性, 增强应对突发事件的应急反应能力, 某矿山企业定期开展应急演练。根据《生产安全事故应急条例》, 该企业组织应急救援预案演练的频次应当是()。

- A. 每3个月一次
- B. 每6个月一次
- C. 每9个月一次
- D. 每12个月一次

[查看答案](#)

参考答案: **B**

参考解析:

本题考查《生产安全事故应急条例》

B选项正确, 矿山企业应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练。

《生产安全事故应急条例》第八条 县级以上地方人民政府以及县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门, 乡、镇人民政府以及街道办事处等地方人民政府派出机关, 应当至少每2年组织1次生产安全事故应急救援预案演练。

易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位, 矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位, 以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位, 应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练, 并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。

44、某建设工程公司在施工过程中发生坍塌事故, 造成多名施工人员受伤被困, 该公司立即启动生产安全事故应急救援预案并采取应急救援措施。根据《生产安全事故应急条例》, 下列该公司采取的应急救援措施中, 正确的是()。

- A. 尽快向社会发布征用应急资源的信息
- B. 迅速对坍塌体进行支护, 抢救遇险人员
- C. 及时隔离事故现场, 实施交通管制
- D. 立即发布有关事故情况和应急救援信息



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

[查看答案](#)**参考答案: B**

参考解析:

本题考查《生产安全事故应急条例》应急救援措施

A选项错误, 向社会发布征用应急资源的信息属于有关地方人民政府及其部门采取的应急救援措施。

B选项正确, 发生生产安全事故后, 生产经营单位应当立即启动生产安全事故应急救援预案, 迅速控制危险源, 组织抢救遇险人员,

C选项错误, 隔离事故现场, 实施交通管制属于有关地方人民政府及其部门采取的应急救援措施。

D选项错误, 发布有关事故情况和应急救援信息属于有关地方人民政府及其部门采取的应急救援措施。

《生产安全事故应急条例》第十七条 发生生产安全事故后, 生产经营单位应当立即启动生产安全事故应急救援预案, 采取下列一项或者多项应急救援措施, 并按照国家有关规定报告事故情况:

- ①迅速控制危险源, 组织抢救遇险人员;
- ②根据事故危害程度, 组织现场人员撤离或者采取可能的应急措施后撤离;
- ③及时通知可能受到事故影响的单位和人员;
- ④采取必要措施, 防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生;
- ⑤根据需要请求邻近的应急救援队伍参加救援, 并向参加救援的应急救援队伍提供相关技术资料、信息和处置方法;
- ⑥维护事故现场秩序, 保护事故现场和相关证据;
- ⑦法律、法规规定的其他应急救援措施。

《生产安全事故应急条例》第十八条 有关地方人民政府及其部门接到生产安全事故报告后, 应当按照国家有关规定上报事故情况, 启动相应的生产安全事故应急救援预案, 并按照应急救援预案的规定采取下列一项或者多项应急救援措施:

- ①组织抢救遇险人员, 救治受伤人员, 研判事故发展趋势以及可能造成的危害;
- ②通知可能受到事故影响的单位和人员, 隔离事故现场, 划定警戒区域, 疏散受到威胁的人员, 实施交通管制;
- ③采取必要措施, 防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生, 避免或者减少事故对环境造成的危害;
- ④依法发布调用和征用应急资源的决定;
- ⑤依法向应急救援队伍下达救援命令;
- ⑥维护事故现场秩序, 组织安抚遇险人员和遇险遇难人员亲属;
- ⑦依法发布有关事故情况和应急救援工作的信息;
- ⑧法律、法规规定的其他应急救援措施。

45、甲市某客运车辆途经乙省丙市丁县时, 与戊县方向驶来的货车发生碰撞。导致6人死亡、27人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》, 关于该起事故调查的说法, 正确的是()。

- A.该起事故应当由乙省人民政府组织事故调查
- B.丙市人民政府可以委托有关部门组织事故调查
- C.事故调查组应当邀请甲市人民政府和戊县人民政府派人参加
- D.事故发生10日后, 死亡人数上升至10人的, 应当由乙省人民政府组织事故调查

[查看答案](#)

考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

参考答案: B

参考解析:

本题考查《生产安全事故报告调查处理条例》

根据《生产安全事故报告调查处理条例》, 本题“导致6人死亡、27人受伤”属于较大事故。

A选项错误, 较大事故, 应由设区的市级人民政府调查; 丙市人民政府。

B选项正确, 重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查, 也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。

C选项错误, 《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十一条 特别重大事故以下等级事故, 事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的, 由事故发生地人民政府负责调查, 事故发生单位所在地人民政府应当派人参加。戊县人民政府可以不邀请。

D选项错误, 10日以后超过了条例规定时限。《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十条 自事故发生之日起30日内(道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内), 因事故伤亡人数变化导致事故等级发生变化, 依照本条例规定应当由上级人民政府负责调查的, 上级人民政府可以另行组织事故调查组进行调查。

46、甲省某建筑施工企业在乙省某工地施工, 发生脚手架坍塌事故, 人员伤亡情况不明。根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》, 关于该事故报告和应急救援的说法, 正确的是()。

- A. 现场管理人员应当及时组织抢救, 视事故情况向本单位负责人报告
- B. 单位负责人接到事故报告后, 应当在1小时内向施工地有关部门报告
- C. 事故现场有关人员最迟应当在1小时内报告本单位负责人
- D. 事故单位抢救过程中在任何情况下不得破坏事故现场、毁灭证据

查看答案

参考答案: B

参考解析:

本题考查《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》

A选项错误, 事故发生后, 事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。

B选项正确, 单位负责人接到报告后, 应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

C选项错误, 报告时间错误, 事故发生后, 事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。

D选项错误, 因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因, 需要移动事故现场物件的, 应当做出标志, 绘制现场简图并做出书面记录, 妥善保存现场重要痕迹、物证。

《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条 事故发生后, 事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告; 单位负责人接到报告后, 应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

情况紧急时, 事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

《生产安全事故报告和调查处理条例》第十六条 事故发生后, 有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据, 任何单



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因, 需要移动事故现场物件的, 应当做出标志, 绘制现场简图并做出书面记录, 妥善保存现场重要痕迹、物证。

47、职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗的, 依法享有工伤医疗待遇, 依据《工伤保险条例》, 关于工伤保险待遇的说法, 正确的是()。

- A. 工伤职工治疗工伤必须在签订服务协议医疗机构就医, 不得到其他医疗机构救治
- B. 工伤职工治疗非工伤引起的疾病, 不享受工伤医疗待遇, 按照基本医疗保险办法处理
- C. 职工因患职业病需要暂停工作接受治疗的, 在停工留薪期内, 原工资福利待遇不变, 由所在单位按月支付, 停工留薪期一般不超过6个月
- D. 职工因工致残被鉴定为一级伤残的, 保留劳动关系, 退出工作岗位, 从工伤保险基金支付一次性伤残补助金, 标准为7个月的本人工资

[查看答案](#)

参考答案: **B**

参考解析:

本题考查《工伤保险条例》工伤待遇

A选项错误, 职工治疗工伤应当在签订服务协议的医疗机构就医, 情况紧急时可以先到就近的医疗机构急救。

B选项正确, 工伤职工治疗非工伤引发的疾病, 不享受工伤医疗待遇, 按照基本医疗保险办法处理。

C选项错误 停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊, 经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认, 可以适当延长, 但延长不得超过12个月。工伤职工评定伤残等级后, 停发原待遇, 按照有关规定享受伤残待遇。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的, 继续享受工伤医疗待遇。

D选项错误, 《工伤保险条例》第三十五条 职工因工致残被鉴定为一级至四级伤残的, 保留劳动关系, 退出工作岗位, 享受以下待遇: (一)从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金, 标准为: 一级伤残为27个月的本人工资, 二级伤残为25个月的本人工资, 三级伤残为23个月的本人工资, 四级伤残为21个月的本人工资。

48、工伤保险是法定的强制性社会保险, 根据《工伤保险条例》, 下列单位职工或者雇工中, 可享受工伤保险待遇的是()。

- A. 某境外中方独资企业经理
- B. 某县行政机关负责人
- C. 某参照公务员法管理的事业单位领导
- D. 某行业协会的办公室主任

[查看答案](#)

参考答案: **D**



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

参考解析:

本题考查《工伤保险条例》

A选项错误, 属于境外企业不适用《工伤保险条例》。

B选项错误、C选项错误, 适用公务员《公务员工伤保险管理办法》, 不适用《工伤保险条例》。

D选项正确, “行业协会的办公室主任”对应“社会团体”, 适用《工伤保险条例》。

《工伤保险条例》第二条 中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户(以下称用人单位)应当依照本条例规定参加工伤保险, 为本单位全部职工或者雇工(以下称职工)缴纳工伤保险费。

中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织的职工和个体工商户的雇工, 均有依照本条例的规定享受工伤保险待遇的权利。

49、大型群众性活动应当加强安全管理, 落实安全责任, 根据《大型群众性活动安全管理条例》, 关于大型群众性活动安全责任的说法, 正确的是()

- A. 公安机关负责人在大型群众性活动举办前对活动场所组织安全检查, 发现安全隐患应当及时责令改正
- B. 大型群众性活动的承办者应当具体负责保障监控设备和消防设施、器材配置齐全完好有效
- C. 大型群众性活动的场所管理者应当保障临时搭建的设施、建筑物的安全, 消除安全隐患
- D. 应急管理部门负责大型群众性活动安全许可, 并制定安全监督方案和突发事件处置预案

[查看答案](#)

参考答案: **A**

参考解析:

本题考查《大型群众性活动安全管理条例》安全责任

A选项正确, 在大型群众性活动举办前, 对活动场所组织安全检查, 发现安全隐患及时责令改正属于公安机关应当履行的职责。

B选项, 属于大型群众性活动场所“管理者”的职责, 大型群众性活动的场所“管理者”应当具体负责保障监控设备和消防设施、器材配置齐全完好有效。

C选项错误, 应当是“承办者”的职责, 大型群众性活动的场所“承办者”应当保障临时搭建的设施、建筑物的安全, 消除安全隐患。

D选项错误, 不是应急管理部门, 应当由公安机关负责大型群众性活动安全许可, 制订大型群众性活动安全监督方案和突发事件处置预案。

《大型群众性活动安全管理条例》第十条 公安机关应当履行下列职责:

- (一) 审核承办者提交的大型群众性活动申请材料, 实施安全许可;
- (二) 制订大型群众性活动安全监督方案和突发事件处置预案;
- (三) 指导对安全工作人员的教育培训;
- (四) 在大型群众性活动举办前, 对活动场所组织安全检查, 发现安全隐患及时责令改正;
- (五) 在大型群众性活动举办过程中, 对安全工作的落实情况实施监督检查, 发现安全隐患及时责令改正;
- (六) 依法查处大型群众性活动中的违法犯罪行为, 处置危害公共安全的突发事件。

50、注册安全工程师在享有权利的同时应当承担相应的义务, 根据《注册安全工程师管理规定》, 关于注册安全工程师权利和义



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

务的说法, 错误的是()。

- A. 注册安全工程师按照注册类别有权从事规定范围内的执业活动
- B. 注册安全工程师应当在本单位安全生产年度工作报告上署名
- C. 注册安全工程师不得同时在两个以上的生产经营单位执业
- D. 注册安全工程师应当保证执业活动的质量并承担相应的责任

查看答案

参考答案: B

参考解析:

本题考查《注册安全工程师管理规定》

B选项错误, 《注册安全工程师管理规定》未强制要求注册安全工程师在单位安全生产年度工作报告上署名。

《注册安全工程师管理规定》第十九条 生产经营单位的下列安全生产工作, 应有注册安全工程师参与并签署意见:

- (一)制定安全生产规章制度、安全技术操作规程和作业规程;
- (二)排查事故隐患, 制定整改方案和安全措施;
- (三)制定从业人员安全培训计划;
- (四)选用和发放劳动防护用品;
- (五)生产安全事故调查;
- (六)制定重大危险源检测、评估、监控措施和应急救援预案;
- (七)其他安全生产工作事项。

《注册安全工程师管理规定》第二十二条 注册安全工程师应当履行下列义务:

- (一)保证执业活动的质量, 承担相应的责任;
- (二)接受继续教育, 不断提高执业水准;
- (三)在本人执业活动所形成的有关报告上署名;
- (四)维护国家、公众的利益和受聘单位的合法权益;
- (五)保守执业活动中的秘密;
- (六)不得出租、出借、涂改、变造执业证和执业印章;
- (七)不得同时在两个或者两个以上单位受聘执业;
- (八)法律、法规规定的其他义务。

51、生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训。根据《生产经营单位安全培训规定》, 关于生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全培训的做法, 正确的是()。

- A. 某服装公司主要负责人初次安全培训时间40学时, 每年再培训时间12学时
- B. 某危险化学品公司主要负责人初次安全培训时间48学时, 每年再培训时间12学时
- C. 某机械仪表公司主要负责人初次安全培训时间30学时, 每年再培训时间16学时
- D. 某炼钢公司安全生产管理人员初次安全培训时间46学时, 每年再培训时间18学时

查看答案



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

参考答案: **A**

参考解析:

本题考查《生产经营单位安全培训规定》培训学时

《生产经营单位安全培训规定》第九条 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于**32**学时。每年再培训时间不得少于**12**学时。

煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于**48**学时;每年再培训时间不得少于**16**学时。

52、生产经营单位应当不断加强安全培训工作。根据《生产经营单位安全培训规定》，关于安全培训组织实施的说法，正确的是()。

- A.煤矿企业从业人员的的安全培训工作，应当由企业所在地县级人民政府应急管理部门组织实施
- B.金属冶炼企业应当坚持以考促学、以讲促学，确保全体员工掌握岗位安全生产知识和技能
- C.危险化学品生产企业、食品加工企业应当完善和落实师傅带徒弟制度
- D.烟花爆竹生产企业必须委托具备安全培训条件的机构对从业人员进行安全培训

查看答案

参考答案: **B**

参考解析:

本题考查《生产经营单位安全培训规定》

A选项错误，生产经营单位从业人员的的安全培训工作，由生产经营单位组织实施。

B选项正确，《生产经营单位安全培训规定》有原文依据。

C选项错误，食品加工企业没有强制要求完善和落实师傅带徒弟制度。

D选项错误，应当以自主培训为主;可以委托具备安全培训条件的机构，对从业人员进行安全培训。

《生产经营单位安全培训规定》第十九条 生产经营单位从业人员的的安全培训工作，由生产经营单位组织实施。生产经营单位应当坚持以考促学、以讲促学，确保全体从业人员熟练掌握岗位安全生产知识和技能;煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位还应当完善和落实师傅带徒弟制度。

《生产经营单位安全培训规定》第二十条 具备安全培训条件的生产经营单位，应当以自主培训为主;可以委托具备安全培训条件的机构，对从业人员进行安全培训。

不具备安全培训条件的生产经营单位，应当委托具备安全培训条件的机构，对从业人员进行安全培训。

53、生产经营单位及特种作业人员违反规定的，应当给予相应的行政处罚。根据《安全生产法》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，关于生产经营单位及特种作业人违反规定给予行政处罚的说法，正确的是()。

- A.未建立健全特种作业人员档案的，应当给予警告，并处2万元以下的罚款
- B.使用伪造的特种作业操作证的人员从事特种作业的，应当给予警告，并处1万元以下的罚款
- C.特种作业人员转借特种作业操作证的，应当给予警告，并处1000元以下的罚款



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

D.使用未取得特种作业操作证的特种作业人员上岗作业的,应当责令限期改正

查看答案

参考答案: D

参考解析:

本题考查《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》

A选项错误,《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十八条 生产经营单位未建立健全特种作业人员档案的,给予警告,并处1万元以下的罚款。

B选项错误,《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四十一条 特种作业人员伪造、涂改特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证的,给予警告,并处1000元以上5000元以下的罚款。

C选项错误,特种作业人员转借、转让、冒用特种作业操作证的,给予警告,并处2000元以上10000元以下的罚款。

D选项正确,《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十九条 生产经营单位使用未取得特种作业操作证的特种作业人员上岗作业的,责令限期改正;可以处5万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿,并处5万元以上10万元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

54、特种作业人员应当经培训考核合格,取得特种作业操作证后持证上岗,根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》.关于特种作业人员考核发证的说法.正确的是()。

A.考核发证机关受理特种作业操作证申请后,应当在20个工作日内完成审核

B.特种作业实际操作考试不及格的允许补考,补考前应当重新参加培训

C.经考试合格的特种作业人员,只能在从业单位所在地申办特种作业操作证

D.特种作业操作证遗失需要补办的,应当向从业单位所在地考核发证机构申报

查看答案

参考答案: A

参考解析:

本题考查《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》

A选项正确,对已经受理的申请,考核发证机关应当在20个工作日内完成审核工作。

B选项错误,经补考仍不及格的,重新参加相应的安全技术培训。

C选项错误,户籍所在地或者从业所在地的考核发证机关均可以申请办理特种作业操作证

D选项错误,特种作业操作证遗失的,应当向原考核发证机关提出书面申请。

第十三条 参加特种作业操作资格考试的人员,应当填写考试申请表,由申请人或者申请人的用人单位持学历证明或者培训机构出具的培训证明向申请人户籍所在地或者从业所在地的考核发证机关或其委托的单位提出申请。

考核发证机关或其委托的单位收到申请后,应当在60日内组织考试。

特种作业操作资格考试包括安全技术理论考试和实际操作考试两部分。考试不及格的,允许补考1次。经补考仍不及格的,重新参加相应的安全技术培训。

第十六条 符合本规定第四条规定并经考试合格的特种作业人员,应当向其户籍所在地或者从业所在地的考核发证机关申请办理特种作业操作证,并提交身份证复印件、学历证书复印件、体检证明、考试合格证明等材料。

第十八条 对已经受理的申请,考核发证机关应当在20个工作日内完成审核工作。符合条件的,颁发特种作业操作证;不符合



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

条件的, 应当说明理由。

第二十条 特种作业操作证遗失的, 应当向原考核发证机关提出书面申请, 经原考核发证机关审查同意后, 予以补发。

特种作业操作证所记载的信息发生变化或者损毁的, 应当向原考核发证机关提出书面申请, 经原考核发证机关审查确认后, 予以更换或者更新。

55、特种作业人员应当具备相应的学历教育背景和身体健康条件, 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》, 下列人员中, 符合特种作业人员有关条件的是()。

- A.李某20周岁, 职高毕业, 拟从事煤矿瓦斯检查作业, 除高血压外无其他病症和生理缺陷
- B.王某16周岁, 初中毕业, 拟从事高处作业, 除糖尿病外无其他病症和生理缺陷
- C.张某19周岁, 高中毕业, 拟从事高压电工作业, 除眩晕症外无其他病症和生理缺陷
- D.马某21周岁, 初中毕业, 拟从事危险化学品特种作业, 除眼睛近视外无其他病症和生理缺陷

查看答案

参考答案: **A**

参考解析:

本题考查《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》

A选项正确, 符合特种作业人员应当符合的条件。

B选项错误, 王某16周岁, 不符合特种作业人员应当符合的年龄条件。

C选项错误, 张某有眩晕症, 不适合从事高压电工特种作业。

D选项错误, 马某初中毕业, 危险化学品特种作业人员应当具备高中或者相当于高中及以上文化程度。

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四条 特种作业人员应当符合下列条件:

- (一)年满18周岁, 且不超过国家法定退休年龄;
- (二)经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格, 并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷;
- (三)具有初中及以上文化程度;
- (四)具备必要的安全技术知识与技能;
- (五)相应特种作业规定的其他条件。

危险化学品特种作业人员除符合前款第(一)项、第(二)项、第(四)项和第(五)项规定的条件外, 应当具备高中或者相当于高中及以上文化程度。

56、甲是某煤业公司采煤机操作人员, 工龄超过20年。乙、丙是该公司新招录人员, 从事井下作业, 其中丙毕业于煤炭职业院校。某日, 因甲操作不当造成事故致1人死亡。调查发现, 该煤业公司员工安全生产教育和培训工作不到位, 根据《安全生产法》《安全生产培训管理办法》, 关于安全生产教育和培训说法正确的是()。

- A.该煤业公司主要负责人应当重新参加安全培训
- B.甲根据工作经历可以不重新参加安全培训
- C.乙在完成规定的安全培训后可以独立上岗作业



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

D.丙可以免于参加初次培训及实际操作培训

查看答案

参考答案: A

参考解析:

本题考查《安全生产法》和《安全生产培训管理办法》

A选项正确,《安全生产培训管理办法》第十二条第一款,中央企业的分公司、子公司及其所属单位和其他生产经营单位,发生造成人员死亡的生产安全事故的,其主要负责人和安全生产管理人员应当重新参加安全培训。

B选项错误,《安全生产培训管理办法》第十二条第二款,特种作业人员对造成人员死亡的生产安全事故负有直接责任的,应当按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》重新参加安全培训。

C选项错误,《安全生产培训管理办法》第十三条 国家鼓励生产经营单位实行师傅带徒弟制度。矿山新招的井下作业人员和危险物品生产经营单位新招的危险工艺操作岗位人员,除按照规定进行安全培训外,还应当在有经验的职工带领下实习满2个月后,方可独立上岗作业。

《煤矿安全培训规定》第三十六条 煤矿企业新上岗的井下作业人员安全培训合格后,应当在有经验的工人师傅带领下,实习满四个月,并取得工人师傅签名的实习合格证明后,方可独立工作。

D选项错误,《安全生产培训管理办法》第十四条 国家鼓励生产经营单位招录职业院校毕业生。职业院校毕业生从事与所学专业相关的作业,可以免于参加初次培训,实际操作培训除外。

57、根据《安全生产培训管理办法》,关于安全培训和考核发证的说法,正确的是()。

A.某矿业公司从业人员接受安全培训经考核合格的,考核部门应当在考核结束后20个工作日内向其颁发相应的证书

B.某炼钢企业主要负责人、安全生产管理人员经考核合格后,考核部门应当向其颁发培训合格证

C.某危险化学品登记机构的登记人员经考核合格后,考核部门应当向其颁发安全合格证

D.某省应急管理部门核发的主要负责人、安全生产管理人员的安全合格证,在全国范围内有效

查看答案

参考答案: D

参考解析:

本题考查《安全生产培训管理办法》

A选项错误,颁发时间错误,考核合格,考核部门在考核结束后10个工作日内颁发相应的证书。

B选项错误,证书错误,炼钢企业主要负责人、安全生产管理人员经考核合格后,颁发安全资格证。

C选项错误,证书错误,危险化学品登记机构的登记人员经考核合格后,颁发上岗证。

D选项正确,安全合格证,在全国范围内有效,《安全生产培训管理办法》第三十六条有原文依据。

《安全生产培训管理办法》第二十二条 接受安全培训人员经考核合格的,由考核部门在考核结束后10个工作日内颁发相应的证书。

《安全生产培训管理办法》第二十三条 安全生产监管人员经考核合格后,颁发安全生产监管执法证;煤矿安全监察人员经考核合格后,颁发煤矿安全监察执法证;危险物品的生产、经营、储存单位和矿山、金属冶炼单位主要负责人、安全生产管理人员经考核合格后,颁发安全合格证;特种作业人员经考核合格后,颁发《中华人民共和国特种作业操作证》(以下简称特种作业操作证);危险化学品登记机构的登记人员经考核合格后,颁发上岗证;其他人员经培训合格后,颁发培训合格证。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

《安全生产培训管理办法》第二十六条 特种作业操作证和省级安全生产监督管理部门、省级煤矿安全培训监管机构颁发的主要负责人、安全生产管理人员的安全合格证, 在全国范围内有效。

58、生产经营单位在生产经营活动中, 发现事故隐患应当按规定及时处理。根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》, 关于生产经营单位事故隐患排查治理中紧急处置和自然灾害预警的说法, 错误的是()。

- A.在事故隐患排除前, 应当设置警戒线和警示标志
- B.在事故隐患排除过程中无法保证安全的, 应当从危险区域内撤出作业人员
- C.在接到可能导致事故灾难的自然灾害预报时, 应当及时向下属单位发出预警通知
- D.对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患, 应当制定应急预案

查看答案

参考答案: **A**

参考解析:

A选项错误, 事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的, 应当从危险区域内撤出作业人员, 并疏散可能危及的其他人员, 设置警戒标志, 暂时停产停业或者停止使用。

B选项、C选项、D选项说法均正确。

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十六条 生产经营单位在事故隐患治理过程中, 应当采取相应的安全防范措施, 防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的, 应当从危险区域内撤出作业人员, 并疏散可能危及的其他人员, 设置警戒标志, 暂时停产停业或者停止使用;对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备, 应当加强维护和保养, 防止事故发生。

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十七条 生产经营单位应当加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患, 应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理, 采取可靠的预防措施, 制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时, 应当及时向下属单位发出预警通知;发生自然灾害可能危及生产经营单位和人员安全的情况时, 应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施, 并及时向当地人民政府及其有关部门报告。

59、根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》, 关于生产经营单位事故隐患排查治理职责的说法, 正确的是()

- A.安全管理部门联合车间开展安全检查发现事故隐患的, 应当由车间主任负责组织整改
- B. 总经理应当对公司事故隐患排查治理工作全面负责, 组织制定重大事故隐患治理方案
- C. 事故隐患排查治理统计报表应当有分管安全负责人签字同意后, 报应急管理部门
- D. 生产经营单位在事故隐患排查治理工作中发现存在重大事故隐患的, 应当立即停产停业整改

查看答案

参考答案: **B**

参考解析:



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

本题考查《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

A选项错误, 未明确隐患等级, 一般事故隐患和重大事故隐患对应负责组织整改的责任人员不相同。

B选项正确, 生产经营单位主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。对于重大事故隐患, 由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。

C选项错误, 统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。

D选项错误, 对于重大事故隐患, 由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四条 生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析, 并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。

对于重大事故隐患, 生产经营单位除依照前款规定报送外, 应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括: ①隐患的现状及其产生原因;②隐患的危害程度和整改难易程度分析;③隐患的治理方案。

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十五条 对于一般事故隐患, 由生产经营单位(车间、分厂、区队等)负责人或者有关人员立即组织整改。

对于重大事故隐患, 由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容: ①治理的目标和任务;②采取的方法和措施;③经费和物资的落实;④负责治理的机构和人员;⑤治理的时限和要求;⑥安全措施和应急预案。

60、甲企业是大型的钢铁冶炼经营企业, 乙企业是大型的从事建筑施工的中央企业二级单位, 丙企业是中型的从事船舶制造的中央企业二级单位, 丁企业是中型的石膏矿开采民营企业。根据《生产安全事故应急预案管理办法》, 关于企业应急预案备案的说法, 正确的是()。

A.甲、乙企业应当在应急预案公布之日起20个工作日内, 向所在地的省、自治区、直辖市或者设区的市级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门备案

B.甲、丁企业应当在应急预案公布之日起20个工作日内, 向所在地县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门进行备案

C.乙、丙企业应当在应急预案公布之日起15个工作日内, 向所在地的省、自治区、直辖市或者设区的市级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门备案

D.丙、丁企业应当在应急预案公布之日起15个工作日内, 向所在地县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门进行备案

[查看答案](#)

参考答案: B

参考解析:

第二十六条 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位, 矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位, 以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位, 应当在应急预案公布之日起20个工作日内, 按照分级属地原则, 向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案, 并依法向社会公布。

前款所列单位属于中央企业的, 其总部(上市公司)的应急预案, 报国务院主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案, 并抄送应急管理部;其所属单位的应急预案报所在地的省、自治区、直辖市或者设区的市级人民政府主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案, 并抄送同级人民政府应急管理部门。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

本条第一款所列单位不属于中央企业的, 其中非煤矿山、金属冶炼和危险化学品生产、经营、储存、运输企业, 以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业的应急预案, 按照隶属关系报所在地县级以上地方人民政府应急管理部门备案; 本款前述单位以外的其他生产经营单位应急预案的备案, 由省、自治区、直辖市人民政府负有安全生产监督管理职责的部门确定。

油气输送管道运营单位的应急预案, 除按照本条第一款、第二款的规定备案外, 还应当抄送所经行政区域的县级人民政府应急管理部门。

海洋石油开采企业的应急预案, 除按照本条第一款、第二款的规定备案外, 还应当抄送所经行政区域的县级人民政府应急管理部门和海洋石油安全监管机构。

煤矿企业的应急预案除按照本条第一款、第二款的规定备案外, 还应当抄送所在地的煤矿安全监察机构。

[Page]

61、有关单位应当依法承担消防设计、施工质量的义务与责任。根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》, 关于消防设计、施工质量的义务与责任的说法, 正确的是()

- A. 消防施工委托监理的, 监理单位对消防施工质量承担首要责任
- B. 施工单位应当对建设工程消防设计、施工质量承担首要责任
- C. 监理单位负责申请建设工程消防验收, 办理备案并组织接受检查
- D. 设计单位从业人员对建设工程消防设计质量承担相应的个人责任

查看答案

参考答案: **D**

参考解析:

本题考查《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》有关单位的消防设计、施工质量责任与义务

A选项错误, B选项错误, 建设单位依法对建设工程消防设计、施工质量负首要责任。

C选项错误, 不是由于监理单位申请消防验收, 监理单位参加建设单位组织的建设工程竣工验收。

D选项正确, 建设、设计、施工、工程监理、技术服务等单位的从业人员依法对建设工程消防设计、施工质量承担相应的个人责任。

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第八条 建设单位依法对建设工程消防设计、施工质量负首要责任。设计、施工、工程监理、技术服务等单位依法对建设工程消防设计、施工质量负主体责任。建设、设计、施工、工程监理、技术服务等单位的从业人员依法对建设工程消防设计、施工质量承担相应的个人责任。

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第十条 设计单位应当履行下列消防设计、施工质量责任和义务: 参加建设单位组织的建设工程竣工验收, 对建设工程消防设计实施情况签章确认, 并对建设工程消防设计质量负责。

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第十二条 工程监理单位应当履行下列消防设计、施工质量责任和义务: 参加建设单位组织的建设工程竣工验收, 对建设工程消防施工质量签章确认, 并对建设工程消防施工质量承担监理责任。

62、相对于特殊建设工程, 其他建设工程的规模较小、火灾风险较低、火灾后果较轻, 因此, 国家对其他建设工程实行消防备案抽查制度。根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》, 关于其他建设工程消防备案抽查的说法, 正确的是()。

- A. 对备案的其他建设工程进行抽查的比例, 由消防设计审查验收主管部门结合本辖区内消防设计、施工质量情况确定



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- B.其他建设工程被确定为检查对象之日起,消防设计审查验收主管部门应当在15个工作日内按照消防验收有关规定完成检查
- C.对备案的其他建设工程的抽查工作推行“双随机、一公开”制度,随机抽取检查对象,随机选派检查人员,并向社会公开
- D.建设单位申请办理其他建设工程消防备案,应当提交消防验收备案表、工程竣工验收报告和消防设计图纸等材料

查看答案

参考答案: B

参考解析:

本题考查《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》

A选项错误,抽取比例由省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门,结合辖区内消防设计、施工质量情况确定,并向社会公示。

B选项正确,消防设计审查验收主管部门应当自其他建设工程被确定为检查对象之日起十五个工作日内,按照建设工程消防验收有关规定完成检查,制作检查记录。

C选项错误,抽查工作推行“双随机、一公开”制度,随机抽取检查对象,随机选派检查人员。要求进行公开不是抽取的检查对象和选派的检查人员。需要公开的是抽取比例。

D选项错误,提交资料:①消防验收备案表;②工程竣工验收报告;③涉及消防的建设工程竣工图纸。

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第三十四条 其他建设工程竣工验收合格之日起五个工作日内,建设单位应当报消防设计审查验收主管部门备案。建设单位办理备案,应当提交下列材料:①消防验收备案表;②工程竣工验收报告;③涉及消防的建设工程竣工图纸。

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第三十六条 消防设计审查验收主管部门应当对备案的其他建设工程进行抽查。抽查工作推行“双随机、一公开”制度,随机抽取检查对象,随机选派检查人员。抽取比例由省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门,结合辖区内消防设计、施工质量情况确定,并向社会公示。

消防设计审查验收主管部门应当自其他建设工程被确定为检查对象之日起十五个工作日内,按照建设工程消防验收有关规定完成检查,制作检查记录。检查结果应当通知建设单位,并向社会公示。

63、根据《高层民用建筑消防安全管理规定》,下列建筑中,属于高层民用建筑的是()。

- A.建筑高度26米的住宅楼
- B.建筑高度30米的非单层科研大厦
- C.建筑高度24米的非单层商业楼
- D.建筑高度20米的非单层公寓楼

查看答案

参考答案: B

参考解析:

本题考查《高层民用建筑消防安全管理规定》2022版教材新增内容

B选项正确,本题需要注意,高层民用建筑分为高层住宅和高层公共建筑,B选项“建筑高度30米的非单层科研大厦”属于高层公共建筑。

高层住宅建筑,是指建筑高度大于27米的住宅建筑。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

高层公共建筑, 是指建筑高度大于24米的非单层公共建筑, 包括宿舍建筑、公寓建筑、办公建筑、科研建筑、文化建筑、商业建筑、体育建筑、医疗建筑、交通建筑、旅游建筑、通信建筑等。

高层民用建筑消防安全管理贯彻预防为主、防消结合的方针, 实行消防安全责任制。建筑高度超过100米的高层民用建筑应当实行更加严格的消防安全管理。

(三) 定义

高层住宅建筑, 是指建筑高度大于27米的住宅建筑。

高层公共建筑, 是指建筑高度大于24米的非单层公共建筑, 包括宿舍建筑、公寓建筑、办公建筑、科研建筑、文化建筑、商业建筑、体育建筑、医疗建筑、交通建筑、旅游建筑、通信建筑等。

业主, 是指高层民用建筑的所有权人, 包括单位和个人。

使用人, 是指高层民用建筑的承租人和其他实际使用人, 包括单位和个人。

64、某企业拟建造一座铝镁合金汽车轮毂加工厂, 委托专业机构进行厂房设计和建设, 根据《工贸企业粉尘防爆安全规定》, 关于该工厂粉尘防爆安全管理的说法, 正确的是()。

- A. 轮毂打磨车间内设置办公室的, 应当采取安全保障措施
- B. 铝镁粉尘湿式除尘系统应当安装与打磨抛光设备联锁的液位、流速报警装置
- C. 打磨产生的铝镁粉尘应当采用正压方式吹送, 并采取可靠的防范点燃源的措施
- D. 根据工艺特点和设备布置要求, 可以采用粉尘沉降室除尘

[查看答案](#)

参考答案: B

参考解析:

本题考查《工贸企业粉尘防爆安全规定》2022版教材新增内容

A选项错误, 禁止在打磨车间内设置办公室。

B选项正确, 铝镁等金属粉尘湿式除尘系统应当安装与打磨抛光设备联锁的液位、流速监测报警装置, 并保持作业场所和除尘器本体良好通风, 防止氢气积聚, 及时规范清理沉淀的粉尘泥浆。

C选项错误, 铝镁等金属粉尘应当采用负压方式除尘, 其他粉尘受工艺条件限制, 采用正压方式吹送时, 应当采取可靠的防范点燃源的措施。

D选项错误, 禁止采用粉尘沉降室除尘或者采用巷道式构筑物作为除尘风道。

65、根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》及相关规定, 下列设施中, 不属于建设项目安全设施的是()。

- A. 某煤矿的井下排水系统
- B. 某铁矿的防排烟系统
- C. 某化工企业的安全保卫系统
- D. 某木材家具企业的安全系统

[查看答案](#)



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

参考答案: C

参考解析:

本题考查《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》

A选项、B选项、D选项提及的设施属于安全设施。

C选项错误,“某化工企业的安全保卫系统”,比如化工企业的“门卫室”就不能够归属于安全设施。

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第三条 本办法所称的建设项目安全设施,是指生产经营单位在生产经营活动中用于预防生产安全事故的设备、设施、装置、构(建)筑物和其他技术措施的总称。

66、甲企业拟新建大型铁矿开采项目,乙企业拟扩建年产30万吨的煤矿项目,丙企业拟新建年产30万辆新能源汽车制造项目,丁企业拟扩建铜冶炼生产线,根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》,关于建设项目安全设计核查的做法,正确的是()

- A.甲企业委托有相应资质的设计单位完成项目安全设施设计,并组织相关专家进行论证后,开工建设
- B.乙企业委托某设计院完成项目安全设施设计,并由该设计院向有关部门提出设计审查申请
- C.应急管理部门在受理丁企业安全设施设计审查的申请后,在15日内作出予以批准的决定
- D.应急管理部门在收到丙企业的安全设施设计审查申请后,在5个工作日内作出予以受理的决定

查看答案

参考答案: C

参考解析:

本题考查《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》

A选项错误,项目安全设施设计完成后,还需要进行安全审查。

B选项错误,建设项目安全设施设计完成后,由生产经营单位向安全生产监督管理部门提出审查申请。煤矿行业在《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》规定中不需要安全设施设计审查。

C选项正确,符合法条要求,对已经受理的建设项目安全设施设计审查申请,安全生产监督管理部门应当自受理之日起20个工作日内作出是否批准的决定。

D选项错误,应当不予受理,新能源汽车制造项目不属于《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第七条第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(四)项规定的建设项目范围。

《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第七条 下列建设项目在进行可行性研究时,生产经营单位应当按照国家规定,进行安全预评价:

- (一)非煤矿山建设项目;
- (二)生产、储存危险化学品(包括使用长输管道输送危险化学品,下同)的建设项目;
- (三)生产、储存烟花爆竹的建设项目;
- (四)金属冶炼建设项目;
- (五)使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工建设项目(属于危险化学品生产的除外,下同);
- (六)法律、行政法规和国务院规定的其他建设项目。

《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第八条 生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构,对其建设项目进行安全预评价,并编制安全预评价报告。

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第十二条 本办法第七条第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(四)项规定的建设项目安全设施设计完成后,生产经营单位应当按照本办法第五条的规定向安全生产监督管理部门提出审查申请,并提交下列文



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

件资料:

- ①建设项目审批、核准或者备案的文件;
- ②建设项目安全设施设计审查申请;
- ③设计单位的设计资质证明文件;
- ④建设项目安全设施设计;
- ⑤建设项目安全预评价报告及相关文件资料;
- ⑥法律、行政法规、规章规定的其他文件资料。

安全生产监督管理部门收到申请后, 对属于本部门职责范围内的, 应当及时进行审核, 并在收到申请后5个工作日内作出受理或者不予受理的决定, 书面告知申请人; 对不属于本部门职责范围内的, 应当将有关文件资料转送有审查权的安全生产监督管理部门, 并书面告知申请人。

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第十三条 对已经受理的建设项目安全设施设计审查申请, 安全生产监督管理部门应当自受理之日起20个工作日内作出是否批准的决定, 并书面告知申请人。20个工作日内不能作出决定的, 经本部门负责人批准, 可以延长10个工作日, 并应当将延长期限的理由书面告知申请人。

67、为了将甲公司生产的氯气通过管道输送至乙公司, 甲公司需要修建一条氯气管道。根据《危险化学品输送管道安全管理规定》, 关于该氯气输送管道安全管理的说法, 正确的是()。

- A. 该氯气管道确须穿过地震活动断层的, 应当采取可靠的工程处理措施
- B. 经过充分论证, 该氯气输送管道可以穿越某乡镇医院
- C. 氯气属于剧毒化学品, 不能通过架空管道输送
- D. 乙公司对该氯气输送管道的安全负责

[查看答案](#)

参考答案: **A**

参考解析:

本题考查《危险化学品输送管道安全管理规定》

A选项正确, 氯气管道确须穿过地震活动断层的, 应当采取可靠的工程处理措施, 确保不受地质灾害影响。

B选项错误, 氯气属于剧毒气体, 禁止光气、氯气等剧毒气体化学品管道穿(跨)越公共区域。

C选项错误, 氯气管道能够通过架空管道输送。

D选项错误, 氯气生产单位甲对输送管道的安全负责, 乙公司是氯气使用单位, 不是管道权属单位。

《危险化学品输送管道安全管理规定》第二条 生产、储存危险化学品的单位在厂区外公共区域埋地、地面和架空的危险化学品输送管道及其附属设施(以下简称危险化学品管道)的安全管理, 适用本规定。原油、天然气、煤层气和城镇燃气管道的安全管理, 不适用本规定。

《危险化学品输送管道安全管理规定》第七条 禁止光气、氯气等剧毒气体化学品管道穿(跨)越公共区域。严格控制氨、硫化氢等其他有毒气体的危险化学品管道穿(跨)越公共区域。

《危险化学品输送管道安全管理规定》第八条 危险化学品管道建设的选线应当避开地震活动断层和容易发生洪灾、地质灾害的区域; 确实无法避开的, 应当采取可靠的工程处理措施, 确保不受地质灾害影响。

危险化学品管道与居民区、学校等公共场所以及建筑物、构筑物、铁路、公路、航道、港口、市政设施、通讯设施、军事设施、电力设施的距离, 应当符合有关法律、行政法规和国家标准、行业标准的规定。

《危险化学品输送管道安全管理规定》第十八条 管道单位应当按照有关国家标准、行业标准和技术规范对危险化学品管道进



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

行定期检测、维护, 确保其处于完好状态;对安全风险较大的区段和场所, 应当进行重点监测、监控;对不符合安全标准的危险化学品管道, 应当及时更新、改造或者停止使用, 并向当地安全生产监督管理部门报告。对涉及更新、改造的危险化学品管道, 还应当按照本办法第九条的规定办理安全条件审查手续。

- 68、根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》, 下列重大危险源中, 应当委托具有相应资质的安全评价机构确定个人和社会风险值的是()
- A. 构成三级(含)以上重大危险源, 且毒性气体实际存在(在线)量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的
 - B. 构成一级重大危险源, 且毒性气体实际存在(在线)量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的
 - C. 构成二级(含)以上重大危险源, 且爆炸品实际存在(在线)量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的
 - D. 构成二级(含)以上重大危险源, 且液化易燃气体实际存在(在线)量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的

[查看答案](#)

参考答案: **B**

参考解析:

本题考查《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》重大危险源评估及分级

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第九条 重大危险源有下列情形之一的, 应当委托具有相应资质的安全评价机构, 按照有关标准的规定采用定量风险评价方法进行安全评估, 确定个人和社会风险值:

- (一)构成一级或者二级重大危险源, 且毒性气体实际存在(在线)量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于 1 的;
- (二)构成一级重大危险源, 且爆炸品或液化易燃气体实际存在(在线)量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于 1 的。

- 69、危险化学品单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺(方式)或者相关设备、设施等实际情况, 建立健全安全监测监控体系, 改善控制措施。根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》, 关于重大危险源安全监测监控体系的说法, 正确的是()
- A. 涉及毒性气体、液化气体的二级重大危险源, 应当配备独立的安全仪表系统
 - B. 重大危险源监测报警装置记录的电子数据, 应当保存不少于20天
 - C. 重大危险源配备的监测和报警系统, 应当具备紧急停车功能
 - D. 重大危险源中储存剧毒物质或者易燃气体的场所, 应当设置视频监控系统

[查看答案](#)



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

参考答案: **A**

参考解析:

本题考查《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》

A选项正确, 涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源, 配备独立的安全仪表系统(SIS)。

B选项错误, 记录的数据的保存时间不少于 30 天。

C选项错误, 一级或者二级重大危险源, 具备紧急停车功能。

D选项错误, 重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施, 设置视频监控系统。对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施, 设置紧急切断装置。

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条 危险化学品单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺(方式)或者相关设备、设施等实际情况, 按照下列要求建立健全安全监测监控体系, 完善控制措施:

(一)重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置, 并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能;一级或者二级重大危险源, 具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天;

(二)重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统;一级或者二级重大危险源, 装备紧急停车系统;

(三)对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施, 设置紧急切断装置;毒性气体的设施, 设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源, 配备独立的安全仪表系统(SIS);

(四)重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施, 设置视频监控系统;

(五)安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。

70、【过期考点, 仅作参考】某塑料制造企业的原料反应釜内部机械装置出现故障。车间主任安排李某作为进场作业负责人、王某作为工作班成员。刘某作为有限空间作业监护人。于上午10时进入反应釜实施机械装置维修作业。根据《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》, 关于有限空间作业安全保障及法律责任的说法, 正确的是()。

- A.本次维修作业应当制定专门的有限空间作业方案, 并经刘某审核批准
- B.开始维修作业前, 应当进行有毒有害气体检测, 并在9时前完成检测
- C.该企业未按照规定制定有限空间作业应急预案的, 应当对其处以20万的罚款
- D.作业中断超过60分钟, 李某和王某再次进入有限空间作业前, 应当先通风、检测合格

查看答案

参考答案: **D**

参考解析:

A选项错误, 有限空间作业方案, 需要经本企业安全生产管理人员审核, 负责人批准。

B选项错误, 检测的时间不得早于作业开始前30分钟。

C选项错误, 罚款金额错误, 未按照本规定对有限空间作业制定应急预案, 可以处5万元以下的罚款;逾期未改正的, 责令停产停业整顿, 并处5万元以上10万元以下的罚款。

D选项正确, 作业中断的时间超过60分钟, 法条规定作业中断超过30分钟, 作业人员再次进入有限空间作业前, 应当重新通风、检测合格后方可进入。

《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第八条 工贸企业实施有限空间作业前, 应当对作业环境进行评估, 分析存在的危险有害因素, 提出消除、控制危害的措施, 制定有限空间作业方案, 并经本企业安全生产管理人员审核, 负责人批



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

准。

《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十二条 有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度、有毒有害气体浓度。检测应当符合相关国家标准或者行业标准的规定。

未经通风和检测合格,任何人员不得进入有限空间作业。检测的时间不得早于作业开始前30分钟。

《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十六条 在有限空间作业过程中,工贸企业应当对作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者连续监测。

作业中断超过30分钟,作业人员再次进入有限空间作业前,应当重新通风、检测合格后方可进入。

《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第二十九条 工贸企业有下列情形之一的,由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正,可以处5万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿,并处5万元以上10万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款:①未按照本规定对有限空间的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员进行安全培训的;②未按照本规定对有限空间作业制定应急预案,或者定期进行演练的。

[Page]

二、多项选择题

71、甲公司发包管道改造项目,由乙公司承担土方开挖工程,丙公司承担管道安装工程,丁公司负责施工监理,乙公司和丙公司需要同时同一区域内施工,根据《安全生产法》,关于作业安全管理的做法,正确的有()。

- A.甲公司分别与乙公司、丙公司签订安全生产管理协议
- B.乙公司与丙公司签订安全生产管理协议
- C.甲公司与乙、丙公司共同签订安全生产管理协议
- D.乙公司和丙公司指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调
- E.甲公司与丁公司签订协议,约定丁公司负责该项目安全生产的统一协调管理

[查看答案](#)

参考答案: **ABD**

参考解析:

本题考查《安全生产法》

《安全生产法》第四十八条,两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,应当签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

《安全生产法》第四十九条,生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的,生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理,定期进行安全检查,发现安全问题的,应当及时督促整改。

C选项情形在《安全生产法》中没有描述,且AC选项说法矛盾,选了A就不能选C,所以考试中遇上是多选题的形式建议求稳少选。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

72、某企业发生生产安全事故, 市人民政府委托市应急管理部门组织事故调查。2022年5月, 市人民政府对该起事故调查报告依法进行了批复。根据《安全生产法》, 关于该事故调查报告落实情况评估的说法, 正确的有()。

- A.市应急管理部应当组织事故调查报告落实情况的评估
- B.事故调查发生落实情况评估应当在2023年5月底之前完成
- C.市人民政府应当委托第三方机构对事故调查报告落实情况进行评估
- D.评估的内容应当包括事故整改和防范措施的落实情况
- E.评估结果应当委托有关机构进行论证并及时向社会公开

查看答案

参考答案: **BD**

参考解析:

【争议题】详见安勇老师精讲班第7讲23:00分讲解

A选项错误, 被委托或者被授权单位≠事故落实情况的组织单位, 《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》第三条 事故结案后10个月至1年内, 负责事故调查的地方政府和国务院有关部门要组织开展评估, 具体工作可以由相应安全生产委员会或安全生产委员会办公室组织实施。

C选项错误, 负责事故调查处理的国务院有关部门和地方人民政府应当在批复事故调查报告后一年内, 组织有关部门对事故整改和防范措施落实情况进行评估。

E选项错误, 评估结果应当及时向社会进行公开, 但是没有规定要求当委托有关机构进行论证。

73、根据《消防法》, 关于灭火救援的说法, 正确的有()

- A.火灾现场救援人员有权决定截断电力、可燃气体和可物液体的输送
- B.任何单位发生火灾, 必须立即组织力量扑救, 邻近单位视情况给予支援
- C.消防车执行火灾扑救任务, 在安全前提下, 不受行驶速度限制, 但不得逆行
- D.人员密集场所发生火灾, 该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散
- E.志愿消防队参加扑救外单位火灾所损耗的燃料、灭火剂和器材、装备等, 由火灾发生地的人民政府给予补偿

查看答案

参考答案: **DE**

参考解析:

本题考查《消防法》灭火救援规定

A选项错误, 火灾现场总指挥才有相应权限。《消防法》第四十五条 消防救援机构统一组织和指挥火灾现场扑救, 应当优先保障遇险人员的生命安全。火灾现场总指挥根据扑救火灾的需要, 有权决定下列事项: (一)使用各种水源;(二)截断电力、可燃气体和可燃液体的输送, 限制用火用电.....

B选项错误, 《消防法》第四十四条 任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利, 不得阻



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

拦报警。严禁谎报火警。人员密集场所发生火灾, 该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散。任何单位发生火灾, 必须立即组织力量扑救。邻近单位应当给予支援。消防队接到火警, 必须立即赶赴火灾现场, 救助遇险人员, 排除险情, 扑灭火灾。

C选项错误, 《消防法》第四十七条 消防车、消防艇前往执行火灾扑救或者应急救援任务, 在确保安全的前提下, 不受行驶速度、行驶路线、行驶方向和指挥信号的限制。

D选项正确, 《消防法》四十四条 任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利, 不得阻拦报警。严禁谎报火警。人员密集场所发生火灾, 该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散。

E选项正确, 《消防法》第四十九条 国家综合性消防救援队、专职消防队扑救火灾、应急救援, 不得收取任何费用。单位专职消防队、志愿消防队参加扑救外单位火灾所损耗的燃料、灭火剂和器材、装备等, 由火灾发生地的人民政府给予补偿。

74、甲公司将其制造的电梯销售给乙公司使用。根据《特种设备安全法》及相关规定, 关于电梯经营和使用的说法, 正确的有()

- A.乙公司应当至少每30日对电梯进行一次清洁润滑和检查
- B.甲公司应当建立电梯检查验收和销售记录制度
- C.乙公司应当在电梯投入使用后60日内向有关部门办理使用登记
- D.乙公司应当在检验合格有效期届满前60日向特种设备检验机构提出定期检验要求
- E.甲公司应当对该电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解

[查看答案](#)

参考答案: **BE**

参考解析:

本题考查《特种设备安全监察条例》

A选项错误, 电梯应当至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查。

B选项正确, 特种设备销售单位应当建立特种设备检查验收和销售记录制度。

C选项错误, 办理使用登记时间错误, 应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内办理。

D选项错误, 申请时间错误, 在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。

E选项正确, 电梯制造单位应当对其制造的电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解。

《特种设备安全监察条例》第三十一条 电梯的日常维护保养必须由依照本条例取得许可的安装、改造、维修单位或者电梯制造单位进行。电梯应当至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查。

《特种设备安全法》第二十七条 特种设备销售单位销售的特种设备, 应当符合安全技术规范及相关标准的要求, 其设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件应当齐全。特种设备销售单位应当建立特种设备检查验收和销售记录制度。

《特种设备安全法》第三十三条 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内, 向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记, 取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。

《特种设备安全法》第四十条 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求, 在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。

《特种设备安全法》第四十六条 电梯投入使用后, 电梯制造单位应当对其制造的电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解, 对电梯的维护保养单位或者使用单位在维护保养和安全运行方面存在的问题, 提出改进建议, 并提供必要的技术帮助; 发现电梯存在严重事故隐患时, 应当及时告知电梯使用单位, 并向负责特种设备安全监督管理的部门报告。电梯制造单位对调查和



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

了解的情况, 应当作出记录。

75、某公司未取得危险化学品生产许可证, 法定代表人张某指挥作业人员违规将输送软管一端连接至运输罐车阀门, 另一端直接插入危险化学品储罐顶部入孔进行敞开式卸料。储罐内的有毒气体从顶部入孔溢出。致使现场多人中毒死亡。根据《刑法》, 张某涉嫌的罪名有()。

- A. 重大责任事故罪
- B. 危险作业罪
- C. 强令、组织他人违章冒险作业罪
- D. 重大劳动安全事故罪
- E. 危险物品肇事罪

查看答案

参考答案: **ACE**

参考解析:

选项A正确, 重大责任事故罪指“在生产、作业中违反有关安全管理的规定, 因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为”, 本题中“法定代表人张某指挥作业人员违规将输送软管一端连接至运输罐车阀门, 另一端直接插入危险化学品储罐顶部入孔进行敞开卸料”符合该情形, 因此A正确。

选项B错误, 危险作业罪是指“在生产、作业中违反有关安全管理的规定, 具有刑法规定的发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的情形”, 危险作业罪属于“行为犯”, 而不是“结果犯”, 本题中“致使现场多人死亡”已经发生了危害的结果, 因此B不选。

选项C正确, 强令违章冒险作业罪是指“强令他人违章冒险作业, 或者明知存在重大事故隐患而不排除, 仍冒险组织作业, 因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为”, 本题中虽然没有“强令他人违章冒险作业”, 但是“张某指挥作业人员违规将输送软管一端连接至运输罐车阀门, 另一端直接插入危险化学品储罐顶部入孔进行敞开式卸料”违反了安全管理规定, “从危险化学品储罐顶部入孔进行敞开式卸料”属于明知有重大事故隐患而不排除, 仍冒险组织作业。因此C正确。

选项D错误, 重大劳动安全事故罪是指“安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定, 因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为”, 本题与安全设施和安全条件无关, 因此D不满足要求, 故不选。

选项E正确, 危险物品肇事罪是指“违反爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的管理规定, 在生产、储存、运输、使用中, 由于过失发生重大事故, 造成严重后果的行为”。本题中“卸料”属于“储存、运输”中的环节, 因此张某涉嫌危险物品肇事罪。

[注]本题案例选自2021年6月12日贵阳市经济技术开发区的较大中毒和窒息事故。违规卸料致甲酸甲酯混合液挥发蒸汽泄露, 9人死亡, 3人受伤, 直接经济损失1084万元。

76、某地因大暴雨引发局部泥石流, 而人民政府立即启动应急预案, 采取应急处置措施。根据《突发事件应对法》, 市人民政府采取的下列应急措施中。正确的是()。

- A. 封锁泥石流发生区域, 划定警戒区, 实行交通管制
- B. 疏散、撤离并妥善安置该地区所有人员



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- C. 无偿征用泥石流发生地附近企业和个人的物资
- D. 启用本级人民政府设置的财政预备费和储备的应急救援物资
- E. 从快严惩哄抬生活必需品价格的某超市

查看答案

参考答案: **AD**

参考解析:

本题考查《突发事件应对法》

B选项错误, 不是所有人员, 应当是疏散、撤离并妥善安置受到威胁的人员。

C选项错误, 无偿征用错误, 财产被征用或者征用后毁损、灭失的, 应当给予补偿。

《突发事件应对法》第十二条 有关人民政府及其部门为应对突发事件, 可以征用单位和个人的财产。被征用的财产在使用完毕或者突发事件应急处置工作结束后, 应当及时返还。财产被征用或者征用后毁损、灭失的, 应当给予补偿。

《突发事件应对法》第四十九条 自然灾害、事故灾难或者公共卫生事件发生后, 履行统一领导职责的人民政府可以采取下列一项或者多项应急处置措施:

- ①组织营救和救治受害人员, 疏散、撤离并妥善安置受到威胁的人员以及采取其他救助措施;
- ②迅速控制危险源, 标明危险区域, 封锁危险场所, 划定警戒区, 实行交通管制以及其他控制措施;
- ③立即抢修被损坏的交通、通信、供水、排水、供电、供气、供热等公共设施, 向受到危害的人员提供避难场所和生活必需品, 实施医疗救护和卫生防疫以及其他保障措施;
- ④禁止或者限制使用有关设备、设施, 关闭或者限制使用有关场所, 中止人员密集的活动或者可能导致危害扩大的生产经营活动以及采取其他保护措施;
- ⑤启用本级人民政府设置的财政预备费和储备的应急救援物资, 必要时调用其他急需物资、设备、设施、工具;
- ⑥组织公民参加应急救援和处置工作, 要求具有特定专长的人员提供服务;
- ⑦保障食品、饮用水、燃料等基本生活必需品的供应;
- ⑧依法从严惩处囤积居奇、哄抬物价、制假售假等扰乱市场秩序的行为, 稳定市场价格, 维护市场秩序;
- ⑨依法从严惩处哄抢财物、干扰破坏应急处置工作等扰乱社会秩序的行为, 维护社会治安;
- ⑩采取防止发生次生、衍生事件的必要措施。

77、根据《职业病防治法》, 关于职业病诊断的说法, 正确的有()

- A. 劳动者应当在用人单位所在地进行职业病诊断
- B. 职业病诊断应当由取得《医疗机构执业许可证》的医疗卫生机构承担
- C. 没有证据否定职业病危害因素与病人临床表现之间的必然联系的, 可以诊断为职业病
- D. 职业病诊断有争议的, 由职业病诊断鉴定委员会作出裁决
- E. 承担职业病诊断的医疗卫生机构在任何情况下不得拒绝劳动者职业病诊断的要求

查看答案

参考答案: **BE**



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

参考解析:

本题考查《职业病防治法》

A选项错误, 劳动者可以在用人单位所在地、本人户籍所在地或者经常居住地依法承担职业病诊断的医疗卫生机构进行职业病诊断。

B选项正确, 职业病诊断应当由取得《医疗机构执业许可证》的医疗卫生机构承担。

C选项错误, 没有证据否定职业病危害因素与病人临床表现之间的必然联系的, 应当诊断为职业病。

D选项错误, 当事人对职业病诊断有异议的, 可以向作出诊断的医疗卫生机构所在地地方人民政府卫生部门申请鉴定。职业病诊断争议由设区的市级以上地方人民政府卫生行政部门根据当事人的申请, 组织职业病诊断鉴定委员会进行鉴定。当事人对设区的市级职业病诊断鉴定委员会的鉴定结论不服, 可以向省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门申请再次鉴定。

E选项正确, 承担职业病诊断的医疗卫生机构不得拒绝劳动者进行职业病诊断的要求。

《职业病防治法》第四十三条 职业病诊断应当由取得《医疗机构执业许可证》的医疗卫生机构承担。卫生行政部门应当加强对职业病诊断工作的规范管理, 具体管理办法由国务院卫生行政部门制定。

承担职业病诊断的医疗卫生机构还应当具备下列条件:

(一)具有与开展职业病诊断相适应的医疗卫生技术人员;

(二)具有与开展职业病诊断相适应的仪器、设备;

(三)具有健全的职业病诊断质量管理制度。

承担职业病诊断的医疗卫生机构不得拒绝劳动者进行职业病诊断的要求。

《职业病防治法》第四十四条 劳动者可以在用人单位所在地、本人户籍所在地或者经常居住地依法承担职业病诊断的医疗卫生机构进行职业病诊断。

78、某企业生产剧毒化学品, 已经取得安全生产许可证。在生产过程中需要使用易制爆危险化学品。根据《危险化学品安全管理条例》, 关于该企业危险化学品使用安全及法律责任的说法, 正确的有()。

A.应当如实记录其使用的易制爆危险化学品的数量、流向

B.应当取得危险化学品使用许可证

C.应当设置治安保卫机构, 配备专职治安保卫人员

D.发现易制爆危险化学品丢失或者被盗的, 应当立即向所在地县级人民政府公安机关报告

E.应当将转让易制爆危险化学品的有关情况向所在地县级人民政府行业管理部门报告

查看答案

参考答案: AC

参考解析:

本题考查《危险化学品安全管理条例》

A选项正确, 应当如实记录其生产、储存的剧毒化学品、易制爆危险化学品的数量、流向。

B选项错误, 使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工企业(属于危险化学品生产企业的除外), 应当依照本条例的规定取得危险化学品安全使用许可证。

C选项正确, 该企业生产剧毒化学品, 应当设置治安保卫机构, 配备专职治安保卫人员。

D选项错误, 发现剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗的, 应当立即向当地公安机关报告。

E选项错误, 易制爆危险化学品使用单位不得出借、转让其购买的易制爆危险化学品。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

《危险化学品安全管理条例》第二十三条 生产、储存剧毒化学品或者国务院公安部门规定的可用于制造爆炸物品的危险化学品(以下简称易制爆危险化学品)的单位,应当如实记录其生产、储存的剧毒化学品、易制爆危险化学品的数量、流向,并采取必要的安全防范措施,防止剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗;发现剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗的,应当立即向当地公安机关报告。

生产、储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的单位,应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。

《危险化学品安全管理条例》第二十九条 使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工企业(属于危险化学品生产企业的除外,下同),应当依照本条例的规定取得危险化学品安全使用许可证。

《危险化学品安全管理条例》第四十二条 使用剧毒化学品、易制爆危险化学品的单位不得出借、转让其购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品;因转产、停产、搬迁、关闭等确需转让的,应当向具有本条例第三十八条第一款、第二款规定的相关许可证件或者证明文件的单位转让,并在转让后将有关情况及时向所在地县级人民政府公安机关报告。

79、某机械加工生产企业对新招聘的大学毕业生进行入职培训,培训压路机、氧气瓶、乙炔瓶、锅炉、重锤夯、客运索道、电梯、叉车、羊角碾、大型游乐设施等机械与设备设施。根据《特种设备安全监察条例》,下列机械与设备设施中。属于特种设备的有()。

- A.压路机、氧气瓶
- B.重锤夯、客运索道
- C.乙炔瓶、锅炉
- D.电梯、羊角碾
- E.叉车,大型游乐设施

[查看答案](#)

参考答案: **CE**

参考解析:

本题考查《特种设备安全监察条例》适用范围

《特种设备安全监察条例》第二条 本条例所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶,下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。

80、根据《生产安全事故应急条例》,下列生产经营单位中,应当建立应急救援队伍的有()。

- A.家具制造企业
- B.航空运输公司
- C.石油炼化企业
- D.小型危险化学品储存企业
- E.大理石开采企业

[查看答案](#)



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

参考答案: **CE**

参考解析:

本题考查《生产安全事故应急条例》

《生产安全事故应急条例》第十条 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位, 矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位, 以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位, 应当建立应急救援队伍; 其中, 小型企业或者微型企业等规模较小的生产经营单位, 可以不建立应急救援队伍, 但应当指定兼职的应急救援人员, 并且可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。

工业园区、开发区等产业聚集区域内的生产经营单位, 可以联合建立应急救援队伍。

81、根据《工伤保险条例》, 关于工伤保险费缴纳的说法, 正确的有()。

- A. 国务院社会保险行政部门负责批准行业差别费率及行业内费率档次的方案
- B. 工伤保险费根据以支定收、收支平衡的原则确定费率
- C. 用人单位和职工缴纳工伤保险费的数额为工资总额乘以缴纳费率之积
- D. 统筹地区经办机构负责确定单位缴费费率
- E. 用人单位、职工个人应当按比例缴纳工伤保险费

查看答案

参考答案: **BD**

参考解析:

本题考查《工伤保险条例》工伤保险费缴纳

A选项错误, 行业差别费率及行业内费率档次由国务院社会保险行政部门制定, 报国务院批准后公布。

B选项正确, 《工伤保险条例》第八条工伤保险费根据以支定收、收支平衡的原则, 确定费率。

C选项错误, 用人单位缴纳工伤保险费的数额为本单位职工工资总额乘以单位缴费费率之积。

D选项正确, 《工伤保险条例》第八条第三款有原文依据。

E选项错误, 用人单位应当按时缴纳工伤保险费。职工个人不缴纳工伤保险费。

《工伤保险条例》第八条 工伤保险费根据以支定收、收支平衡的原则, 确定费率。

国家根据不同行业的工伤风险程度确定行业的差别费率, 并根据工伤保险费使用、工伤发生率等情况在每个行业内确定若干费率档次。行业差别费率及行业内费率档次由国务院社会保险行政部门制定, 报国务院批准后公布施行。

统筹地区经办机构根据用人单位工伤保险费使用、工伤发生率等情况, 适用所属行业内相应的费率档次确定单位缴费费率。

《工伤保险条例》第十条 用人单位应当按时缴纳工伤保险费。职工个人不缴纳工伤保险费。

用人单位缴纳工伤保险费的数额为本单位职工工资总额乘以单位缴费费率之积。

82、某矿业有限公司现有从业人员500人, 为提高公司的智能化水平。对一号煤矿进行智能化改造, 招录设备维护人员, 并配备注册安全工程师, 根据《安全生产法》及相关规定, 关于该公司保障安全生产条件的做法, 正确的有()。

- A. 班组岗前培训内容包括岗位之间的衔接配合的安全事项



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- B. 配备的安全管理人员中注册安全工程师的比例为百分之十
- C. 对新招录的设备维护人员进行了24学时的岗前安全培训
- D. 矿级岗前培训内容未涉及从业人员安全生产权利和义务
- E. 公司总经理组织制定新进员工的安全教育和培训计划

查看答案

参考答案: **AE**

参考解析:

本题考查《生产经营单位安全培训规定》、《注册安全工程师分类管理办法》

A选项正确;班组长岗前安全培训内容应当包括: ①岗位安全操作规程;②岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项;③有关事故案例;④其他需要培训的内容。

B选项错误;矿业公司安全生产管理人员中的中级及以上注册安全工程师应达到**15%**。

C选项错误;矿业单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于**72**学时, 每年接受再培训的时间不得少于**20**学时。

D选项错误;(矿)级岗前安全培训内容应当包括: ①本单位安全生产情况及安全生产基本知识;②本单位安全生产规章制度和劳动纪律;③从业人员安全生产权利和义务;④有关事故案例等。

E选项正确;生产经营单位的主要负责人负责组织制定并实施本单位安全培训计划。

《生产经营单位安全培训规定》第十三条 生产经营单位新上岗的从业人员, 岗前安全培训时间不得少于**24**学时。

煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于**72**学时, 每年再培训的时间不得少于**20**学时。

《生产经营单位安全培训规定》第十四条 厂(矿)级岗前安全培训内容应当包括: ①本单位安全生产情况及安全生产基本知识;②本单位安全生产规章制度和劳动纪律;③从业人员安全生产权利和义务;④有关事故案例等。煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位厂(矿)级安全培训除包括上述内容外, 应当增加事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等内容。

《生产经营单位安全培训规定》第十六条 班组级岗前安全培训内容应当包括: ①岗位安全操作规程;②岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项;③有关事故案例;④其他需要培训的内容。

《生产经营单位安全培训规定》第二十一条 生产经营单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证本单位安全培训工作所需资金。

生产经营单位的主要负责人负责组织制定并实施本单位安全培训计划。

《生产经营单位安全培训规定》第二十二条 生产经营单位应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案, 由生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

《注册安全工程师分类管理办法》第十二条 危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有相应专业类别的中级及以上注册安全工程师从事安全生产管理工作。

危险物品的生产、储存单位以及矿山单位安全生产管理人员中的中级及以上注册安全工程师比例应自本办法施行之日起**2**年内, 金属冶炼单位安全生产管理人员中的中级及以上注册安全工程师比例应自本办法施行之日起**5**年内达到**15%**左右并逐步提高。

83、特种作业操作证应当定期复审。根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》, 关于特种作业操作证复审的说法, 正确的有()。

A. 李某特种作业操作证申请复审前, 应当参加不少于8个学时必要的安全培训并考试合格



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- B.赵某申请特种作业操作证复审的,考核发证机关应当在收到其申请之日起20个工作日内完成复审
- C.张某连续从事特种作业10年,经原考核发证机关同意,其特种作业操作证复审时间可以延长至每5年1次
- D.王某特种作业操作证需要复审的,应当在有效期满前30日内向考核发证机关提出申请
- E.孙某违章操作或者有违章行为并经查证确实的,则其特种作业操作证复审不予通过

查看答案

参考答案: AB

参考解析:

本题考查《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》特种作业操作证复审

A选项正确,特种作业操作证申请复审或者延期复审前,特种作业人员应当参加必要的安全培训并考试合格。安全培训时间不少于8个学时。

B选项正确,考核发证机关应当在收到申请之日起20个工作日内完成复审工作。

C选项错误,连续从事特种作业10年,原考核发证机关同意,证书复审时间可以延长至每6年1次。

D选项错误,特种作业操作证需要复审的,应当在期满前60日内,提出申请。

E选项错误,没有明确违章的次数,2次以上违章行为,并经查证确实的,复审不予通过。

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第二十一条 特种作业操作证每3年复审1次。

特种作业人员在特种作业操作证有效期内,连续从事本工种10年以上,严格遵守有关安全生产法律法规的,经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意,特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第二十二条 特种作业操作证需要复审的,应当在期满前60日内,由申请人或者申请人的用人单位向原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关提出申请。

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第二十三条 特种作业操作证申请复审或者延期复审前,特种作业人员应当参加必要的安全培训并考试合格。安全培训时间不少于8个学时,主要培训法律、法规、标准、事故案例和有关新工艺、新技术、新装备等知识。

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第二十五条 特种作业人员有下列情形之一的,复审或者延期复审不予通过:①健康体检不合格的;②违章操作造成严重后果或者有2次以上违章行为,并经查证确实的;③有安全生产违法行为,并给予行政处罚的;④拒绝、阻碍安全生产监管监察部门监督检查的;⑤未按规定参加安全培训,或者考试不合格的;⑥具有本规定第三十条、第三十一条规定情形的。

84、某化工企业自安全检查中发现,盛有大量有毒物质的化学反应容器因地基沉降出现倾斜,一旦发生倾翻,后果不堪设想。该企业立即停产并向应急部门报告该重大事故隐患。根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》,该企业应当向应急管理部门报告的内容有()。

- A.化学反应容器基本情况
- B.化学反应容器倾斜原因、危害程度以及整改难易程度分析
- C.维修措施及具体工作方案
- D.隐患排查治理制度及实施情况
- E.企业生产安全事故应急预案



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

[查看答案](#)**参考答案: ABC**

参考解析:

本题考查《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四条 生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析, 并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。

对于重大事故隐患, 生产经营单位除依照前款规定报送外, 应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括:

- (一) 隐患的现状及其产生原因;
- (二) 隐患的危害程度和整改难易程度分析;
- (三) 隐患的治理方案。

85、甲企业拟建设年产100万吨的煤矿项目, 乙企业拟建设年产10万吨苯乙烯的化工项目, 丙企业拟扩建金属冶炼生产线, 丁企业拟建造芯片生产线, 四家企业建设项目均于2022年3月1日竣工。根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》, 关于建设项目安全设施施工和竣工验收的说法, 正确的有()。

- A. 建设项目在施工过程中, 存在危险性较大的分部分项工程的, 应当编制专项施工方案, 并经项目部技术负责人、总监理工程师签字后实施
- B. 对甲企业和乙企业的建设项目实施有关安全许可时, 有关部门应当对项目安全设施竣工验收报告进行审查
- C. 企业存在未依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的, 不得通过竣工验收
- D. 根据规定需要试运行的建设项目, 项目竣工即将投入试运行, 试运行可以在3月21日之前结束
- E. 乙企业和丙企业的建设项目, 应当在建设项目试运行前将试运行方案报负责安全许可的有关部门备案

[查看答案](#)**参考答案: BC**

参考解析:

本题考查《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》

A选项错误, 经项目部技术负责人应改为“施工单位技术负责人”。

D选项错误, 试运行时间应当不少于30日, 最长不得超过180日, 国家有关部门有规定或者特殊要求的行业除外。

E选项错误, 乙企业的危险化学品生产建设项目试运行方案应当进行备案, 丙企业的金属冶炼建设项目法条未强制要求对试运行方案进行备案。

本题B选项有异议, 非煤矿项目才需要向安全生产监督管理部门提出审查申请, 对煤矿建设项目没有要求, 但是考虑到本题是真题且是多选题, 选择BC比较妥当, ADE错误的比较明显。

**考证就上233网校APP**

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握